

IPF HID-LED ヘッドランプバルブ車種別適合表 INDEX

TOYOTA トヨタ P02

LEXUS レクサス P05

NISSAN ニッサン P06

HONDA ホンダ P08

MITSUBISHI ミツビシ P09

MAZDA マツダ P10

SUBARU スバル P12

SUZUKI スズキ P13

DAIHATSU ダイハツ P14

純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 適合表

[ご注意] 本適合表は純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 3D2S1HLB・3D4S1HLB シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

バルブタイプ **D2S**



3D2S1HLB

バルブタイプ **D4S**



3D4S1HLB

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

トヨタ (TOYOTA)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
IQ (アイキュー)	H20.11-H28.4	KGJ1#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
アイシス	H19.5-H25.9	ANM,ZNM1#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H25.10-H29.12	ANM1# ZNM10	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
アベンシス (ワゴン)	H15.10-H18.6	AZT25# AZT25#W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H18.7-H22.2		-	D4S	○ 3D4S1HLB	
アリオン	H16.12-H19.5	AZT24# NZT24# ZZT24#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H19.6-H24.11	NZT26# ZRT26#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.12-H28.5		-	D4S	○ 3D4S1HLB	
アルファード	H17.4-H20.4	ANH1# MNH1#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	インテリジェント AFS 付き
	H20.5-H26.12	ANH2#W GGH2#W	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
アルファードハイブリッド	H23.11-H26.11	ATH20W	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA3# GSA3#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
ウインダム	H16.7-H18.3	MCV3#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ウイッシュ	H17.9-H21.4	ANE1# ZNE1#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H21.4-H24.3	ZGE2#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.4-H29.10		-	D4S	○ 3D4S1HLB	
ヴェルファイア	H20.5-H26.12	ANH2#W GGH2#W	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
VOXY (ヴォクシー)	H19.6-H22.3	ZRR7#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H22.4-H25.12		-	D4S	○ 3D4S1HLB	

トヨタ (TOYOTA)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
エスティマ	H18.1-H24.4	GSR5# ACR5#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
	H24.5-H28.5	ACR,GCR5#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
	H13.6-H18.5	AHR1#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H18.6-H24.4	AHR2#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
エスティマ HV	H24.5-H28.5	AHR20 系	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
オーリス	H18.10-H24.5	NZE15#H ZRE15#H	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.6-H27.3	NZE181 NZE184H ZRE186H	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カムリ	H18.1-H23.8	ACV4#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カムリ HV	H23.9-H29.6	AVV50	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カルディナ	H17.1-H19.6	ATZ.ST. ZZT24#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カローラアクシオ	H18.10-H24.4	ZRE. NZE14#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.5-H27.3	NRE16# ZRE16# 164	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カローラアクシオ HV	H25.8-H27.3	NKE165	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カローラフィールダー	H18.10-H24.4	ZRE. NZE14#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.5-H27.2	ZRE16# NZE16#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カローラフィールダー HV	H25.8-H27.3	NKE165G	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
カローラルミオン	H19.10-H27.12	NZE. ZRE15#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
クラウン HV	H20.2-H24.11	GWS204	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
	H25.1-H27.5	AWS21#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
クラウンアスリート	H20.2-H24.11	GRS20#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS21#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	前期※タイヤハウスからの作業が必要
クラウンアスリート HV	H24.12-H27.5	AWS21#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	前期※タイヤハウスからの作業が必要
クラウンロイヤル	H20.2-H24.11	GRS20#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.5	GRS21#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	前期※タイヤハウスからの作業が必要
クラウンロイヤル HV	H24.12-H27.5	AWS21#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	前期※タイヤハウスからの作業が必要

純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 適合表

【ご注意】本適合表は純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 3D2S1HLB・3D4S1HLB シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあつた場合、正常に点灯できない可能性もあります。

バルブタイプ **D2S**



3D2S1HLB

バルブタイプ **D4S**



3D4S1HLB

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

トヨタ (TOYOTA)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
クラウンマジェスタ	H16.7-H21.3	UZS18#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H21.3-H25.8	UZS20#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※ タイヤハウスからの作業が必要
SAI (サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	-	D4S	○ 3D4S1HLB	※ H25.8-H29.11 後期は LED ヘッド標準装備。
シエンタ ダイス含む	H23.6-H27.6	NCP8#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
スベイド	H24.6-R2.12	NCP14#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
セリカ	H14.5-H18.4	ZZT23#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
セルシオ	H15.8-H18.5	UCF3#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ソアラ	H13.4-H17.7	UZZ4#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ノア	H19.6-H25.12	ZRR7#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
86 (ハチロク)	H24.4-H28.6	ZN6	D4S		○ 3D4S1HLB	前期
ハリアー	H15.2-H25.7	ACU.MCU. GSU3#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ハリアー HV	H17.3-H25.7	MHU38W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
パッソ	H22.2-H26.3	GC30	-	D4S	○ 3D4S1HLB	(+hana)
	H26.4-H28.3		-	D4S	○ 3D4S1HLB	(+hana)
プリウス	H23.12-H27.12	ZVW30	-	D4S	○ 3D4S1HLB	G's 含む
プリウス PHV	H24.1-H29.1	ZVW35	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
ブレイド	H18.12-H24.6	GRE15# AZE15#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
マークX	H16.11-H21.10	GRX12#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H21.10-H24.8	GRX13#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	前期
	H24.8-H28.10		-	D4S	○ 3D4S1HLB	中期
	H28.11-R1.12		-	D4S	○ 3D4S1HLB	後期

トヨタ (TOYOTA)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
マークXジオ	H19.9-H25.12	ANA. GGA1#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
マークIIプリット	H16.12-H19.5	GX.JZX11#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ラクティス	H19.12-H22.11	NCP. SCP10#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H26.5-H28.8	NCP. NSP12#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
ラッシュ	H18.1-H28.3	J20#E. J21#E	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
RAV4	H17.11-H28.7	ACA3#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
ランドクルーザー 200	H25.1-H27.7	URJ202W	-	D4S	○ 3D4S1HLB	

レクサス (LEXUS)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
IS	H17.9-H22.7	GSE2#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H22.8-H25.4		-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H25.5-H28.9	GSE3# AVE3#	D4S		○ 3D4S1HLB	
IS F	H19.10-H26.5	USE20	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
RX350/270	H21.1-H24.3	GGL1# AGL1#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
RX450h	H21.4-H24.3	GYL1#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
LS460	H18.9-H29.10	USF4# UVF4#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
LFA	H22.10-H24.12	LFA10	D4S		○ 3D4S1HLB	
SC430	H17.8-H22.7	UZZ4#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
GS430/350/250	H17.8-H23.12	UZS. GRS19#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.1-H27.10	GRL1#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
GS450h	H18.3-H24.2	GWS191	-	D4S	○ 3D4S1HLB	

純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 適合表

【ご注意】本適合表は純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 3D2S1HLB・3D4S1HLB シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあつた場合、正常に点灯できない可能性もあります。

バルブ
タイプ **D2S**



3D2S1HLB

バルブ
タイプ **D4S**



3D4S1HLB

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

日産 (NISSAN)/UD TRUCKS						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
X-TRAIL (エクストレイル)	H19.8-H22.6	#T31	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H22.7-H25.11		-	D2S	○ 3D2S1HLB	
エルブランド	H16.8-H22.8	#E51	-	D2S	○ 3D2S1HLB	アクティブ AFS 付き
	H22.8-H25.12	#E52	-	D2S	○※1 3D2S1HLB	※1 インテリジェンスアラウンド ビューモニター装着車は不可。
	H26.1-R2.9		-	D2S	○※1 3D2S1HLB	※1 インテリジェンスアラウンド ビューモニター装着車は不可。
オッティ	H17.6-H18.10	H91W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H18.10-H25.6	H92W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
シーマ	H15.8-H18.1	#F50	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H18.7-H22.7		-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H24.5-	HGY51	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
シルビア	H10.12-H14.8	#S15	-	D2S	×※1	※1 バルブ後方スペースが狭いため適 用不可
シルフィ	H24.12-R3.10	TB17	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ジューク	H26.7-R2.6	F15	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
GT-R	H19.11-H25.11	R35	-	D2S	○※1 3D2S1HLB	※1 インテリジェンスアラウンド ビューモニター装着車は不可。
スカイライン GTR	H7.1-H10-11	BCNR33	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
スカイライン	H18.11-H22.1	#V36	D2S		○ 3D2S1HLB	4ドアセダン
	H22.1-H25.10		D2S		○ 3D2S1HLB	4ドアセダン
	H22.1-H26.12		D2S		○ 3D2S1HLB	2ドアクーペ
スカイライン クロスオーバー	H21.7-H28.6	J50	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
セレナ	H19.12-H22.11	#C25	D2S		○ 3D2S1HLB	

日産 (NISSAN)/UD TRUCKS

車種	年式	型式	ハルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
ティーダ ティーダラティオ	H16.9-H19.12	#C11	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H20.1-H24.8	#C11	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ティアナ	H17.12-H20.5	#J31	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H20.6-H26.1	#J32	D2S		○ 3D2S1HLB	AFS 付き車
			D2S		○ 3D2S1HLB	アクシス
	H26.2-R2.7	L33	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
デイズ	H25.6-H31.3	B21W	D4S		○ 3D4S1HLB	ハイウェイスター
デイズルークス	H26.2-H28.11	B21A	D4S		○ 3D4S1HLB	ハイウェイスター
フェアレディ Z	H17.9-H20.11	Z33	D2S		○ 3D2S1HLB	後期 ※前期 D2R は未確認
	H20.12-R4.3	Z34	D2S		○ 3D2S1HLB	
フーガ	H16.10-H21.11	#Y50	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H21.11-H26.11	#Y51	D2S		○ 3D2S1HLB	
フーガハイブリッド	H22.10-R4.6	HY51	D2S		○※1 3D2S1HLB	※1 インテリジェンスアラウンド ビューモニター装着車は不可。
ブルーバードシルフィ	H17.12-H21.4	#G11	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H21.5-H24.11		-	D2S	○ 3D2S1HLB	
プレサージュ	H18.5-H21.7	#U31	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H20.9-H27.3	Z51	D2S		○ 3D2S1HLB	
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6-H30.3	CWE#WN	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	D2S		○ 3D2S1HLB	

純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 適合表

[ご注意] 本適合表は純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 3D2S1HLB・3D4S1HLB シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

バルブ
タイプ **D2S**



3D2S1HLB

バルブ
タイプ **D4S**



3D4S1HLB

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

ホンダ (HONDA)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
アコード	H14.10-H20.11	CL7.8.9	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H20.12-H25.3	CU2 CU1	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
アコードツアラー	H20.12-H25.3	CW2 CW1	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
アコードワゴン	H14.11-H20.11	CM1.2.3	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
インサイト	H21.2-H26.3	ZE2 ZE3	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
インスパイア	H15.6-H19.11	UC1	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
S2000	H11.4-H21.6	AP1.2	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
エディックス	H16.7-H18.10	BE1.2	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H16.7-H21.8	BE3.4.8	D2S		○ 3D2S1HLB	
N-BOX カスタム	H23.12-H29.7	JF1,2	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
N-BOX+ (プラス) カスタム	H24.7-H30.3	JF1.2	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
N-ONE	H24.11-R2.10	JG1,2	D4S		× ※ 1	※ 1 フランジ固定方法が特殊及び、 ヒートシンク干渉の為適用不可
N-WGN (ワゴン) カスタム	H25.11-R1.7	JH1,2	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
エリシオン プレステージ	H19.1-H25.10	RR5.6	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
オデッセイ	H15.10-H20.9	RB1.2	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H20.10-H25.10	RB3,4	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
CR-V	H18.10-H23.11	RE3,4	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H23.12-H28.8	RM1.2	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
CR-Z	H22.2-H24.8	ZF1	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.9-H27.7	ZF#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	

ホンダ (HONDA)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
ステップワゴン (スパーダ)	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	D2S		×※1	※1 バルブ後方スペースが狭いため適用不可
	H24.4-H27.4	RK5.6	D2S		○ 3D2S1HLB	
ゼストスパーク	H20.12-H24.11	JE1,2	D2S		○ 3D2S1HLB	
ライフ (ディーバ)	H22.11-H26.4	JC1.2	D2S		○ 3D2S1HLB	
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H20.9-H26.10	KB2	D2S		○ 3D2S1HLB	

三菱 (MITSUBISHI)/ 三菱ふそう (MITSUBISHI FUSO)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
i (アイ) i-MiEV (アイミーブ) 含む	H18.1-H25.9	HA1W HA3W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
RVR	H22.2-H24.9	GA3W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H24.10-H29.1	GA4W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H29.2-R1.8		-	D2S	○ 3D2S1HLB	
アウトランダー	H24.10-H27.5	GF7.8W	-	D4S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
アウトランダー PHEV	H25.1-H27.6	GG2W GG3W	-	D4S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
eK カスタム	H25.6-H30.2	B11W	D4S		○ 3D4S1HLB	
eK スペースカスタム	H26.2-H28.11	B11A	D4S		○ 3D4S1HLB	
eK スポーツ	H14.9-H18.8	H81W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H18.9-H25.2	H82W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
エアトレック スポーツギア	H16.1-H17.10	CU5W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ギャランフォルティス (スポーツバック含む)	H19.8-H27.3	CY4A.CX4A CY6A.CX6A	D2S		× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
コルト コルトプラス	H14.11-H25.1	Z2#A. Z2#W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ディグニティ	H24.7-H28.12	BHGY51	D2S		○ 3D2S1HLB	
デリカ D:2	H23.3-H27.11	MB15S	-	D2S	× ※1	※1 バルブ固定特殊及び、入口狭くヒートシンク干渉する為、適用不可。
デリカ D:5	H19.1-H31.1	CV#W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H31.2-	CV5W.2W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	ガソリン車

純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 適合表

[ご注意] 本適合表は純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 3D2S1HLB・3D4S1HLB シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあった場合、正常に点灯できない可能性もあります。

バルブタイプ **D2S**



3D2S1HLB

バルブタイプ **D4S**



3D4S1HLB

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

三菱 (MITSUBISHI)/ 三菱ふそう (MITSUBISHI FUSO)

車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
トッポ	H20.9-H25.9	H82A	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
パジェロ	H18.10-H24.9	V8#.9#	-	D2S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H24.10-H30.9		-	D4S	× ※1	※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H30.10-R1.8		-	D4S	○ 3D4S1HLB	
プラウディア	H24.7-H28.12	BY.BKNY51 BKY51	D2S		○ 3D2S1HLB	
ランサー エボリューション	H13.2-H14.12	CT9A	-	D2S	○ 3D2S1HLB	EVO VII・VIII
	H15.1-H17.2	CT9A	-	D2S	○ 3D2S1HLB	EVO IX
	H19.10-H28.4	CZ4A	D2S		× ※1	EVO X ※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
ランサー エボリューション ワゴン	H17.9-H18.12	CT9W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	

マツダ (MAZDA)

車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
RX-8	H15.5-H25.4	SE3P	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
アクセラ (スポーツ)	H15.10-H21.6	BK#P	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H21.6-H25.10	BL# #P BLEAP BL#FW	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
アクセラセダン	H25.11-H28.6	BM5FP BM5AP BM2FP	D4S		○ 3D4S1HLB	
アクセラハイブリッド	H25.11-H28.6	BYEFP	D4S		○ 3D4S1HLB	
アクセラスポーツ	H25.11-H29.8	BM5FS BMEFS BM5AS BM2FS	D4S		○ 3D4S1HLB	

マツダ (MAZDA)

車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
アテンザ (セダン、ワゴン、スポーツ)	H14.5-H17.5	GG#.GY#P	-	D2S	× ※1	※1 入口が狭くヒートシンクが干渉する為適用不可
	H17.6-H19.12		-	D2S	× ※1	※1 入口が狭くヒートシンクが干渉する為適用不可
	H20.1-H24.10	GH#	-	D2S	未	
	H24.11-H26.12	GJ##P GJ##W GJ2FP GJ2FW		D4S	未	
AZ-ワゴン	H15.10-H20.8	MJ21.22S		D2S	○ 3D2S1HLB	
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H20.9-H24.10	MJ23S		D2S	○ 3D2S1HLB	
MPV	H18.2-H28.3	LY3P	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
CX-7	H18.12-H23.12	ER3P	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W KE2#W KE5#W	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
デミオ (スカイアクティブ)	H17.4-H19.6	DY#W DY#Y	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H19.7-H23.5	DE3#S DE5FS	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H23.6-H26.8	DE3#S DE5FS DEJFS	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ビアンテ	H20.7-H30.2	CCE#W CC#FW	-	D2S	× ※1	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
フレア カスタムスタイル	H24.10-H29.2	MJ34S		D4S	○ 3D4S1HLB	
	H26.8-H29.3	MJ34S MJ44S		D4S	○ 3D4S1HLB	
フレアクロスオーバー	H26.1-H27.11	MS31S		D4S	○ 3D4S1HLB	
	H27.12-R2.2	MS41S		D4S	○ 3D4S1HLB	
フレアワゴン	H24.6-H25.4	MM21S		D2S	○ 3D2S1HLB	
フレアワゴン カスタムスタイル	H25.4-H27.7	MM32S. 42S		D4S	○ 3D4S1HLB	
	H27.8-H28.12	MM32S. 42S		D4S	○ 3D4S1HLB	
	H29.1-H30.1	MM42S		D4S	○ 3D4S1HLB	
プレマシー	H17.2-H22.6	CR#W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H22.7-H30.2	CWE#W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ベリーサ	H16.6-H27.12	DC5#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ロードスター	H17.8-H27.4	NCEC	-	D2S	○ 3D2S1HLB	

純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 適合表

[ご注意] 本適合表は純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 3D2S1HLB・3D4S1HLB シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあつた場合、正常に点灯できない可能性もあります。

バルブ
タイプ **D2S**



3D2S1HLB

バルブ
タイプ **D4S**



3D4S1HLB

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

スバル (SUBARU)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
R1 R2	H17.1-H22.3	RJ1.2 RC1.2	D2S		○ 3D2S1HLB	
インプレッサ (ワゴン含む)	H12.8-H19.5	GD#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
インプレッサ WRX Sti	H19.10-H22.5	GR#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H22.6-H26.8	GV#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
インプレッサ スポーツ ワゴン	H12.8-H14.10	GG#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H17.6-H19.5		-	D2S	○ 3D2S1HLB	
インプレッサアネシス	H20.10-H26.8	GE#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
インプレッサ XV	H22.6-H24.9	GH#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ステラカスタム	H18.6-H23.5	RN1.2	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H23.5-H24.12	LA1#0F	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
BRZ	H24.3-H28.6	ZC6	D4S		○ 3D4S1HLB	
レガシィツーリングワ ゴン	H15.5-H21.5	BP#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H21.5-H26.9	BR#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
レガシィ B4	H15.6-H21.5	BL#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H21.5-H26.9	BM#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
レガシィアウトバック	H15.5-H21.4	BP#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H21.5-H26.10	BR#	-	D2S	○ 3D2S1HLB	

スズキ (SUZUKI)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
アルトターボRS	H27.3-R3.11	HA36S	D4S		○ 3D4S1HLB	
アルトワークス	H27.12-R3.11	HA36S	D4S		○ 3D4S1HLB	
アルトラパン	H25.6-H27.5	HE22S	-	D2S	× ※1	シヨコラ ※1バルブ固定特殊及び、入口狭く ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
	H27.6-R4.5	HE33S	D4S		× ※1	※1バルブ固定特殊及び、入口狭く ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
エスクード	H17.5-H29.4	TD#4W TDA4W. B4W	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
SX4 (セダン)	H18.7-H26.10 H19.7-	YA.YB#1S YC11S	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
SX4 S-CROSS	H27.2-H29.6	YA22S. YB22S	D4S		○ 3D4S1HLB	
MR ワゴン Wit	H25.7-H28.3	MF33S	D2S		○ 3D2S1HLB	
キザシ	H21.10-H27.12	RE.RF91S	-	D2S	× ※1	※1入口が狭く干渉する為、適用不可
キャリイ (スーパーキャリイ含 む)	H25.8-H27.7	DA16T	D4S		○ 3D4S1HLB	
	H27.8-R6.3		D4S		○ 3D4S1HLB	
スイフト (スポーツ含 む)	H16.11-H22.9	ZC11.21.71 S ZD11.21S ZC31S	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H22.9-H28.11	ZC.ZD72S	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H23.11-H28.11	ZC32S	D2S		○ 3D2S1HLB	
スペーシアカスタム	H25.3-H27.7	MK32S	D4S		○ 3D4S1HLB	
	H27.8-H28.11	MK32.42S	D4S		○ 3D4S1HLB	
	H28.12-H29.10	MK42S	D4S		○ 3D4S1HLB	
スペーシアカスタムZ	H28.12-H29.11	MK42S	D2S		○ 3D2S1HLB	
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	D2S		× ※1	※1バルブ固定方法が特殊で入口が狭 い為、装着不可。
ソリオ	H17.8-H22.12	MA34S	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H23.1-H27.8	MA15S	D2S		× ※1	※1バルブ固定方法が特殊で入口が狭 い為、装着不可。
ソリオバンディット	H24.6-H27.8	MA15S	D4S		○ 3D4S1HLB	
ハスラー	H26.1-R1.12	MR31S MR41S	D4S		○ 3D4S1HLB	
パレット	H20.9-H25.2	MK21S	D2S		○ 3D2S1HLB	
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S		○ 3D2S1HLB	

純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 適合表

[ご注意] 本適合表は純正 HID 用 LED ヘッドバルブ 3D2S1HLB・3D4S1HLB シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどがあつた場合、正常に点灯できない可能性もあります。

バルブタイプ **D2S**



3D2S1HLB

バルブタイプ **D4S**



3D4S1HLB

【重要】 インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

スズキ (SUZUKI)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
ランディ	H20.1-H22.11	C25	D2S		○ 3D2S1HLB	
ワゴン R	H13.11-H15.8	MC#	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H15.9-H20.8	MH#1S. 22S	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ワゴン R スティングレー	H19.2-H20.8	MH21,22S	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
	H20.9-H24.8	MH23S	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H24.9-H29.1	MH34S	D4S		○ 3D4S1HLB	
ワゴン R ソリオ	H14.6-H15.7	MA64S.34S	D2S		○ 3D2S1HLB	
	H15.8-H17.7		D2S		○ 3D2S1HLB	

ダイハツ (DAIHATSU)						
車種	年式	型式	バルブ形状		LED 適合 (品番)	備考
			Hi	Low		
アルティス	H18.1-H22.2	ACV4#N	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H24.5-H29.6	AVV50N	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
コペン	H14.6-H24.9	L880K	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ビーゴ	H18.1-H28.3	J20#. J21#G	-	D2S	○ 3D2S1HLB	
ムーヴカスタム	H18.10-H22.11	L17#.18#	-	D4S	○ 3D4S1HLB	
	H22.12-H24.11	LA100 L110S	-	D4S	○ 3D4S1HLB	