

F/G シリーズ・X3 シリーズ IPF LED フォグランプ・ヘッドランプ車種別適合表 INDEX

TOYOTA トヨタ P06

LEXUS レクサス P16

NISSAN ニッサン P16

HONDA ホンダ P20

MAZDA マツダ P23

MAZDA マツダ P25

SUBARU スバル P28

SUZUKI スズキ P30

DAIHATSU ダイハツ P33

ISUZU イスズ P35

HINO ヒノ P36

MAZDA マツダ P36

UD TRUCKS UDトラックス / UD TRUCKS UDトラックス P37

輸入車

※ iphone をご利用の方は各ボタンを長押しして新規タブでご覧ください。

※ iphone をご利用の方で、ボタン長押しでも移動が出来ない方は、iBook アプリにてご利用ください。(iBook アプリの利用方法は各関連サイトをご覧ください。)

LED ヘッドランプ / フォグランプバルブ 車種別適合表の見方

- 本適合表は IPF 製 LED ヘッドランプバルブ、LED フォグランプバルブ専用です。
- 車種への適合の可・不可がありますので、必ず本適合表で確認の上使用してください。
- 本適合表に掲載されていない車種については未調査となります。1、2 ページを参照し取り付け可能であることを確認してからお買い求めください。なお、取り付けが可能な場合でも、本適合表に掲載されていない車種については、光軸・配光、ならびに車検対応については保証対象外となります。
- 本適合表はノーマル車両での確認結果を記載しています。
- 特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- バルブの交換方法は、製品に付属の取り扱い説明書、および車両の取り扱い説明書をご覧ください。

適合確認手順

①				②				③		④	
車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
iQ	H20.11 ~	KGJ10		-	-	-	-	H11	未		
アイシス	H16.09 ~ H19.04	A N M . Z G M . ZNM1#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	B	未	HB4	b ※	※丸型、異形フォグランプ共に適可	
	HID 仕様車		HB3	-	B	-					
	H19.05 ~ H25.09		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	×※1	H11	a	※1 灯体後方のスペースが狭いため ※2 バルブ取り付け角度を調整してください	
	HID 仕様車		HB3	-	B ※2	-					
	H25.10 ~		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	×※	H16	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
アクア (X-URBAN/G's 含む)	H23.12 ~ H26.11	NHP10	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B	A	H16	a ※	※バルブ取り付け角度を調整してください	
	LED 仕様車		HB3	-	B	-					
	H26.12 ~		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B	A	H16	a ※	※ハロゲン F/L 装着車のみ適可。バルブ取り付けは不可	
				-	-	-	-				

①取り付けを行う車両の車種、年式、型式、タイプを確認してください。

車種はメーカーごとに呼び名を 50 音順で掲載しています。

並行輸入車の場合は VIN (車両識別番号) から車両の仕様を確認してください。

②ヘッドランプの純正バルブ形式と、対応する LED ヘッドランプバルブを表示しています。

対応バルブの記号から該当する製品を選んでください。

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

③フォグランプの純正バルブ形式と、対応する LED フォグランプバルブを表示しています。

対応バルブの記号から該当する製品を選んでください。

a : 101FLB/104FLB/F50DFLB

b : 151FLB/154FLB/F55DFLB

c : 161FLB/164FLB/F56DFLB

f : F131FLB/F134FLB

g : 5L *FLM

上記以外の場合

×	不適合の場合
-	対応する製品が無い場合
未	未調査の場合
※	④備考欄を参照してください

④備考欄に特に記載がない場合でも、ヘッドランプや周辺部品の取り外し、加工作業等が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。

⚠ 注意


ADAS (先進運転支援システム) 等、カメラ / レーダー等の各センサーの付いたバンパー / グリル等を取り外した場合、部品復元後のセンサーのエーミング (校正・調整) が必要です。認証を受けた整備工場にてエーミングを行ってください。行わない場合、自動ブレーキ、車周辺監視モニター等が正常に動作しなくなるおそれがあります。

！ ご注意 本製品は純正ハロゲンヘッドランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かご確認願います。

- 車種によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- 特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。


水滴・泥・粉塵等の直接飛散

NG × 適合不可



H4 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースがフランジ部から後方60mm以上かつ直径58mm以上あるかどうかを確認してください。又、シェード付き車の場合はフランジ部からシェードまでの距離が56mm以上あれば取付可能です。




バルブの取り外し可動範囲が100mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

適合品番
*341HLB

H4/H19 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースがフランジ部から後方46mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。又、シェード付き車の場合はフランジ部からシェードまでの距離が50mm以上あれば取付可能です。


※H17.12.31以前車のみに車検対応となります



バルブの取り外し可動範囲が100mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

適合品番
*141HLB
144HLB2※
F191HLB

HIR2 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが43mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認してください。

バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。


適合品番
F3R1HLB

当社適合未調査車種について

本適合表に「未」と記載されている車種、あるいは記載されていない車種につきましては当社にて取付確認が出来ていない「未調査」です。取付確認図の要件をご確認の上お問い合わせください。

H11 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認




取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが34mm以上かつ上部19mm、下部26mm以上あるかどうかを確認してください。

適合品番
F101HLB



H11 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが48mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認してください。


適合品番
***301HLB**



バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

HB3/4 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認




取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが28mm以上かつ上部19mm、下部26mm以上あるかどうかを確認してください。

適合品番
F151HLB



HB3/4 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが42mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認してください。

適合品番
***351HLB**



バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。




ご注意

本製品は純正ハロゲンヘッドランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かご確認願います。

- 車種によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- 特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。


水滴・泥・粉塵等の直接飛散

NG × 適合不可



H8/11/16 PSX26Wタイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。

適合品番


101FLB 161FLB F50DFLB

104FLB 164FLB F56DFLB



HB4タイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認


バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが30mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。

適合品番

151FLB 154FLB F55DFLB



L1B タイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認

純正LEDフォグランプの灯具形状確認

純正LEDフォグランプの灯具形状にはおむね **2種類** あります。灯具の形状をご確認ください。

灯具からLEDバルブが

適合品番

5L1FLM

5L4FLM


5LDFLM



**取り外せない
タイプ**



× 取付不可



**取り外せる
タイプ**



○ 取付可能

当社適合未調査車種について

本適合表に「未」と記載されている車種、あるいは記載されていない車種につきましては当社にて取付確認が出来ていない「未調査」です。取付確認図の要件をご確認の上お買い求めください。

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB
				g:5L*FLM

TOYOTA トヨタ

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
iQ	H20.11 ～ H28.04	KGJ10		-	-	-	-	H11	未		
アイシス	H16.09 ～ H19.04	A N M . Z G M . ZNM1#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	B/H	未	HB4	b ※	※丸型、異形フォグランプ共に適合可	
	HID 仕様車		HB3	-	B/H	-					
	H19.05 ～ H25.09		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	G ※ 2	H11	a	※ 1 バルブ取り付け角度を調整してください。RH 側 車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください	
			HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-			※ 2 バルブ横差しタイプです。バルブ取り付け角度の調整は行わずに取り付けてください。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。	
アクア (X-URBAN/G's 含む)	H23.12 ～ H26.11	NHP10	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a ※	※バルブ取り付け角度を調整してください	
	H26.12 ～ H29.06		LED 仕様車	HB3	-	B/H	-				
			ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a ※	※ハロゲンフォグランプ装着車のみ適合可。バルブ取り付け角度を調整してください	
			LED 仕様車	-	-	-	-				
アベンシス	H29.06 ～ R3.06	MXPK1#	G's	HB3	-	B/H	-	-	-		
	ハロゲン仕様車		HIR2		J		-	-			
	LED 仕様車		-		-						
	R3.07 ～			-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可	
アリオン	H15.10 ～ H18.06	AZT25#		-	-	-	-	H11	a ※	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
	H18.07 ～ H22.02			-	-	-	-	HB4	b ※	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
	H24.04 ～ H26.03		ZRT272W		HB3	-	未 ※	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
	H26.04 ～ H27.09				-	-	-	-	H16	未	
H27.10 ～ H30.04		-		-	-	-	H16 ※	未	※コーナリング連動機能付車は H11		
アリオン	H13.12 ～ H16.11	A Z T . N Z T . ZZT24#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b		
	HID 仕様車		-	-	-	-					
	H16.12 ～ H19.05		ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a		
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H19.06 ～ H22.04	NZT.ZRT26#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	a		
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H22.04 ～ H24.11		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	a		
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
H24.12 ～ H28.05		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H16	a ※	※バルブ取り付け角度を調整してください		
		HID 仕様車	HB3	-	未	-					
H28.06 ～		ハロゲン仕様車	HIR2		F ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーとエアダクトを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください		
		HID 仕様車	-	-	-	-					
アリスト	H09.08 ～ H17.08	JZS16#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b		
	HID 仕様車		HB3	-	未	-					
アルテッツァ (ジータ含む)	H10.10 ～ H13.40	GXE.SXE1#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未 ※	HB4/ H3	b / 未	※ 灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可	
	H13.05 ～ H17.07		ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未 ※	HB4/ H3	未 / 未	※ 灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可	
アルファード (ハイブリッド含む)	H14.05 ～ H17.03	A N H . M N H . ATH1#	ハロゲン仕様車	H4		E		H3	未 ※	※ H3d タイプフォグランプ装着車は適合不可	
	HID 仕様車		HB3	-	B/H	-					
	H17.04 ～ H20.04	A N H . G G H . ATH2#		HB3	-	未	-	HB4	b		
	H20.05 ～ H23.10			HB3	-	B/H	-	HB4	b		
	H23.11 ～ H26.12			HB3	-	B/H	-	H11	a		
	H27.01 ～ H29.12			-	-	-	-	H16 ※	a	※ハロゲン F/L 装着車のみ	
R5.06 ～	A G H 4 # W / TAHA4#W		-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可		
アレックス	H13.01 ～ H14.08	NZE.ZZE12#		H4		C/E ※		HB4	b	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
	H14.09 ～ H18.10			-	-	-	-				H11
イスト	H14.05 ～ H17.04	NCP6#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b		
	HID 仕様車		-	-	-	-					
	H17.05 ～ H19.06		ハロゲン仕様車	H4		E		HB4/ H11	※		※ H11 タイプフォグランプ装着車は未確認
			HID 仕様車	-	-	-	-				
イブサム	H19.07 ～ H28.04	NCP.ZSP11#	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a		
	HID 仕様車		-	-	-	-					
	H13.05 ～ H15.10	ACM2#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	※		※ H3 タイプフォグランプ装着車は適合不可。灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H15.10 ～ H21.12			HB3	-	未	-	HB4	b		

6 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ヴァンガード	H19.08～ H25.11	ACA.GSA3#		HB3	-	未	-	H11	a	
Will Vi	H12.01～ H13.12	NCP1#		H4		E		-	-	
Will VS	H13.04～ H16.04	NZE.ZZE12#		HB3	HB4	未	未	HB4	b	
ウィッシュ	H15.01～ H17.08	ANE.ZNE1#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H17.09～ H21.03		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	HB4	b	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H21.04～ H24.03	ZGE2#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G ※	H11	a	※ 旧モデル（301HLB）は配光パターンが乱れるため適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
H24.4～ H29.10		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G ※ 1	H16	a ※ 2	※ 1 旧モデル（301HLB）は配光パターンが乱れるため適合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
		HID 仕様車	HB3	-	未	-				
ヴィッツ	H11.01～ H13.11	NCP.SCP1#		H4		E		HB4	b	
			ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b	
	H13.12～ H17.01		HID 仕様車	-	-	-	-			
			ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H11	a	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください
	H17.02～ H19.07	K S P . N C P . SCP9#	HID 仕様車	-	-	-	-			
	H19.08～ H22.12		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H11	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください
			HID 仕様車	H11	-	未 ※ 2	-			
			RS HID 仕様車	-	-	-	-			
	H22.12～ H26.03	KSP.NCP.NSP.NHP13#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H11	a	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	H11	-	未	-			
	H26.04～ H29.01		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			LED 仕様車	HB3	-	未	-			※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
	H29.01～ R2.02		マルチフレクターハロゲン仕様車	H4		C/E		H16	未	
プロジェクターハロゲン仕様車			HIR2		J					
LED 仕様車			-		-					
ウィンダム	H13.08～ H16.06	MCV3#		HB3	-	未	-	H3	未	
	H16.07～			HB3	-	未	-	HB4	b	
ヴェルファイア（ハイブリッド含む）	H20.05～ H23.10	A N H . G G H .		HB3	-	B/H	-	HB4	b	
	H23.11～ H26.12	ATH2#		HB3	-	未	-	H11	a	
	H27.01～ H29.12	A G H . G G H . AYH3#		-	-	-	-	H16 ※	a	※ハロゲンフォグランプ装着車のみ
	R5.06～	A G H 4 # W / TAHA4#W						L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
ヴェロッサ	H13.07～ H16.04	GX.JZX11#		HB3	-	未	-	HB4	b	
ヴォクシー（ハイブリッド含む）	H13.11～ H16.07	AZR6#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b ※	※ H3d タイプフォグランプ装着車は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H16.08～ H19.05		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未 ※ 1	HB4	b ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			※ 2 H3d タイプフォグランプ装着車は適合不可
	H19.06～ H22.03	ZRR7#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	未 ※ 1	HB4/H11	b/a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			※ 2 H11 タイプフォグランプ装着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
	H22.04～ H25.12		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	G ※ 1	HB4/H11	b/a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
H26.01～ H29.06	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未 ※ 1	H16	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可	
		LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
エスクァイア（ハイブリッド含む）	H26.10～ H29.06	ZRR.ZWR8#	LED 仕様車	HB3	-	B/H	-	H16	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:131FLB/F134FLB
				g:5L*FLM

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
エスティマ (アエラス/ハイブリッド含む)	H12.01 ~ H15.04	ACR.MCR3#4#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b		
	H15.05 ~ H17.12		HID 仕様車	HB3	-	未	-	HB4	未		
			ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-				
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H18.01 ~ H20.11	ACR.GSR5# AHR2#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4/ H11	b/a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業することを推奨します	
	H20.12 ~ H24.04		HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-	HB4/ H11	b/a		
			ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未				
			HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-				
	H24.05 ~ H28.05	ACR.GCR5#.. AHR2#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11/ H16	a ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業することを推奨します ※ 2 H16 タイプはバルブ取り付け角度を調整してください	
	HID 仕様車		HB3	-	B/H ※ 1	-					
FJ クルーザー	H22.12 ~ H30.01	GSJ15W		H4		C/E		H16	a		
MR-S	H11.10 ~ H14.07	ZZW3#		H4		E		-	-		
	H14.08 ~ H19.04			HB3	-	未	-	HB4	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
オーバ	H12.05 ~ H17.08	ZCT.ACT1#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b		
オーリス	H18.10 ~ H21.09	NZE.ZRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G ※	H11	a	※ 旧モデル (301HLB) は配光パターンが乱れるため適合不可	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
			ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	A/G ※ 2				
			HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-				
	H21.10 ~ H24.07		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	A/G ※ 2	H11	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業することを推奨します ※ 2 旧モデル (301HLB) は配光パターンが乱れるため適合不可	
			HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-				
	H24.08 ~ H27.03	N Z E . Z R E . ZWE18#	ハロゲン仕様車	HIR2		× ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため適合不可	
	HID 仕様車		-	-	-	-	H16	未	※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください		
H27.04 ~ H30.03		ハロゲン仕様車	HIR2		× ※ 1					H16	未
LED 仕様車	-	-	-	-							
カムリ (ハイブリッド含む)	H18.01 ~ H23.08	ACV4#		HB3	-	未	-	H11	未		
	H23.09 ~ H26.08	AVV50		HB3	-	B/H ※	-	H11	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
	H26.09 ~ H29.07			HB3	-	B/H ※	-	H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
カルディア	H12.01 ~ H14.08	AT.CT.ST21#		HB3	-	未	-	HB4	b		
	H14.09 ~ H19.06	A Z T ST.ZZT24#		HB3	-	未	-	HB4	未		
カローラ (アクシオ/フィールダー/ハイブリッド/トヨタ教習車含む)	H12.08 ~ H16.03	C E . N Z E . ZZE12#		H4		C/E ※		HB4	b	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
	H16.04 ~ H18.09		ハロゲン仕様車	-	-	-	-	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
			ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-				
	H18.10 ~ H24.04	NZE.ZRE14#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H11	a ※ 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため LH 側はエアインテークダクト取り外し、RH 側はヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不可 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
			HID 仕様車	HB3	-	× ※ 2	-				
	H24.05 ~ H27.03	N Z E . Z R E . NKE16#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
	HID 仕様車		HB3	-	B/H ※ 1	-					
H27.04 ~ R4.7		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※	A/G ※	H16	未	※ ハイブリッド車は未確認		
R4.8 ~		LED 仕様車	-	-	-	-	-	-			
カローラ (ツーリング)	R1.09 ~	NRE210 # /ZRE212/ ZWE21# /MZE1 # /W 系含む		-	-	-	-	L1B	g ※	※ 純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可	
カローラクロス	R3.09 ~	ZSG10/ZVG1# 系						L1B	g ※	※ 純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可	
カローラスパシオ	H13.05 ~	NZE.ZZE12#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b		
		HID 仕様車	HB3	-	未	-					
カローラスポーツ (GR カローラ含む)	H30.06 ~	NRE21#H/ZWE21#H/ MZE12H/GZE14H 系		-	-	-	-	L1B	g ※	※ 純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可	
カローラランクス	H13.01 ~ H14.08	NZE.ZZE12#		H4		C/E ※		HB4	b	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
				-	-	-	-	H11	未		
カローラルミオン	H19.10 ~ H21.12	NZE.ZRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	B/H	B/H	H11	a		
	HID 仕様車		HB3	-	未	-	H11	a			
	ハロゲン仕様車		HB3	HB4	B/H	B/H					
	H21.12 ~		HID 仕様車	HB3	-	B/H	-				

8 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
キャミ	H11.05 ～ H12.04	J100G.102G.122G		H4		E		-	-	
	H12.05 ～ H18.01			HB3	HB4	未	未	-	-	
クラウン (ロイヤル/アスリート/ハイブリッド含む)	H15.12 ～ H20.01	GRS18#		HB3	-	未 ※	-	HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
	H17.10 ～ H20.01		ナイトビューシステム装着車	H11	-	未	-			
	H20.02 ～ H24.11	GRS.GWS20#		HB3	-	未 ※ 1	-	H8	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可 ※ 2 LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			PCS カメラセンサー装着車	H11	-	未	-			
	R2.11 ～	GWS224.AZSH2#, ARS220		-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
クラウンマジェスタ	H16.07 ～ H21.03	UZS18#		HB3	-	未	-	HB4	b	
			ナイトビューシステム装着車	H11	-	未	-			
	H21.03 ～ H25.08	URS.UZS20#		HB3	-	未	-	H8	a	
			PCS カメラセンサー装着車	H11	-	未	-			
グランビア	H11.08 ～ H14.05	KCH.VCH1#		H4		未		HB4	b	
グランドハイエース	H11.08 ～ H14.05	KCH.VCH1#		H4		未		HB4	b	
クルーガーV/クルーガーL (ハイブリッド含む)	H12.11 ～ H15.07	A C U . M C U . MHU2#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	-	-	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H15.08 ～ H19.04		ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			
コースター	H19.08 ～ H28.12	XZB4#.5#	ディーゼル車	H4-24V		× ※ 1		H11-24V	× ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 24V には対応できません
		BZB4#.5#	LPG 車	H4		× ※ 1		H11	未	
	H29.01 ～	XZB6#.7#		HB3	H11	未	未	H8	未	
SAI	H21.12 ～ H25.07	AZK1#		HB3	-	未	-	H11	a	
サクシード	H14.07 ～ H17.07	NCP.NLP5#		H4		C/E		HB4	未	
	H17.08 ～ H26.07			H4		C/E		H11	未	
	H26.08 ～	NCP.NHP16#V		H4		C/E		H16	未	
C-HR	H28.12 ～	ZYX10. NGX10.50	ハロゲン仕様車	HIR2		F		L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
			LED 仕様車	-	-	-	-			
シエンタ (ハイブリッド含む)	H15.09 ～ H18.04	NCP8#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスのカバーを取り外して作業してください
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H18.05 ～ H27.06		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H11	a	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H27.07 ～ H30.9	NHP.NSP17#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a	
			LED 仕様車	-	-	-	-			
	H30.09 ～		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	-	-	
			LED 仕様車	-	-	-	-			
	R4.8 ～	MXP#1#G	G/X グレード	-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
シエンタ DICE	H23.05 ～ H27.06	NCP8#		-	-	-	-	H11	a	
ジャパンタクシー	H29.10 ～	NTP10	ハロゲン仕様車	H4		未		未	未※	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
			LED 仕様車	-	-	-	-			
スパーキー	H12.09 ～ H15.09	S221G.231G		H4		E		HB4	未	
スペイド	H24.07 ～	NCP.NSP14#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a ※	※バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			
セルシオ	H12.08 ～ H15.07	UCF3#		HB3	-	B/H	-	HB4	× ※	※イエローキャップ付きのため適合不可
	H15.08 ～ H18.05			HB3	-	未	-	HB4	× ※	※イエローキャップ付きのため適合不可
センチュリー	H09.04 ～ H20.01	GZG50		HB3	H4	未	未	HB4	未	
	H20.01 ～ H29.02			-	-	-	-	HB4	未	

TOYOTA

TOYOTA

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 9
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

TOYOTA

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考		
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ			
				HIGH	LOW	HIGH	LOW					
ダイナ/トヨエース (ハイブリッド/ルードバン/カムロード含む)	H19.09 ～	KDY.TRY2##	1 トンシリーズ	H4		C/E ※		H11	未	※ 車両側ハーネスおよびゴムカバーが特殊形状のため、取り付けキット (LED-HN2) が必要です		
	H23.07 ～ H28.04	B Z U . T R C . TRU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	H4		未		H11	未	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが特殊形状のため、取り付けキット (LED-HN2) が必要です ※ 2 24V には対応できません		
			2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-					
			X Z C . X Z U . XKU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E ※ 1		H11-24V		×※ 2	
				2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-				
	H28.05 ～ H31.4	B Z U . T R C . TRU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	H4		未		H11	未			
			2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-					
			X Z C . X Z U . XKU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E ※ 1		H11-24V	×※ 2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが特殊形状のため、取り付けキット (LED-HN2) が必要です ※ 2 24V には対応できません	
				2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-				
	H23.07 ～ H31.4	X Z C . X Z U . XKU7##	2 トンシリーズ ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E ※ 1		H11-24V	×※ 2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが特殊形状のため、取り付けキット (LED-HN1) が必要です ※ 2 24V には対応できません		
2 トンシリーズ ワイドキャブ HID 仕様車			-	-	-	-						
H20.02 ～ R2.5	S4#2#		H4		C/E		-	-				
タンク (カスタム含む)	H28.11 ～ R2.9	M90#A.91#A	ハロゲン仕様者 LED 仕様車	H4		C/E		-	-			
ノア (ハイブリッド含む)	H13.11 ～ H16.07	AZR6#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b ※		※ H3d タイプフォグランプ装着車は適合不可 ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 H3d タイプフォグランプ装着車は適合不可	
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-					
			H16.08 ～ H19.05	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未 ※ 1	HB4	b ※ 2		
				HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H19.06 ～ H22.03	ZRR7#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	G ※ 2	HB4/H11	b/a ※ 3	※ 1 LH 側個体差によりエアダクトに軽く接触することがあります ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 ※ 3 H11 タイプフォグランプ装着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください		
			HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-					
			H22.04 ～ H25.12		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未 ※ 1		HB4/H11	b/a ※ 2
					HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			
	H26.01 ～ H29.06	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未 ※ 1	H16	a ※ 2		※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-					
R04.01 ～	ZWR9#W.MZRA9#W		-	-	-	-	L1B	g ※	※ Z グレードのみ可			
チェイサー	H10.08 ～ H13.06	JZX.GX.LX10#		HB3	HB4	B/H	未	HB4	× ※	※ イエローキャップ付きのため適合不可		
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-	HB4	× ※	※ イエローキャップ付きのため適合不可		
ナディア	H13.04 ～ H15.08	CAN.SXN1#	ハロゲン仕様車	H4		E		-	-			

10 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ハイエース	H16.08 ~ H22.07	KDH.TRH. GDH20#.21#.22#		H4		C/E		HB4	b ※	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
	H22.07 ~ H24.04		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E		HB4	b ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭く、個体差により僅かに干渉する場合があります。干渉する場合は取り付けを行わないでください ※ 2 灯体後方の樹脂部品と干渉します。樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
	H24.05 ~ H25.11		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E		PSX26W	c	※ 灯体後方のスペースが狭く、個体差により僅かに干渉する場合があります。干渉する場合は取り付けを行わないでください
	H25.12 ~ R4.3		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		C/E ※		PSX26W PSX26W	c c	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽く接触することがあります
	R04.04 ~	GDH2#.TRH2#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		未		L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
ハイラックス (ピックアップ/トラック)	H09.09 ~ H13.07	LN.RZN1##		H4		未		-	-	
	H13.08 ~ H16.07			H4		未		-	-	
	H29.09 ~	GUN125	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		C/E		H16	a ※	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
	R02.08 ~		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		未		L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
ハイラックスサーフ	H07.12 ~ H14.10	KDN.KZN.RZN. VZN18#		H4		E ※		-	-	※ C は LH 側 冷却水リザーバータンクと干渉するため適合不可
	H14.11 ~ H17.06	KDN.RZN.VZN.		HB3	HB4	未	未	HB4	b	
	H17.07 ~ H21.08	GRN.TRN21#		HB3	H11	B/H	A/G	HB4	b	
86	H24.04 ~ H28.07	ZN6	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未	※ 1	PSX24W	× ※ 2	※ 1 配光未調査のため適切な照射が得られない可能性があります ※ 2 車両側灯体の強度が弱く、走行時の振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため
				-	-	-	-			
パッソ (パッソ +Hana/ HODA 含む)	H16.06 ~ H22.01	KGC.QNC1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		E		HB4/ H8	× ※	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H22.02 ~ H26.03	KGC.NGC3#	2 灯式ハロゲン仕様車 4 灯式ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※ 1		H8	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
	H26.04 ~ H28.03		2 灯式ハロゲン仕様車 4 灯式ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可
	H28.04 ~	M700A/M710A	ハロゲン仕様車 4 灯式 LED 仕様車 2 灯式 LED 仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスを移動もしくはヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
				HB3	-	未	-			
				-	-	-	-			
パッソセッテ	H20.12 ~ H24.02	M5##	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※		H8	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
				-	-	-	-			
ハリアー (ハイブリッド含む)	H09.12 ~ H15.01	A C U . M C U . SXU1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
	H15.02 ~ H25.11	A C U . M C U . MHU3#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未	未	HB4	b	
			ハイブリッド車	HB3	-	未	-	H11	未	
	H25.12 ~ H29.06	Z S U . A V U .		HB3	-	B/H	-	-	-	
	H29.06 ~	ASU6#	ハロゲンハイビーム仕様車 LED ハイビーム仕様車	HB3	-	未	-	-	-	
				-	-	-	-			
ピクシスエボック	H24.05 ~ H29.04	LA30#.31#		H4		C/E ※		-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H29.05 ~	LA35#.A.36#.A	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		未		-	-	
				-	-	-	-			
ピクシスジョイ	H28.09 ~	LA25#.A.26#.A	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプがウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
				-	-	-	-			
ピクシススペース (カスタム含む)	H23.11 ~ H30.03	L57#	ハロゲン仕様車 カスタム HID 仕様車	H4		C/E		-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
				HB3	-	× ※ 1	-	H8	× ※ 2	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

TOYOTA

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
ピクシストラック	H24.08 ～ H26.08	S2##		H4		C/E		-	-	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため適合不可 ※ 2 LED フォグランプ装着車は適合不可	
	H26.09 ～ R3.11	S5#0U	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		×※ 1		H8	a ※ 2		
				-	-	-	-	-	-		
	R3.12 ～	S500.S510	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		未		L1B	g		
				-	-	-	-				
ピクシスバン	H24.08 ～ H29.11	S3#1M	ハロゲン仕様車	H4		未		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
	LED 仕様車		-	-	-	-	-	-			
	H29.11 ～ R3.11		ハロゲン仕様車	H4		未		L1B	g		
	R3.12 ～	S700.S710	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	-	-	-	-				
ピクシスメガ	H27.07 ～	LA70#A.71#A	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H16	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあり個体差により干渉することがあるため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
	LED 仕様車		HB3	-	×※ 1	-					
ピスタ (アルデオ含む)	H10.06 ～ H12.03	AZV.ZZV.SV5#		HB3	-	未	-	H3	未		
	H12.04 ～ H15.07			HB3	-	未	-	HB4	b		
Bb (オープンデッキ含む)	H12.02 ～ H15.03	NPC3#		H4		E		HB4	b		
	H15.04 ～ H17.11		ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b		
		HID 仕様車	HB3	-	未	-					
	H17.12 ～ H20.09	QNC2#	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a		
			HID 仕様車	H9	-	未	-				
	H20.10 ～ H26.07		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H11	a	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプをかりリレー BOX を取り外して作業を行ってください ※ 2 配光パターンが乱れるため	
	HID 仕様車		H9	-	×※ 2	-					
H26.08 ～ H28.07			H9	-	未	-	H11	未			
ファンカーゴ	H11.08 ～ H14.07	NCP2#		H4		E		HB4	b		
	H14.08 ～ H17.09			H4		未		HB4	b		
ブラッツ	H11.08 ～ H14.08	NCP.SCP1#		H4		E		-	-		
	H14.08 ～ H17.11			H4		E		HB4	b		
プリウス (PHV/G's 含む)	H15.09 ～ H17.10	NHW2#	ハロゲン仕様車	H4		×※		HB4	b	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
	HID 仕様車		-	-	-	-					
	H17.11 ～ H23.12		ハロゲン仕様車	H4		×※		HB4	b	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
		HID 仕様車	-	-	-	-					
	H21.05 ～ H23.11	ZVW3#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G ※	H11	a	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-				
H23.12 ～ H27.17		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	A/G ※ 2	H16	a ※ 3	※ 1 仕様により RH 側 LED バルブの電源コードがウォッシャータンクと干渉する場合は LED バルブを逆向きに装着してください ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 3 バルブ取り付け角度を調整してください。G's 仕様車は灯体後方のスペースが狭いためバンパーを取り外して作業を行ってください		
		LED 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-					
		HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-					
H30.12 ～	ZVW5# 系			-	-	-	-	L1B	g ※	※ 純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可	
プリウスα	H23.05 ～ H26.11	ZVW4#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H11	a		
	LED 仕様車		HB3	-	B/H	-					
	H26.12 ～			ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※ 1	A/G ※ 2	-		-
				LED 仕様車	-	-	-	-			
ブレイド	H18.12 ～ H24.05	AZE.GRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G ※	H11	a	※ 旧モデル（301HLB）は配光パターンが乱れるため適合不可	
	LED 仕様車		HB3	-	未	-					
プレミオ	H13.12 ～ H16.11	A Z T . N Z T . ZZT24#	ハロゲン仕様車	H4		未		-	-		
	LED 仕様車		-	-	-	-					
	H16.12 ～ H19.05		ハロゲン仕様車	H4		未		HB4	b		
			LED 仕様車	-	-	-	-				
	H19.06 ～ H24.11	NZT.ZRT26#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※ 1	A/G ※ 2	H11	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可 ※ 2 旧モデル（301HLB）は配光パターンが乱れるため適合不可	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H24.12 ～ H28.05		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※ 1	A/G ※ 2	H16	a ※ 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可 ※ 2 旧モデル（301HLB）は配光パターンが乱れるため適合不可 ※ 3 バルブ取り付け角度を調整してください	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
H28.06 ～		ハロゲン仕様車	HIR2		F ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーとエアダクトを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください		
		HID 仕様車	-	-	-	-					

12 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
プレビス	H13.06～	H17.11	JCG1#		HB3	-	未	-	HB4	未	
	H17.12～		H19.05		HB3	-	未	-	HB4	未	
プログレ	H10.05～	H13.03	JCG1#		HB3	HB4	未	未	HB4/ H3	b/未	
	H13.04～		H19.05	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4/ H3	b/未	
				HID仕様車	HB3	-	未	-			
プロナード	H12.04～	H15.05	MCX20	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	未	
プロボックス	H14.07～	H17.07	NCP.NLP5#			H4		C/E	HB4	未	
					H4		C/E	H11	未		
	H26.08～			NCP.NSP.NHP16#V		H4		C/E	H16	未	
ベルタ	H17.11～	H24.06	K S P . N C P . SCP9#	ハロゲン仕様車		H4		E	H11	a	
ポルテ	H16.07～	H24.06	NNP1#	ハロゲン仕様車		H4		C/E	HB4	b	※1 取付作業時にリレー&ヒューズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください ※2 バルブ取り付け角度を調整してください
				HID仕様車	-	-	-	-			
	H24.07～	NCP.NSP14#	ハロゲン仕様車		H4		C/E ※1	H16	a ※2		
			HID仕様車	HB3	-	未	-				
マークⅡ	H08.09～	H12.09	GX.JZX.LX10#	ハロゲン仕様車		H4		未	HB4	b ※	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			HID仕様車	HB3	-	未	-	H3c	未		
	H12.10～	H16.10	GX.JZX11#	ハロゲン仕様車	H4	HB4	× ※	未	H4 ※	× ※	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4 車両側ヘッドランプ / フォグランプの電気回路が特殊で正常に点灯しないため
マークX	H16.11～	H18.09	GRX12#	ハロゲン仕様車	HB3	-	× ※	-	HB4	b	※配光が乱れるため
				HID仕様車	HB3	-	× ※	-	HB4	b	※配光が乱れるため
	H18.10～	H21.09	ハロゲン仕様車	HB3	-	× ※	-	H8	未	※配光が乱れるため	
			HID仕様車	HB3	-	× ※	-	H8	a	※配光が乱れるため	
	H21.10～	H24.08	GRX13#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H11	a	
				HID仕様車	HB3	-	未	-			
H24.08～	H28.11		HB3	-	未	-	H16	a ※	※バルブ取り付け角度を調整してください		
マークⅡブリット	H14.01～	H19.05	GX.JZX11#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
				HID仕様車	HB3	-	未	-			
マークXジオ	H19.09～		ANA.GGA1#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未 ※1	H11	a	※1 灯体裏側にカバーがあるためAは適合不可 ※2 灯体後方のスペースが狭いためBは適合不可
				HID仕様車	HB3	-	未 ※2	-			
メガクルーザー	H08.01～	H13.10	BXD20		H4-24V			× ※	-	-	※灯体裏側のカバーが装着できなくなるため
ヤリス	R02.02～		MXPH/MXPA10・15、 14・17、KSP210	ハロゲン仕様車	HIR2			F	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可 ※ GR ヤリスは適合不可
ヤリスクロス	R02.09～		MPJ1#・MPB1#	ハロゲン仕様車	HIR2			F	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
ライトエース (バン/トラック)	H20.02～	R2.5	S4#2#		H4			C/E	-	-	
ラウム	H15.04～	H23.11	N C A . N C Z . EXZ2#	ハロゲン仕様車	H4			E ※	HB4	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
ラクティス	H17.09～	H19.11	NCP.SCP10#	ハロゲン仕様車	H4			C/E ※	H11	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
				HID仕様車	HB3	-	未	-			
	H19.12～	H22.10	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G ※1	H11	a	※ 旧モデル (301HLB) は配光パターンが乱れるため適合不可	
			HID仕様車	HB3	-	B/H	-				
	H22.11～	H26.04	NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車	H4			C/E ※1	H11	未	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 灯体裏側にカバーがあるためAは適合不可
HID仕様車				H11	-	未 ※2	-				
H26.05～	H28.08		ハロゲン仕様車	HIR2			未 ※1		未	※ 灯体裏側にカバーがあるためFは適合不可	
ラッシュ	H18.01～	H28.03	J200E.210E	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	未 ※	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるためAは適合不可
				HID仕様車	HB3	-	B/H	-			
RAV4	H12.05～	H17.10	ACA.ZCA2#	ハロゲン仕様車	H4			E	HB4	未	
				HID仕様車	-	-	-	-			
	H17.11～	H28.07	ACA3#		HB3	-	B/H	-	H11	a	
	H31.04～		MXAA.AXAH5#		-	-	-	-	H16	a	
	R03.12～		MXAA5#/AXAH5#		-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
				K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB
				g:5L*FLM

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ランドクルーザー 40	S34.03 ～ S55.07	FJ4# BJ4#	12V 仕様車 24V 仕様車	※	※	未	未	-	-	※シールドビームが装着されているため 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプユニ ットに交換することでバルブの交換が 可能です
	S55.08 ～ S59.10	BJ41.42.44.46		H4-24V	※	※	-	-	※シールドビームが装着されている車両 は 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。ヘッドランプユニットや車 両個体差により、LH 側ラジエータサポ ート ASSY の一部と干渉することがありま す。ハイビームインジケーターが点灯し ない場合や暗くなる場合は、左右どち らかのヘッドランプコネクタに WA-4 を装 着してください。	
ランドクルーザー 50	S44.03 ～ S55.07	FJ55.56		※	※	未	未	-	-	※シールドビームが装着されているため 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプユニ ットに交換することでバルブの交換が 可能です
ランドクルーザー 60	S55.08 ～ S62.08	FJ60.61.62 B J 6 0 . 6 1 . HJ60.61	12V 仕様車 24V 仕様車	H4 H4-24V		未 未		-	-	※シールドビームが装着されている車両 は 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です
	S62.08 ～ H02.01	FJ62	12V 仕様車	-	H4	-	C/E ※	-	-	※シールドビームが装着されている車両 は 4 灯式角型規格サイズのヘッドランプ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。その際、H4 とは端子配列が 異なるため変換コネクタを装着してく ださい。ハイビームインジケーターが点 灯しないため、左右どちらかのヘッドラ ンプコネクタに WA-4 または WA-1 を装 着してください。灯体後方のスペースが 狭いためヘッドランプを取り外して作業 を行ってください。
		HJ60.61	24V 仕様車	-	H4- 24V	-	C/E ※	-	-	※シールドビームが装着されている車両 は 4 灯式角型規格サイズのヘッドランプ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。その際、H4 とは端子配列が 異なるため変換コネクタを装着してく ださい。ハイビームインジケーターが点 灯しないため、左右どちらかのヘッドラ ンプコネクタに WA-4 を装着してくださ い。灯体後方のスペースが狭いためヘッ ドランプを取り外して作業を行ってくだ さい。
ランドクルーザー 70 (ランドクルーザー ワゴン含む、70 系 ブラド除く)	S59.11 ～ H02.01	BJ7#		H4-24V		未		-	-	※シールドビームが装着されている車両 は 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です
	S60.10 ～ H02.01	LJ71	ランドクルーザー ワゴン	H4		未		-	-	
	H02.01 ～ H11.08	HZJ.PZJ7#		H4-24V		C/E ※		-	-	※シールドビームが装着されている車両 は 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。ハイビームインジケーター が点灯しない場合や暗くなる場合は、左 右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 を装着してください。RH 側灯体後 方のスペースが狭いためヘッドランプを 取り外して作業を行ってください。ヘッ ドランプウォッシャー装着車は LH 側灯 体後方のスペースが狭いためヘッドラン プを取り外して作業を行ってください
	H11.08 ～ H16.08	HZJ7#		H4		C/E ※		H3c	未	※ハイビームインジケーターが点灯しな いため、左右どちらかのヘッドランプコ ネクタに WA-4 または WA-1 を装着して ください。ヘッドランプウォッシャー装 着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いた めヘッドランプを取り外して作業を行っ てください
	H26.08 ～ H27.07	GRJ76K GRJ79K	再発売モデル	H4		C/E ※ 1		HB4	b ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッ ドランプを取り外して作業を行ってくだ さい ※ 2 純正アクセサリ（JAOS 製）フォ グランプ装着車
	R05.11 ～	GDJ76W		-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着 車は装着不可

TOYOTA

14 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

TOYOTA

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ランドクルーザー 80	H01.10 ～ H04.07	FJ.HDJ.HZJ8#		H4		未		H3c	未	※ 1 ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプが冷却水リザーバータンクを取り外して作業を行ってください。車両の仕様により、C はエアコン等の配管に干渉する場合があります。現車にて灯体後方スペースを確認してください ※ 2 灯体側のイエローキャップと取り外して LED バルブを装着してください。防水カバーに防水処理を施してください。
	H04.08 ～ H06.12		H4		未		H3c	未		
	H07.01 ～ H09.12		H4		C/E ※ 1		H3c	f ※ 2		
ランドクルーザー 100 (シグナス含む)	H10.01 ～ H19.08	HDJ.UZJ10#		HB3	HB4	未	B ※	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください
			シグナス	HB3	-	B/H	-	H3	未	
ランドクルーザー 200	H19.09 ～ H23.12	URJ.UZJ20#		HB3	H11	未	A/G	HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
	H24.01 ～ H24.12			HB3	H11	未	未	H16	未	
	H25.01 ～ H27.07			HB3	-	B/H	-		未	
	H27.08 ～		ハロゲン HIGH 仕様車	HB3	-	× ※	-	-	-	
			LED HIGH 仕様車	-	-	-	-	-	-	
ランドクルーザー 250	R06.4 ～	TRJ.DGJ250W		-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
ランドクルーザー 300	R03.08 ～	JA300W		-	-	-	-	L1B	g ※	※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
ランドクルーザー プラド	H02.04 ～ H08.04	LJ.KZJ7#		H4		× ※		-	-	※ LH 側灯体後方の冷却水リザーバータンクと干渉するため。冷却水リザーバータンクの移設などを行い取り付けを行う場合には、ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。
	H08.05 ～ H14.09	KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#		H4		E ※		HB4	b	※ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。
	H14.10 ～ H21.08	GRJ.KDJ.RZJ.TRJ.VZJ12#		H4		C/E ※		HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください
	H21.09 ～ H25.08	GDJ.GRJ.		HB3	H11	未	A/G	H11	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 301HLB2 は未調査。旧モデル(301HLB) は配光パターンが乱れるため適合不可 ※ 3 バルブ取り付け角度を調整してください
	H25.09 ～ H29.09	TRJ15#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	※ 2	H16	a ※ 3	
			LED 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1	-			
ルーミー (カスタム 含む)	H28.11 ～	M90#A.91#A	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		L1B	g ※	※ 取付作業時にリレー&ヒューズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください ※純正バイカラー LED フォグランプ装着車は装着不可
	LED 仕様車		-	-	-	-				
	R02.09 ～		ハロゲン仕様車	H4		未				
レジアスエース	H16.08 ～ H22.07	KDH.TRH.GDH20#.21#.22#		H4		C/E		HB4	b ※	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
	H22.07 ～ H24.04		ハロゲン仕様車	H4		C/E		HB4	b ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭く、個体差により僅かに干渉する場合があります。干渉する場合は取り付けを行わないでください ※ 2 灯体後方の樹脂部品と干渉します。樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
			HID 仕様車	HB3	-	H ※ 1	-			
	H24.05 ～ H25.11		ハロゲン仕様車	H4		C/E		PSX26W	c	※ 灯体後方のスペースが狭く、個体差により僅かに干渉する場合があります。干渉する場合は取り付けを行わないでください
			HID 仕様車	HB3	-	H ※	-			
	H25.12 ～		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		PSX26W	c	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽く接触することがあります
			LED 仕様車	HB3	-	H	-			

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
				K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB
				g:5L*FLM

LEXUS レクサス

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
CT (F スポーツ含む)	H23.01 ～ H25.12	ZWA1#	ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	H11	未	A/G ※ 2	H11	a	※ 1 H11 と互換性あり ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いため周辺部品を取り外すかヘッドランプを取り外して作業することを推奨します ※ 3 H11 と互換性がありますが、灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可	
			LED 仕様車	H9	-	未 ※ 3	-				
	H26.01 ～		ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	H11	未	未	H16	未		※ 1 H11 と互換性あり ※ 2 H11 と互換性がありますが、灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
			LED 仕様車	H9	-	未 ※ 2	-				
GS (ハイブリッド含む)	H17.08 ～ H23.12	GRS.GWS.UZS. URS19#		-	-	-	-	HB4	b		
	H24.01 ～ H27.10	G#L1#		-	-	-	-	H11	未		
HS	H21.07 ～ H24.12	ANF10#		HB3	-	未 ※	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可	
	H25.01 ～ H30.03			HB3	-	未 ※	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可	
IS (IS-F/IS-C/ハイブリッド含む)	H17.09 ～ H22.07	GSE.USE2#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可	
	HID 仕様車		HB3	-	未 ※	-	H11				未
	H22.08 ～ H25.04		HB3	-	未 ※	-		H16	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください (F SPORT は未調査)	
LS (ハイブリッド/ロング含む)	H18.09 ～ H21.09	USF.UVF4#		-	-	-	-	HB4	b		
	H21.10 ～ H24.09			-	-	-	-	HB4	未		
	H24.10 ～			-	-	-	-	-	-		
LX	R04.01 ～	URJ201W		-	-	-	-	L1B	g		
NX (ハイブリッド含む)	H26.07 ～ H29.08	AYZ.AGZ1#	LED 仕様車	HB3	-	未 ※	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可	
	3 眼 LED 仕様車		-	-	-	-	-	-	-		
	R03.11 ～			-	-	-	-	L1B	g		
RX (ハイブリッド含む)	H21.01 ～ H24.03	AGL.GGL. GYL1#	HID 仕様車	HB3	-	B/H	-	H11	a		
	LED 仕様車		HB3	-	未 ※	-	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可		
	H24.04 ～ H27.09			H9	-	未 ※	-	H11	未	※ H11 と互換性がありますが、灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可	
	R04.11 ～	AALH1#/TALA1#/TALH17系		-	-	-	-	L1B	g		
SC	H17.07 ～ H22.07	UZZ40		-	-	-	-	H3	未		

NISSAN ニッサン

NISSAN

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
アトラス F24	H19.06 ~	F24		H4		未		H11	未	
アトラス H43	H19.03 ~ H24.12	AJR/S.AKR/S	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
	H19.01 ~ H24.12	ALR/S.AMR/S	セミワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E	C/E	H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			セミワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
		ANR/S.APR/S	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
NT450 アトラス (ハイブリッド含む)	H25.01 ~	F#A	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合でも灯火器類は 12V です
標準キャブ HID 仕様車			-	-	-	-				
		F#B	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合でも灯火器類は 12V です
			ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
インフィニティ Q45	H01.10 ~ H09.09	G50		H4		× ※		H3	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特殊で正常に点灯しないため
ウイングロード	H13.10 ~ H17.10	Y11	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	H11	a	
		HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H17.11 ~ H30.03	Y12	ハロゲン仕様車	-	HB4	-	B/H ※	HB4	b	
	HID 仕様車	-	-	-	-					
AD/AD エキスパート /NV150 AD	H19.01 ~ H28.11	VY12		H4		C/E ※		-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H28.12 ~			H4		C/E ※		未	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください

NISSAN

16 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
エクストレイル (ハイブリッド含む)	H12.10 ~ H15.05	T30	ハロゲン仕様車	H4		E		H3	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H15.06 ~ H19.07		ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H19.08 ~ H22.06	T31	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a ※	※ リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H22.07 ~ H25.11		ハロゲン仕様車	-	H11	-	未 ※ 1	H8	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください。リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H25.12 ~ H29.06	T32	ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	H11	× ※ 2	× ※ 3	H11 ※ 4	a ※ 5	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 灯体裏側と干渉するため A および G は適合不可 ※ 3 配光パターンが乱れるため ※ 4 LED フォグランプ装着車は除く ※ 5 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
			LED 仕様車	-	-	-	-			
エルグランド	H09.05 ~ H12.08	E50	ハロゲン仕様車	H4		未		H3	未	
			HID 仕様車	HB3	HB4	未	未	-	-	
	H12.08 ~ H14.05		HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H14.05 ~ H16.08	E51	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11/ H3	a/ 未	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H16.08 ~ H22.08		AFS 装着車	HB3	-	未	-	H11	a ※	※ リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
			AFS 装着車	HB3	-	B/H	-			
	H22.08 ~ H25.12	E52	ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	-	未	-	H8	a ※ 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
			HID 仕様車	H9 ※ 1	-	未	-	H8/ H11	a ※ 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
	H26.01 ~		LED 仕様車	-	-	-	-			
オッティ	H17.06 ~ H18.10	H91W	ハロゲン仕様車	H4		E		-	-	
			4 灯式仕様車	-	-	-	-			
	H18.10 ~	H92W	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
キックス	H20.10 ~	H59A	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	未	
キャラバン / NV350 キャラバン	H13.04 ~ H17.11	E25	ハロゲン仕様車	H4		未		-	-	
			HID 仕様車	H4		未		H11	a	
	H17.12 ~ H24.05		ハロゲン仕様車	H4		E ※ 1		H11	a ※ 2	※ 1 C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可 ※ 2 ワイド幅仕様車は未確認。リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
	H24.06 ~ H29.07	E26	HID 仕様車	-	-	-	-			
			ハロゲン仕様車	H4		E ※		H11	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H29.07 ~		LED 仕様車	-	-	-	-			
キューブ (キューブキュービック含む)	H14.10 ~ H20.10	Z11	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H20.11 ~	Z12	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a ※	※ リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
			HID 仕様車	-	-	-	-			
クリッパー (N V 1 0 0 / NT100/ リオ含む)	H19.06 ~ H24.12	U71#、U72#	ハロゲン仕様車	H4		× ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため
	H25.12 ~ H27.01	DR64#	ハロゲン仕様車	H4		E ※		H8	a	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H25.12 ~	DR16T	ハロゲン仕様車	H4		E		H16	未	
	H27.02 ~	DR17#	ハロゲン仕様車	H4		E ※		H8	未	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適合不可
クルー	H05.07 ~ H21.06	K30	ハロゲン仕様車	H4		未		H3	未	
グロリア	S63.07 ~ H26.09	Y31	ハロゲン仕様車	H4		× ※		H3	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特殊で正常に点灯しないため
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H03.06 ~ H07.05	Y32	ハロゲン仕様車	H4		未		H3	未	
	H07.06 ~ H11.05	Y33	HID 仕様車	-	-	-	-	H3	未	
			ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
	H11.06 ~ H13.11	Y34	HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
	H13.12 ~ H16.10		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
サクラ	R4.6 ~	B6AW(KEO)	ハロゲン仕様車	H4		未		H3	未	
サファリ	H09.10 ~ H16.07	Y61	ハロゲン仕様車	H4		未		H3	未	
	H16.08 ~ H19.06		HID 仕様車	H4		未		H11	未	
サニー	H14.05 ~ H16.05	B15	ハロゲン仕様車	-	-	-	-	H11	a	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

NISSAN

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
シーマ（セドリック シーマ/グロリア シーマ含む）	S63.07 ～ H03.07	Y31		H4		×※		H3c	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特殊で正常に点灯しないため
	H03.08 ～ H08.05	Y32		H4		未		H3	未	
	H08.06 ～ H13.01	Y33	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		未		H3	未	
	H13.01 ～ H15.07	F50	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	H4	-	未	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				HB3	-	未	-	-	-	
H15.08 ～ H18.01			HB3	-	未	-	HB4	b		
H18.02 ～ H22.07			HB3	-	未	-				
ジューク	H22.06 ～ H26.06	F15	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※ 1		H8	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためエアインテークダクトを取り外して作業を行ってください ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
	H26.07 ～		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未 ※ 1	未 ※ 1	H11	a ※ 2	
				HB3	-	未 ※ 1	-			
シルビア （ヴァリエッタ含む）	H10.12 ～ H14.08	S15	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
				HB3	-	未	-			
スカイライン（スカ イライン GT-R 含 む）	H10.06 ～ H13.05	R34	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	-	-	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
	H13.06 ～ H19.09	V35		H4	-	未	-	※	未	
	H18.11 ～ H21.12	V36		-	-	-	-	HB4	b	
	H22.01 ～ H25.10			-	-	-	-	H8	a	
スカイラインクーペ	H15.01 ～ H17.10	V35		H4	-	未	-	※	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
スカイラインクロス オーバー	H21.07 ～	J50		H9 ※	-	未	-	H8	a	※ H11 と互換性があります
ステージア	H08.10 ～ H10.07	M35		H4	-	未※	-	※	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		H4	-	未※	-	※	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4	
	H10.08 ～ H19.06			H4	-	未※	-			
セドリック	S63.07 ～ H26.09	Y31		H4		×※		H3	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特殊で正常に点灯しないため
	H03.06 ～ H07.05	Y32		H4		未		H3	未	
	H07.06 ～ H11.05	Y33	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		未		H3	未	
	H11.06 ～ H13.11	Y34	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
				HB3	-	未	-			
			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
H13.12 ～ H16.10			HB3	-	未	-				
セフィーロ	H10.12 ～ H15.02	A33	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	H3	未	
セレナ（S ハイブ リッド/e-POWER 含む）	H13.12 ～ H17.04	C24	ハロゲン仕様車	H4		E		H3	未	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A、B は適合不可 ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
	H17.05 ～ H19.11	C25	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		E		H8	a	
	H19.12 ～ H22.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未 ※ 1	未 ※ 1	H8	a ※ 2	
				-	-	-	-			
	H22.11 ～ H25.11	C26	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	H ※ 1	×※ 2	H8	a ※ 3	
	H25.12 ～ H28.08		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	HB4	未 ※ 1	-			
			HB3	-	未 ※ 1	-				
H28.08 ～	C27	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H9	H11	G ※ 1	× ※ 2	H11/ H8	a/未		
			H9	-	未 ※ 1	-				
GT-R	H19.12 ～ H25.11	R35		H9 ※	-	未 ※	-	-	-	※ H11 と互換性がありますが、バルブが斜めに装着されており、かつ灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
ダットサン	H09.01 ～ H14.07	D22		H4		未		-	-	
ティアナ	H15.02 ～ H17.11	J31		-	-	-	-	H11	a	※ 1 H11 と互換性がありますが、バルブが斜めに装着されており、かつ灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		-	H11	-	未	H8	a		
	H17.12 ～ H20.05			-	-	-	-			
	H20.06 ～ H26.01	J32	4 灯式ハロゲン仕 様車	H9 ※ 1	H11	未	未 ※ 2	H11	a ※ 3	
			4 灯式 HID 仕様車	H9 ※ 1	-	未	-			
			2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			
			アクシス	H9 ※ 1	-	未	-	H8	未	
H26.02 ～	L33	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 ※ 1	H11	未	未	H11	a ※ 2		
			H9 ※ 1	-	未	-				

18 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和 暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西 暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式	対応バルブ	形式	対応バルブ	形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ティーダ (ティーダ ラディオ、ラディオ 含む)	H16.09 ~ H19.12	C11	ハロゲン仕様車 2 灯式 HID 仕様車 4 灯式 HID 仕様車	H4	C/E ※ 1			H8	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は適 合不可
	H20.01 ~ H24.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E ※ 1			H8	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は適 合不可
	H24.10 ~ H26.10	N17		H4	E ※			-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適 合不可
	H26.10 ~ H28.12			H4	未			H11	未	
ティノー (ハイブ リッド含む)	H10.12 ~ H15.03	V10		HB3	-	未	-	H3	未	
デイズ (ハイウェイ スター含む)	H25.06 ~ H31.03	B21W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E ※ 1			H16	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いため リレー BOX かヘッドランプを取り外して 作業を行ってください ※ 2 ハイウェイスター、リングイルミフォ グランプ装着車は適合不可。
	H31.03 ~	B4#W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H19	K			-	-	※ ハイウェイスターのみ調査済・その他の グレードは未
デイズルークス	H26.02 ~ R2.2	B21A	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E ※ 1			H16	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行ってくだ さい。 ※ 2 ハイウェイスター、リングイルミフォ グランプ装着車は適合不可。
デュアリス	H19.05 ~ H21.08	J10		-	-	-	-	H11	a	
	H21.09 ~			-	-	-	-	H11	未	
テラノ (レグラス含む)	H11.02 ~ H14.08	R50	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	未			-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため B は適 合不可
				HB3	-	未 ※	-			
ノート (e-POWER 含む)	H17.01 ~ H19.12	E11	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E			H8	× ※	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H20.01 ~ H24.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E			H8	× ※	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H24.09 ~ H26.09	E12		H4	C/E			H11/ H8	a ※	※ リングイルミフォグランプ装着車は適合 不可。H8 タイプフォグランプ装着車は未 確認
	H26.10 ~ H28.10		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4	C/E			H11	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適 合不可 ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は 適合不可
	H28.11 ~ R2.11		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	H ※ 1	G ※ 2	H8	a	※ 1 ソケットを 180° 回転させハーネス 部が車両上方となるよう取り付けしてくだ さい。灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください。 ※ 2 灯体裏側のカバーに配線を通すため の穴あけ加工を行ってください。 ※ 3 灯体裏側にカバーがあるため B は適 合不可
	R2.12 ~	E13	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4	C/E			-	-	
				-	-	-	-	-	-	
パネットバン/パ ネットトラック/ NV200 パネット/ e-NV200	H11.06 ~ H24.05	SK#		H4	E ※			H3	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適 合不可
	H24.06 ~			H4	E ※			-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適 合不可
	H21.05 ~	M20		H4	C/E ※			H8	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため ウインドーウオッシャータンクを取り外し て作業を行ってください
	H26.10 ~	ME0.VME0	e-NV200	H4	E ※			H11	a	※ C は灯体内部のシェードに若干干渉す るため適合不可
ピノ	H19.01 ~ H22.01	HC24S		H4	C/E			-	-	
フーガ (ハイブリッド含む)	H16.10 ~ H21.10	Y50	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適 合不可
	H21.11 ~ H27.02	Y51		-	-	-	-	H8	a	
プリメーラ (ワゴン含む)	H13.01 ~ H15.06	P12	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	未	未	-	-	
	H15.07 ~ H17.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	未	未	H11	a	
ブルーバードシル フィ/シルフィ	H15.02 ~ H17.11	G10		-	-	-	-	H11	a	
	H17.12 ~ H24.11	G11	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	B/H	B/H	H11	a	
				-	-	-	-			
	H24.12 ~	B17	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 ※ 1	H11	未 ※ 1	未 ※ 2	H11	a	※ 1 H11 と互換性がありますが灯体裏側 にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は適 合不可
プレサージュ	H15.07 ~ H18.04	U31	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	E			H11	a	
				-	-	-	-			
	H18.05 ~ H21.07		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	H11	-	未	H8/ H11	a ※	※ H11 タイプフォグランプ装着車は未確 認

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:131FLB/F134FLB
				g :5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
プレジデント	H02.10 ～ H10.11	JG50.PG50		H4		×※		H3	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特殊で正常に点灯しないため	
	H10.12 ～ H14.10			-	-	-	-	H3	未		
	H15.10 ～ H22.10	PF50		HB3	-	未	-	H3	未		
マーチ	H14.03 ～ H17.07	K12	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可	
	H17.08 ～ H19.05		ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a		
	H19.06 ～ H22.06		ハロゲン仕様車	-	H11	-	未 ※	H11	a		
	H22.07 ～ H25.05	K13		H4		C/E ※ 1		H11	a ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可	
	H25.06 ～			H4		C/E ※ 1		H11	a ※ 2		
ムラーノ	H16.09 ～ H20.08	Z50		-	-	-	-	HB4	b		
	H20.09 ～ H23.01	Z51		-	-	-	-	H8	a		
	H23.02 ～ H27.03			-	-	-	-	H8	未		
モコ	H14.04 ～ H18.01	MG21S		H4		E		H8	未		
	H18.02 ～ H23.01	MG22S		H4		C/E		H8	a		
	H23.02 ～ H28.05	MG33S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a		
			HID 仕様車	-	-	-	-	H8	a		
ラフェスタ/ラフェスタジョイ/ラフェスタハイウェイスター	H16.12 ～ H19.04	B30	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	※ バルブ取り付け角度を調整してください	
	H19.05 ～ H24.12		HID 仕様車	-	-	-	-				
			ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H8	a		
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
H23.06 ～ H30.03	CW##WN	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G	H11	a ※			
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
リーフ	H22.12 ～ H24.10	ZE0		H9 ※ 1	-	G ※ 1	-	H8/ H11	a ※ 2	※ 1 H11 と互換性があります。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。灯体内のスペースが狭いため十分に注意して作業を行ってください。 ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可	
	H24.11 ～	AZE0	ハロゲン仕様車	H4		× ※ 1		H11	a ※ 3	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため適合不可 ※ 2 H11 と互換性があります。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。灯体内のスペースが狭いため十分に注意して作業を行ってください。 ※ 3 リングイルミフォグランプ装着車は適合不可	
			LED 仕様車	H9 ※ 1	-	G ※ 2	-				
		H29.09 ～	ZE1	ハロゲン仕様車	HB3	H11	× ※ 1	G ※ 2	H8	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため ※ 2 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。
LED 仕様車	-			-	-	-					
リパティ	H13.05 ～ H16.02	M12	ハロゲン仕様車	H4	HB4	未	B/H	※	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4	
			HID 仕様車	H4	-	未	-				
ルークス	H21.12 ～ H25.04	ML21S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a		
			HID 仕様車	-	-	-	-				
	R2.3 ～	B4#A	ハロゲン仕様車	H19	-	K	-	-	-		
			LED 仕様車	-	-	-	-	-	-		
180SX	H01.04 ～ H08.07	S13		H4		未		H3	未	※ゴムカバーが特殊な為 2 灯式角型規格サイズのヘッドランプユニット (8111) に交換して取り付けてください。	
	H08.08 ～ H10.12			H4		E ※		H3	未		

HONDA ホンダ

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
アクティ / バモス / バモスホビオ (トラック / バン / ワゴン)	H11.05 ~ H30.03	HA6.7H45.6HM1.23.4HJ1.2		H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H21.12 ~	HA8.9		H4		E ※		-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
アコード (ワゴン / ツアラー / ハイブリッド含む、 プラグインハイブリッド除く)	H14.10 ~ H17.10	CL7.8.9.		-	-	-	-	H11	未	
	H17.11 ~ H20.11	CM1.2.3		-	-	-	-	H11	未	
	H20.12 ~ H25.03	CU1.2.CW1.2	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11	a	※ RH 側冷却水リザーバタンクと干渉するため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			
	H25.06 ~ H28.05	CR6		HB3	-	未	-	H8	未	
インサイト	H11.09 ~ H18.06	ZE1		H4		未		-	-	
	H21.02 ~ H26.03	ZE2.3	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	A/G	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			
インスパイア	H15.06 ~ H19.11	UC1		HB3	-	未	-	H11	a	
	H19.12 ~ H24.09	CP3		HB3	-	未	-	H11	未	

20 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A: *301HLB B: *351HLB C: *341HLB E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F: F3R1HLB G: F101HLB H: F151HLB J: F1RAHLB K: F191HLB

フォグランプバルブ a:101FLB/104FLB/F50DFLB b:151FLB/154FLB/F55DFLB c:161FLB/164FLB/F56DFLB f:131FLB/F134FLB g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
インテグラ (タイプ R 含む)	H16.09 ~ H18.06			HB3	-	未	-	-	-	
ヴェゼル (ハイブリッド含む)	H25.12 ~ H30.02	RU1.2.3.4	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	
	LED 仕様車		HB3	-	未	-				
	H30.02 ~		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H8	a ※	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
			LED 仕様車	-	-	-	-			
エアウェイブ / パートナー	H17.04 ~ H22.08	GJ1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	a ※	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
S660	H27.04 ~	JW5		HB3	-	B/H	-	-	-	
エディックス	H16.07 ~ H21.08	BE1.2.3.4.8	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4/H11	b/a ※	※ HB4 バルブ仕様フォグランプ装着車は未調査
			HID 仕様車	-	-	-	-			
MDX	H15.03 ~ H18.03	YD1		HB3	HB4	未	未	HB4	未	
NSX/NSX-R	H15.10 ~ H17.12	NA1.2		HB3	-	未	-	H3	未	
N-VAN (+STYLE 含む)	H30.07 ~	JJ1.2	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため RH 側ウインドウッシャータンクを取り外して作業を行ってください。 341HLB の場合のみ LH 側 ヒューズボックスを移動させて作業を行ってください。
			LED 仕様車	-	-	-	-			
N-BOX (カスタム /N-BOX プラス /N-BOX スラッシュ含む)	H23.12 ~ H28.8	JF1.2	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H8	a ※ 3	※ 1 RH 側 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 ソケットを 180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください。 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 ※ 3 LED フォグランプ装着車は適合不可。 モデューロ X は未調査
			2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			
			4 灯式 HID 仕様車	HB3	-	H ※ 2	-			
N-WGN (カスタム含む)	H25.11 ~	JH1.2	ハロゲン仕様車	H4		E		H16	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください。 灯体後方のスペースが狭くインナーフェンダーに干渉する場合がありますが問題ございません。 LED フォグランプ装着車は適合不可
			2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			
			4 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			
	R1.8 ~	JH3.4	ハロゲン仕様車	未		未		-	-	
N-ONE	H24.11 ~	JG1.2	ハロゲン仕様車	HIR2		未 ※ 1		H8	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため F は適合不可 ※ 2 LED フォグランプ装着車は適合不可
			HID 仕様車	-	-	-	-			
エリシオン	H16.05 ~ H25.10	RR1.2.3.4.5.6		-	-	-	-	H11	a	
			プレスステージ	HB3	-	B/H	-	H11	a	
オデッセイ (ハイブリッド含む)	H11.12 ~ H15.09	RA6.7.8.9		-	-	-	-	-	-	
	H15.10 ~ H20.09	RB1.2		-	-	-	-	H11	a	
	H20.10 ~ H23.09	RB3.4		HB3	-	未 ※	-	H11	a	※ RH 側ウインドウッシャータンクと干渉するため B は適合不可
				HB3	-	未 ※	-	H8	a	※ RH 側ウインドウッシャータンクと干渉するため B は適合不可
	H23.10 ~ H25.10			HB3	-	未 ※	-	H8	a	※ 灯体後方のスペースが狭いため LH 側バッテリーを取り外し、RH 側 ウインドウッシャータンクを取り外して作業を行ってください。
H25.11 ~	RC1.2.4	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H8	a		
		LED 仕様車	HB3	-	B/H ※	-				
グレイス (ハイブリッド含む)	H26.12 ~ H29.07	GM4.5.6.9	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	a ※	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
	LED 仕様車		HB3	-	未	-				
	H29.07 ~		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未			
			LED 仕様車	-	-	-	-			
クロスロード	H19.02 ~ H22.08	RT1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			
ザッツ	H14.02 ~ H19.06	JD1.2		H4		E		-	-	
CR-V	H13.09 ~ H16.08	RD4.5	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H16.09 ~ H18.09	RD6.7		-	-	-	-	HB4	未	
	H18.10 ~ H23.11	RE3.4		HB3	-	未 ※	-	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
H23.12 ~ H28.03	RM1.2		HB3	-	未	-	H11	a		
CR-Z	H22.02 ~ H24.08	ZF1.2	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			
	H24.09 ~ H29.01		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			
ジェイド	H27.02 ~	FR4.5		HB3	-	未	-	H8	未	
シビック (フェリオ / タイプ R / ハイブリッド含む、EV 除く)	H15.09 ~ H17.08	EU1.2.3.4.ES1.2.3.ES9.EP3	2 灯式ハロゲン仕様車	H4		E		H8/H11	a ※	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未			
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H17.09 ~ H22.12	FD1.2.3	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	H11	a	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
H27.12 ~ H28.03	FK2		-	-	-	-	H11	未		
シャトル (ハイブリッド含む)	H27.05 ~	GP7.8.GK8.9	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H8	未	
			LED 仕様車	-	-	-	-			

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。21
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
				K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:131FLB/F134FLB
				g:5L*FLM

HONDA

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ステップワゴン (スパーダ含む)	H13.04 ~ H15.05	RF3.4.5.6.7.8	ハロゲン仕様車	H4		未		-	-	
			HID 仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H15.06 ~ H17.04			-	-	-	-	-	-	
	H17.05 ~ H21.09	RG1.2.3.4	ハロゲン仕様車	-	H11	-	未	H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H21.10 ~ H24.03	RK1.2.3.4.5.6.7	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			
	H24.04 ~ H27.04		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
		HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-				
H27.04 ~	RP1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B ※ 1	A/G ※ 2	H8	未	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください。ソケットがきつい場合があります。注意して作業を行ってください。 ※ 2 301HLB2 は適合可。バルブ取り付け角度が斜めのため 301HLB は適合不可	
		LED 仕様車	HB3	-	未	-				
H29.09 ~	RP3.4.5	スパーダ	-	-	-	-	-	-		
ストリーム	H12.10 ~ H15.08	RN1.2.3.4.5	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H15.09 ~ H18.06		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
H18.07 ~ H26.06	RN6.7.8.9	ハロゲン仕様車	H4		未		H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可	
		HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-				
ゼスト (スパーク含む)	H18.02 ~ H24.11	JE1.2	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
			スパーク ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H8	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			スパーク HID 仕様車	HB3	-	未	-			
フィット (ハイブリッド含む)	H13.06 ~ H19.09	GD1.2.3.4	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H19.10 ~ H25.08	GE6.7.8.9. GP1.4	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H25.09 ~ H29.06	GK3.4.5.6.GP5.6	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプかヒューズボックスを取り外して作業を行ってください。
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			
H29.07 ~		ハロゲン仕様車	H4		未		-	-		
		LED 仕様車	-	-	-	-				
R2.02 ~	GR1.2.3.4 GR5.6.7.8	ハロゲン仕様車	H4	-	C/E ※	-	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを外す必要があります。	
フィットアリア	H14.12 ~ H21.01	GD6.7.8.9	ハロゲン仕様車	H4		E		-	-	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
フィットシャトル (ハイブリッド含む)	H23.06 ~ H27.03	GG7.8.GP2	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
フリード (スパイク / フリード+ / ハイブリッド含む)	H20.05 ~ H28.09	GB3.4.GP3	ハロゲン仕様車	H4		E		-	-	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H28.09 ~	GB5.6.7.8	ハロゲン仕様車	HB3	H11	H ※ 1	× ※ 2	H8	未 ※ 3	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください。LED バルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを 180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください。ソケットがきつい場合があります。注意して作業を行ってください。 ※ 2 配光パターンが乱れるため ※ 3 LED フォグランプ、イエローフォグランプ装着車は適合不可
			LED 仕様車	-	-	-	-			
モビリオ (スパイク含む)	H13.12 ~ H15.12	GB1.2	ハロゲン仕様車	H4		E		-	-	
	H16.01 ~ H20.04		ハロゲン仕様車	H4		E		-	-	
	H17.12 ~ H20.04	GK1.2	スパイク ハロゲン仕様車	H4		C/E		-	-	
ライフ (ディーバ含む)	H10.10 ~ H16.09	JB1.2		H4		C/E		-	-	
	H16.10 ~ H20.10	JB5.6.7.8	ハロゲン仕様車	H4		E ※		-	-	※ C はゴムカバーと干渉するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業してください。
	H20.11 ~ H22.10	JC1.2	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
H22.11 ~ H26.04		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H8	a		
		HID 仕様車	HB3	-	未	-				
ラグレイト	H11.06 ~ H16.02	RL1		H4		未		-	-	
レジェンド	H16.10 ~ H20.08	KB1.2		HB3	-	未	-	H11	a ※	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
	H20.09 ~ H26.10			HB3	-	未	-	H8	a	

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

MITSUBISHI ミツビシ

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
i (i-MiEV 含む)	H18.01 ～	HA.HD#W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未 ※ 1	H11	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
			LED 仕様車	HB3	-	未	-				
RVR	H22.02 ～ H24.09	GA#W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未 ※	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B は適合不可	
	H24.10 ～ H29.01		HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B は適合不可	
			ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未 ※				
	H29.02 ～		HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B は適合不可	
		HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-					
アウトランダー	H17.10 ～ H24.09	CW#W	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	H11	a ※	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
		HID 仕様車	HB3	-	未	-					
	H24.10 ～ H27.05	GF#W.GG2W		HB3	-	未 ※	-	H11	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可	
	H27.06 ～			HB3	-	未 ※	-				LED
アスパイア	H10.08 ～ H17.12	EA.EC#		-	-	-	-	H3	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
eK (eK ワゴン / eK スポーツ / eK クラッシー / eK アクティブ / eK カスタム / eK クロス含む)	H13.10 ～ H18.08	H81W	2 灯式ハロゲン仕様車	H4		E		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためリレー BOX かヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
			2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-	-	-		
			4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	-	-		
			4 灯式 HID 仕様車	HB3	-	未	-	-	-		
	H18.09 ～ H25.05	H82W	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		-	-		
			HID 仕様車	HB3	-	未	-	-	-		
	H25.06 ～ H31.03	B11W	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a		
			HID 仕様車	-	-	-	-				
ek スペース (カスタム含む)	H26.02 ～	B11A	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。	
			LED 仕様車	-	-	-	-				
	R2.3 ～	B3#A	ハロゲン仕様車	H19		K		-	-		
			LED 仕様車	-	-	-	-	-	-		
ek クロススペース	R2.3 ～	B3#A	LED 仕様車	-	-	-	-	H16	a		
エアトレック (スポーツギア含む)	H13.06 ～ H17.10	CU#W	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	B/H	未	H3	未		
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-				
	H15.01 ～ H15.12		スポーツギア	H4		E		HB4	未		
	H16.01 ～ H17.10		スポーツギア ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	未		
エクリプスクロス	H30.03 ～	GK1W,GK9W	ハロゲン仕様車	HIR2		未 ※		H8	a	※ 灯体裏側にカバーがあるため F は適合不可	
			LED 仕様車	-		-					
エクリプススパイダー	H16.10 ～ H18.03	D53A		H4		未		-	-		
ギャラン (ギャランフォルティス / スポーツバック含む)	H08.08 ～ H10.07	EA.EC#		-	-	-	-	H3	未	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
	H10.08 ～ H17.12			-	-	-	-	H3	f ※		
	H19.08 ～	CX#A.CY#A	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	×	未 ※	H11	未		※ 灯体裏側のスペースが狭いため適合不可
グランディス	H15.05 ～ H17.05	NA4W	HID 仕様車	H11	-	未 ※	-	HB4	b	※ H11 と互換性がありますが灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可	
			ハロゲン仕様車	H9 ※	-	未 ※	-				
	H17.06 ～ H21.03		ハロゲン仕様車	H9 ※	-	未 ※	-	H11	未		※ H11 と互換性がありますが灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
			HID 仕様車	H9 ※	-	未 ※	-				
コルト / コルトプラス (ラリーアートバージョン R 含む)	H14.11 ～ H16.09	Z2#A.Z2#W		-	-	-	-	H11	未		
	H16.10 ～ H17.10			-	-	-	-	H11	未		
	H17.11 ～ H25.01			-	-	-	-	H11	未		
	H18.05 ～ H24.06	Z27AG	ラリーアートバージョン R	-	-	-	-	H11	a		
	タウンボックス	H11.04 ～ H24.11	U6#W		H4		×		H3		未
H26.02 ～ H27.03		DS64W	ハロゲン仕様車	H4		E ※		H8	a	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
			HID 仕様車	-	-	-	-				
H27.03 ～		DS17W	ハロゲン仕様車	H4		未		H8	a		
	HID 仕様車		未	-	未	-					

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:131FLB/F134FLB
				g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
デリカ D:2	H23.03 ～ H25.11	MB15S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H25.12 ～ H27.11		ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H27.12 ～	MB36S.46S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
LED 仕様車			-	-	-	-				
デリカ D:3	H23.10 ～	BM20		H4		C/E ※		H8	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためウインドーウォッシャータンクを取り外して作業を行ってください
デリカ D:5	H19.01 ～	CV#W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	-	H ※	-	H11	a	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。
デリカバン / デリカトラック (デリカカーゴ除く)	H11.11 ～ H23.09	SK##		H4		E ※		H3	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H23.10 ～	BVM20		H4		C/E ※		H8	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためウインドーウォッシャータンクを取り外して作業を行ってください
トッポ	H20.09 ～ H25.09	H82A	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	-	-	
パジェロ	H11.09 ～ H14.08	V6#.7#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※		HB4	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください
			-	-	-	-				
	H14.09 ～ H18.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		未		HB4	未	
			-	-	-	-				
	H18.10 ～ H26.07	V8#.9#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 ※	H11	未 ※	未	H11	a	※ H11 と互換性があります。 ※ H11 と互換性があります。
			-	-	-	-				
H26.07 ～ R01.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 ※	H11	未 ※	未	H11	a	※ H11 と互換性があります。 ※ 1 H11 と互換性があります。 ※ 2 配光が乱れるため	
		-	-	× ※ 2	-					
パジェロイオ	H10.06 ～ H15.09	H6#.7#		H4		E		H3	未	
			H4		E		HB4	b		
パジェロミニ	H10.10 ～ H15.08	H53A.58A		H4		E		HB4/ H3	未 / 未	
	リンクス		HB3	HB4	未	未				
	H15.09 ～ H20.08			H4		E		HB4	未	
	H20.09 ～ H25.01			H4		E		H11	a	
プラウディア / ディグニティ	H24.07 ～ H27.02	BY51		-	-	-	-	H8	a	
ミニカ	H10.10 ～ H23.06	H4#		H4		× ※		H3	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
ミニキャブ (バン / トラック / ミニキャブ MIVE 含む)	H11.04 ～	U6#		H4		× ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H26.02 ～ H27.01	DS64V		H4		E ※		H8	a	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H26.02 ～	DS16T		H4		E ※		H16	a	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H27.02 ～	DS17V		H4		E ※		H8	a	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適合不可
ミラージュ	H24.08 ～ H27.12	A05A.03A		H4		C/E ※		H11	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H28.01 ～	A03A	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※		H16	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください
ランサー / ミラージュセダン / リベロ (セディア / 各ワゴン、カーゴ含むエボリューション除く)	H09.08 ～ H12.04	CB.CD.CK##		H4		未		H3	未	
	H12.05 ～ H15.01	CS##	2 灯式ハロゲン仕様車	H4		未		H3	未	
			4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-			
	H15.02 ～ H22.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		未		H3	未	
			-	-	-	-				
H20.12 ～	Y12	カーゴ	H4		C/E ※		-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
ランサーエボリューション	H10.01 ～ H13.01	CP9A	V / VI	H4		C/E ※		H3	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
	H13.02 ～ H14.12	CT9A	VII ハロゲン仕様車 VII HID 仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
			-	-	未	-				
	H15.01 ～ H17.02		VIII ハロゲン仕様車 VIII HID 仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
			-	-	未	-				
	H17.03 ～ H19.09	CT9A.CT9W	IX ハロゲン仕様車 IX HID 仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
			-	-	未	-				
H19.10 ～	CZ4A	X ハロゲン仕様車 X HID 仕様車	HB3	HB4	× ※	未	H11	未	※ 灯体裏側のスペースが狭いため	
		-	-	未	-					
レグナム	H08.08 ～ H10.07	EA.EC#		-	-	-	-	H3	未	
			-	-	-	-	H3	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	

24 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和 暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西 暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f : F131FLB/F134FLB	g :5L*FLM

MAZDA マツダ

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考		
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ			
				HIGH	LOW	HIGH	LOW					
RX-8	H15.05 ～ H20.02	SE3P		H9 ※ 1	-	未 ※ 1	-	H11	× ※ 2	※ 1 H11 と互換性がありますがバルブ取り付け角度が斜めのため A は適合不可 ※ 2 後方オイルクーラーに干渉するため		
	H20.03 ～ H24.06			H9 ※	-	未 ※	-	HB4	b	※ H11 と互換性がありますがバルブ取り付け角度が斜めのため A は適合不可		
アクセラ (セダン/スポーツ/ハイブリッド含む)	H15.10 ～ H18.05	BK3P.BK5P. BKEP	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください		
	HID 仕様車		HB3	-	B/H	-						
	H18.06 ～ H21.05		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4/ H11	b/a			
	HID 仕様車	HB3	-	B/H	-							
	H21.06 ～ H23.08	BL###	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	HB4	b ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください		
	HID 仕様車		HB3	-	未	-						
	H23.09 ～ H25.10		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください		
	HID 仕様車	HB3	-	未	-							
H25.11 ～ H.28.06	BM###.BY###	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11 ※	a ※	※ ハロゲンフォグランプ装着車のみ。バルブ取り付け角度を調整してください			
HID 仕様車		-	-	-	-							
H28.07 ～		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	-	-				
LED 仕様車			-	-	-	-						
アテンザ (セダン/スポーツ/スポーツワゴン/ワゴン含む)	H14.05 ～ H17.05	GG##.GY##		-	-	-	-	H3/ H11 ※	未/a	※ H1 タイプフォグランプ装着車は適合不可		
	H17.06 H19.12			-	-	-	-	H3/ H11/ HB4	未/a ※/未	※ バルブ取り付け角度を調整してください		
	H20.01 ～ H22.01	GH###	ハロゲン仕様車	H9 ※	HB4	未	未	H11	未	※ H11 と互換性があります		
	HID 仕様車		H9 ※	-	未	-						
	HID 仕様 AFS 装着車	H11	-	未	-							
	H22.01 ～ H24.10		ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	H11	未	未	H11	a ※ 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください		
	HID 仕様車	H9 ※ 1	-	未	-							
	HID 仕様 AFS 装着車	-	-	-	-							
	H24.11 ～ H26.12	GJ###	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	a			
HID 仕様車	HB3		-	未	-							
H27.01 ～			-	-	-	-	-	-				
AZ- オフロード	H10.10 ～ H13.12	JM23W		H4		C/E ※		-	-	※ 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。		
	H14.01 ～ H17.09			H4		C/E ※ 1		H8	× ※ 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため		
	H17.10 ～ H26.03			H4		C/E ※ 1		H8	× ※ 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため		
AZ- ワゴン (RR/ カスタムスタイル含む)	H15.10 ～ H17.08	MJ21S.22S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未			
	HID 仕様車		-	-	-	-						
	H17.09 ～ H20.08		ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未			
	HID 仕様車	-	-	-	-							
H20.09 ～ H24.10	MJ23S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a ※ 1	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーをり外して作業を行ってください ※ 2 H11 と互換性がありますが、 灯体裏側のスペースが狭いため適合不可			
4 灯式 HID 仕様車		H9	-	× ※ 2	-							
			カスタムスタイル	-	-	-	-					
MPV	H11.06 ～ H15.09	LW#W	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b			
	HID 仕様車		HB3	-	未	-						
	H15.10 ～ H18.01		ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください		
HID 仕様車	HB3	-	未 ※ 1	-								
H18.02 ～ H28.03	LY3P			HB3	-	B/H ※ 1	-	H11	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いため周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください		
キャロル (キャロルエコ含む)	H16.09 ～ H21.11	HB24S		H4		C/E		H8	未			
	H21.12 ～ H26.11	HB25S.35S		H4		C/E					H8	未
	H26.12 ～	HB36S		H4		C/E ※						
										※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください		
CX-3	H27.02 ～	DK##W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	-	-			
			LED 仕様車	-	-	-	-					

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。25
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

MAZDA

MAZDA

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
CX-5	H24.02 ~ H26.12	KE##W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G	H11	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H27.01 ~ H28.12		HID 仕様車	-	-	-	-	H11 ※	未	※ H11 タイプフォグランプ装着車のみ
CX-7	H18.12 ~ H21.08	ER3P		HB3	-	未	-	H11	未	
	H21.09 ~ H23.12			HB3	-	未	-	HB4	未	
スクラム (バン/ワゴン/トラック)	H17.09 ~ H27.01	DG64#	ハロゲン仕様車	H4		E ※		H8	a	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H25.09 ~	DG16T	HID 仕様車	-	-	-	-	H16	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H27.03 ~	DG17#		H4		E ※		H8	未	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適合不可
スピアーノ (SS 含む)	H14.02 ~ H20.09	HF21S	SS 以外	H4		C/E		-	-	
			SS	H4		未		H8 ※	未	※ H3 タイプフォグランプ装着車は適合不可
タイタン	H19.01 ~	LHR/S.LJR/ S.LKR/S	標準キャビン ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			標準キャビン HID 仕様車	-	-	-	-			
		LLR/S.LMR/S	ミドルキャビン ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			ミドルキャビン HID 仕様車	-	-	-	-			
		LNR/S.LPR/S	ワイドキャビン ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			ワイドキャビン HID 仕様車	-	-	-	-			
デミオ	H14.08 ~ H17.03	DY##	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H17.04 ~ H19.06	DE##S	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			
	H19.07 ~ H23.05		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H11	a ※ 3	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプかヒューズ BOX を取り外して作業を行ってください ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可 ※ 3 LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※ 2	-			
	H23.06 ~ H26.09		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H11	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプかヒューズ BOX を取り外して作業を行ってください ※ 2 LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください。バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
			LED 仕様車	-	-	-	-			
	H26.09 ~									
ピアンテ	H20.07 ~ H29.12	CC##W	ハロゲン仕様車	HB3	-	B ※	-	H11	a	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
ファミリアバン	H19.01 ~	Y12		H4		C/E ※		-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H29.02 ~ H30.06			H4		C/E ※		未	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H30.06 ~	NCP16#M		H4		C/E		H16	未	
フレア (カスタムスタイル含む)	H24.10 ~ H26.08	MJ34S.44S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスを移動もしくはヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H26.08 ~ H29.02	MJ35S.55S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8/ H16	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H29.03 ~		ハロゲン仕様車	H4		E ※ 1		H8	a ※ 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため C は適合不可。RH 側ヘッドランプか車両側ハーネスのクリップを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可 ※ 3 LED フォグランプ 装着車は適合不可
			4 灯式 LED 仕様車	HB3	-	未 ※ 2	-			
			2 灯式 LED 仕様車	-	-	-	-			
フレアクロスオーバー	H26.01 ~	MS31S.41S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
フレアワゴン (カスタムスタイル含む)	H24.06 ~ H25.03	MM21S		H4		C/E		H8	a	
	H25.04 ~ H29.12	MM32S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
			カスタムスタイル	-	-	-	-	H8	a	
	H29.12 ~	MM53S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8	a	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプかウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
			LED 仕様車	HB3	-	未	-			
			カスタムスタイル	-	-	-	-	-	-	

26 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
プレマシー	H17.02 ～ H22.06	CR#W	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H22.07 ～ H30.03	CW##W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G	H11	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
ペリーサ	H16.06 ～ H18.07	DC5R.DC5W	ハロゲン仕様車	HB3	-	未 ※ 1	-	H11	a ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※ 1	-			※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
	H18.08 ～ H27.09		ハロゲン仕様車	HB3	-	未 ※ 1	-	H11	a ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	H	-			※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
ボンゴ (バン/トラック含む、ワゴン/ボンゴフレンディ/ボンゴブローニイ除く)	H11.06 ～ H24.05	SK##		H4		E ※		H3	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H24.06 ～			H4		E ※		-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
ボンゴブローニイバン	H31.04 ～	THR.GDH20#M	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽く接触することがあります
	LED 仕様車			HB3	-	H	-			
ロードスター	H01.09 ～ H09.12	NA#C		※		E ※		H3	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可。シールドビームが装着されている車両は 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプユニットに交換することで H4 バルブへの交換が可能です
	H10.01 ～ H12.06	NB#C		H4		未		-	-	
	H12.07 ～ H14.06			HB3	HB4	未	未	-	-	
	H14.07 ～ H16.08			HB3	HB4	未	未	HB4	未	
	H16.07 ～ H17.07			HB3	-	未	-	H11	未	
	H17.08 ～ H20.11	NCEC	ハロゲン仕様車	-	-	-	-	H11	a	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H20.12 ～ H27.04			HB3	-	未	-	H11	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H27.05 ～	ND5RC		-	-	-	-	-	-	

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A: *301HLB

B: *351HLB

C: *341HLB

E: *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F: F3R1HLB

G: F101HLB

H: F151HLB

J: F1RAHLB

K: F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f: F131FLB/F134FLB

g: 5L*FLM

SUBARU スバル

SUBARU

SUBARU

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
R1 (R1e 除く)	H17.01 ～ H22.03	RJ1.2	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		E		HB4	b	
R2	H15.12 ～ H22.03	RC1.2	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		E		HB4	b	
インプレッサ (G4/ アネシス/ ス ポーツ/ スポーツハ イブリッド/ スポー ツワゴン /WRX/ インプレッサ WRX STI/ インプレッサ XV 含む /XV 除く)	H4.11 ～ H10.08	GC#.GF#		H4		C/E ※		H3	未	※ 旧モデル (141HLB/341HLB) は配 光パターンが乱れるため適合不可。灯体 後方のスペースが狭いためヘッドランプ または周辺部品を取り外して作業を行っ てください
	H10.09 ～ H12.08	GD#.GG#		H4		未		H3	未	
	H12.08 ～ H14.10			H4		E		H3	未	
			2 灯式ハロゲン仕 様車							
			4 灯式ハロゲン仕 様車	HB3	-	未	-			
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H14.11 ～ H17.05		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4/ H3	b ※ / 未	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロント バンパーを取り外して作業を行ってくだ さい
		HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H17.06 ～ H19.05		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b ※	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロント バンパーを取り外して作業を行ってくだ さい
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H19.06 ～ H26.08	GE#.GH#.GR#.GV#	ハロゲン仕様車	HB3	-	B/H	-	HB4	b ※	※ STI WRX は未調査
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			
H23.12 ～ H26.10	GP#.GJ#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	未 ※ 2	PSX24W	× ※ 4	※ 1 LED バルブのハーネス部が車両部品 に干渉する場合はソケットを 180° 回転 させハーネス部が車両上方となるよう取 り付けてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため未 調査 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため、LH 側はウォッシャー液補給口を、RH 側はエ アダクトを取り外して作業を行ってくだ さい ※ 4 車両側灯体の強度が弱く走行時の振 動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性 があるため	
		HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1 ※ 3	-				
H26.11 ～ H28.10			ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	未 ※ 2	PSX24W	× ※ 4	※ 1 LED バルブのハーネス部が車両部品 に干渉する場合はソケットを 180° 回転 させハーネス部が車両上方となるよう取 り付けてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため未 調査 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため、LH 側はウォッシャー液補給口を、RH 側はエ アダクトを取り外して作業を行ってくだ さい ※ 4 車両側灯体の強度が弱く走行時の振 動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性 があるため
		HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1 ※ 3	-				
H28.10 ～	GK#.GT#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a		
		LED 仕様車	-	-	-	-				
SUBARU XV (ハ イブリッド含む)	H24.10 ～ H29.05	GP#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※ 1	未 ※ 2	PSX24W	× ※ 4	※ 1 LED バルブのハーネス部が車両部品 に干渉する場合はソケットを 180° 回転 させハーネス部が車両上方となるよう取 り付けてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため未 調査 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため、LH 側はウォッシャー液補給口を、RH 側はエ アダクトを取り外して作業を行ってくだ さい ※ 4 車両側灯体の強度が弱く走行時の振 動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性 があるため
			HID 仕様車	HB3	-	B/H ※ 1 ※ 3	-			
	H29.05 ～	GT#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a	
			LED 仕様車	-	-	-	-			
エクシーガ (クロスオーバー 7 含む)	H20.06 ～ H27.04	YA#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b	
	H27.04 ～ H30.03		HID 仕様車	-	-	-	-			
			クロスオーバー 7	-	-	-	-	-	-	

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

SUBARU

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
サンバー/ディアスワゴン (トラック/バン/ワゴン)	H14.09～ H17.10	TT#.TV#.TW#		H4		未		-	-	※ C は灯体後方スペース狭いため適合不可。ヘッドランプを取り外して作業を行い、ドライバーユニットはヘッドランプ下かフロントバンパー裏に設置してください。
	H17.11～ H24.03			H4		E ※		-	-	
	H21.09～ H29.11	S3#1#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H8	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	HID 仕様車		HB3	-	H	-				
	H29.11～ R3.11	ハロゲン仕様車	H4		× ※		-	-	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため適合不可 ※ 2 LED フォグランプ装着車は適合不可	
	LED 仕様車	-	-	-	-					
	H24.04～ H26.08	S2#1#		H4		C/E		-	-	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため適合不可 ※ 2 LED フォグランプ装着車は適合不可
H26.09～ R3.11	S5#0#	トラック ハロゲン仕様車	H4		× ※ 1		H8	a ※ 2		
トラック LED 仕様車		-	-	-	-	-	-			
R3.12～	S700.S710	バン/トラック ハロゲン仕様車	H4		未					
		バン/トラック LED 仕様車	-	-	-	-	-	-		
シフォン (カスタム含む)	H28.12～	LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1LH 側 取付作業時にリレー&ヒューズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			
ジャスティ (カスタム含む)	H28.11～	M9#0F	ハロゲン仕様者 LED 仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ 取付作業時にリレー&ヒューズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください
ステラ (カスタム/リベスタ含む/プラグインステラ除く)	H18.06～ H23.04	RN1.2	2 灯式ハロゲン仕様車	H4		C/E		-	-	※ LED バルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを 180° 回転させハーネス部が車両上方向となるよう取り付けてください
	H23.05～ H24.12	LA10#.11#	4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
			HID 仕様車	HB3	-	B/H ※	-	-	-	
	H25.01～ H26.11	LA10#.11#	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			
	H26.12～ H29.07	LA15#.16#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプがウインドウオッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。 ※ 2 H11 と互換性がありますが、LH 側のバルブが斜めに装着されているため適合不可
			LED 仕様車	HB3	-	未	-	-	-	
	カスタム LED 仕様車	H9 ※ 2	-	未 ※ 2	-	-	-			
	H29.08～	LA15#.16#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプがウインドウオッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
			LED 仕様車	HB3	-	未	-			
カスタム LED 仕様車			-	-	-	-				
WRX S4/WRX STI	H26.08～ H29.08	VAG.VAB		HB3	-	B/H	-	H16 ※	a	※ LED フォグランプ装着車は除く
デックス	H20.11～ H25.10	M401F.411F	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		E		H8	未	
トラヴィック	H13.08～ H16.12	XM220.182		HB3	-	未 ※	-	H3	未	※ L パッケージ仕様車は球切れ警告表示が発生する可能性があるため適合不可
トレジア	H23.11～	NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※ 1		H11	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため
			H11	-	未 ※ 2	-				
SUBARU BRZ	H24.04～ H28.07	ZC6		-	-	-	-	PSX24W	× ※	※車両側灯体の強度が弱く走行時の振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため
フォレスター	H09.02～ H11.12	SF#		H4		E		HB4	未	
	H12.01～ H14.01			H4		E		HB4	未	
	H14.02～ H16.12	SG#	ハロゲン仕様車	H4		E		H3	未	
	HID 仕様車		-	-	-	-				
	H17.01～ H19.11	SG#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H19.12～ H24.10	SH#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
	HID 仕様車		HB3	-	未	-				
	H24.11～	SJ#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H16	a	
	HID 仕様車		HB3	-	B/H	-				
H27.11～ H30.06	SJ#	ハロゲン仕様車	未	未	未	未	H16	a		
LED 仕様車		-	-	-	-					
H30.07～	SK#		-	-	-	-	H16 ※	未	※ LED フォグランプ装着車は除く	

SUBARU

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。29
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:131FLB/F134FLB
				g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
プレオ / プレオバン / プレオプラス	H22.04 ～	L275#.L285#		H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください	
	H24.12 ～ H29.04	L A 3 0 0 # . LA310#		H4		E		-	-		
	H29.05 ～	LA35#F.36#F	ハロゲン仕様車	H4		未		-	-		
ルクラ (カスタム含む)	H22.04 ～ H27.05	L455F.L465F	LED 仕様車	-	-	-	-	H8	未		
			ハロゲン仕様車	H4		C/E					
レヴォーグ	H26.06 ～ H29.08	VM#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a ※	※バルブ取り付け角度を調整してください	
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-				
レガシィ (B4/ ツーリングワゴン/ ランカスター/ アウトバック含む)	H10.06 ～ H13.04	BE#.BH#	2 灯式ハロゲン仕様車	H4		E		H3	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
	H13.05 ～ H15.06		4 灯式仕様車	-	-	-	-				
	H15.05 ～ H18.04	BL#.BP#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H18.05 ～ H21.04		ハロゲン仕様車	H9	-	未	-	HB4/ H3	b/ 未	※ H19.11 ～ H21.5 のヘッドライトウォッシャー付車は HB3(適合未調査)	
			HID 仕様車	H9 ※	-	未	-				
	H21.05 ～ H24.04	BM#.BR#	ハロゲン仕様車	HB3	-	B/H ※	-	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください	
			HID 仕様車	HB3	-	未	-				
	H24.05 ～ H26.10				HB3	-	未	-	H16	a	
	H26.10 ～ H29.09	BN#.BS #			HB3	-	B/H ※ 1	-	H16 ※ 2	a	※ 1LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください。バッテリーと干渉する場合は、バッテリー搭載位置を調整してください。 ※ 2 LED フォグランプ装着車は除く
H29.10 ～				-	-	-	-	H16 ※	未	※ LED フォグランプ装着車は除く	

SUZUKI スズキ

SUZUKI

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
アルト (アルトエコ / ターボ RS / ワークス含む)	H16.09 ~ H21.11	HA24#		H4		C/E		H8	未	
	H21.12 ~ H26.11	HA25#.35S		H4		C/E		H8	未	
	H26.12 ~	HA36#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
	R3.12 ~	HA97S	ハロゲン仕様車	H4						
アルトラバン (ラバン SS / ラバン ショコラ含む)	H14.01 ~ H20.10	HE21S	SS 以外 SS	H4		C/E C/E		- H8	- 未	
	H20.11 ~ H27.05	HE22S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ショコラ	H4		× ※ - - - - - - - -		H8	未	※ 灯体内部のシェードに干渉するため適合不可
			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※ - - - -		H16	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
			LC							
	H27.06 ~	HE33S		H4		C/E ※				
	R4.6 ~									
イグニス	H28.01 ~	FF21S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		C/E ※ 1 - - - -		H8	a ※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 LED フォグランプ、リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
エスクード / グランドエスクード (エスクード 2.4 含む)	H09.11 ~ H17.04	TA.TD.TL#2		H4		未		H3	未	
	H12.12 ~ H17.07	TX92W		H4		未		H3	未	
	H17.05 ~ H24.06	T D . T D # 4 # . TA74W	2 灯式ハロゲン仕様車 4 灯式ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		E HB3 - 未 - HB3 - 未 -		H11	未	
				HB3 - B/H -						
				HB3 - B/H -		H11	a			
	H24.07 ~ H27.10 ~	Y D . Y E 2 1 S . YEA1S		HB3		- B/H -				
R4.6 ~	YE11S									
エブリイ (バン / ワゴン)	H17.08 ~ H27.01	DA64#	ハロゲン仕様車 HID 装着車	H4		E ※ - - - -		H8	a	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H27.02 ~	DA17#		H4		E ※		H16	a	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適合不可
エリオ	H13.01 ~ H15.10 H15.11 ~ H18.05	RB21S・RD51S RA21S・RA51S		H4		E E		H3 H8 / H11	未 未	

SUZUKI

30 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式	対応バルブ			形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
MR ワゴン (Wit 含む)	H13.12 ~ H17.12	MF21S	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H18.01 ~ H22.12	MF22S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H23.01 ~ H28.03	MF33S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
SX4 (セダン /S クロス 含む)	H18.07 ~ H26.11	YA.YB11S	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H27.02 ~	YA.YB22S		-	-	-	-	H11	a	
キザシ	H21.10 ~	RE.RF91S		-	-	-	-	H11	未	
キャリイ (スーパー キャリイ含む)	H25.09 ~	DA16T	ハロゲン仕様車	H4		E ※		H16	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適 合不可
			HID 仕様車	-	-	-	-			
クロスビー	H29.12 ~	MN71S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a ※	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
			LED 仕様車	-	-	-	-			
Kei (スポーツ /ワーク ス含む)	H10.10 ~ H18.03	HN11.12.21.22S		H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってくださ い。
	H18.04 ~ H21.08			H4		未		-	-	
シボレークルーズ	H13.01 ~ H15.10	MR51S		H4		C/E		-	-	
	H15.11 ~ H20.06	MR52S		H4		C/E		H11	未	
ジムニー	H10.10 ~ H13.12	JB23W		H4		C/E ※		-	-	※ 年式や仕様により灯体後方のスペース が狭い車両があります。その場合は周辺 部品がヘッドランプを取り外して作業を 行ってください。
	H14.01 ~ H17.09			H4		C/E ※ 1		H8	× ※ 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペース が狭い車両があります。その場合は周辺 部品がヘッドランプを取り外して作業を 行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため
	H17.10 ~ H30.06			H4		C/E ※ 1 ※ 3		H8	× ※ 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペース が狭い車両があります。その場合は周辺 部品がヘッドランプを取り外して作業を 行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため
	H30.07 ~	JB64W	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8/ H16	a	※ 3 H24.10 型よりヘッドランプ内に シェードが付きましたが適合可能です。 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ウインドウウォッシャーモーターのコネ クタを抜くか、ヘッドランプを取り外し て作業を行ってください。RH 側灯体後 方のスペースが狭いためヒューズボックス を移動もしくはヘッドランプを取り外し て作業を行ってください。
			LED 仕様車	-	-	-	-			
	H10.01 ~ H13.12	JB33W.43W		H4		未		-	-	
	H14.01 ~ H17.09			H4		未		-	-	
	H16.10 ~ H30.06			H4		未		H11	未	
	H30.07 ~	JB74W	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8/ H16	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ウインドウウォッシャーモーターのコネ クタを抜くか、ヘッドランプを取り外し て作業を行ってください。RH 側灯体後 方のスペースが狭いためヒューズボックス を移動もしくはヘッドランプを取り外し て作業を行ってください。
			LED 仕様車	-	-	-	-			
スイフト (スポー ツ /マイルドハイブ リッド /ハイブリッ ド含む)	H16.11 ~ H19.04	ZC.ZD11#.21#.71#.ZC31S		H4		C/E ※		H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
	H19.05 ~ H22.08		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッ ドランプを取り外して作業を行ってくださ い
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H22.09 ~ H25.06	Z C . Z D 7 2 # . ZC32S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H25.07 ~ H28.12		ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H28.12 ~	ZC.ZD13S.33S.43S.53S.83S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			LED 仕様車	-	-	-	-			
スブラッシュ	H20.10 ~ H26.08	XB32S		H4		× ※		H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため
スペースシア (カスタム / ギア含 む)	H25.03 ~ H29.11	MK32S.42S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください。
			HID 仕様車	-	-	-	-			
			カスタム	-	-	-	-	H8	a	
	H29.12 ~	MK53S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8	a	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッ ドランプがウインドウウォッシャー液補給口 を取り外して作業を行ってください。
			LED 仕様車	H83	-	未	-			
	R3.12 ~		カスタム / ギア マイスタイル	-	-	-	-	-	-	
スペースベース	R4.6 ~	MK33V								
セルボ	H18.11 ~ H21.12	HG21S	ハロゲン仕様車	H4		× ※		H8	未	※ ゴムカバーが特殊形状のため
			HID 仕様車	-	-	-	-			
ツイン	H15.01 ~ H17.12	EC22S		H4		未		-	-	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 31
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

SUZUKI

SUZUKI

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ソリオ/ワゴンR ソリオ/ワゴンR +/シボレー MW (ソリオバンディット/マイルドハイブリッド/ハイブリッド含む)	H11.05 ~ H12.10	MA63S		H4		未		-	-	
	H12.12 ~ H22.12	MA34.64S	2 灯式ハロゲン仕様車	H4		E		H3	未	
			4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	HB4	B/H	B/H			
			HID 仕様車	HB3	-	B/H	-			
	H23.01 ~ H25.10	MA15S	ハロゲン仕様車	H4		×※		H11	a	※ 灯体内部のシェードに干渉するため適合不可
	HID 仕様車		-	-	-	-				
	H25.11 ~ H27.08		ハロゲン仕様車	H4		×※		H11	a	※ 灯体内部のシェードに干渉するため適合不可
	HID 仕様車	-	-	-	-					
	H27.09 ~	MA26S.36S.46S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
LED 仕様車			-	-	-	-				
R2.12 ~	MA27S.37S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ LH,RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
ハスラー	H26.01 ~	MR31S.41S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	R2.01 ~	MR52S.92S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		-	-	
			HID 仕様車	-	-	-	-	-	-	
パレーノ	H28.03 ~	WB32S.42S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H11	a	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
パレット (SW 含む)	H20.01 ~ H25.02	MK21S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a	
			HID 装着車	-	-	-	-			
ランディ (S ハイブリッド含む)	H19.01 ~ H19.12	SC.SNC25	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A、B は適合不可 ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可
	H20.01 ~ H22.10		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未 ※	H8	a ※ 2	
	HID 仕様車		-	-	-	-				
	H22.11 ~ H25.11	SC.SNC26	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	H ※ 1	× ※ 2	H8	a ※ 3	※ 1 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 ※ 2 配光パターンが乱れるため ※ 3 リングイルミ F/L 装着車は適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未 ※ 1	-			
	H25.12 ~ H28.07		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H11	a ※	※ リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			
	H28.12 ~	S C . S G C . SGCN27	ハロゲン仕様車	H9	H11	G ※ 1	× ※ 2	H8	未	※ 1 H11 と互換性があります。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 ※ 2 配光パターンが乱れるため
LED 仕様車			H9	-	未 ※ 1	-				
R4.7 ~	MZRA90C									
ワゴンR (RR/ スティングレー含む)	H15.09 ~ H17.08	MH21.22#	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未	
	HID 仕様車		-	-	-	-				
	H17.09 ~ H20.08		ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H20.09 ~ H24.08	MH23S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a ※ 1	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください ※ 2 H11 と互換性がありますが、灯体裏側のスペースが狭いため適合不可
			4 灯式 HID 仕様車	H9	-	× ※ 2	-			
			スティングレー	-	-	-	-			
	H24.09 ~ H26.08	MH34S.44S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスを移動もしくはヘッドライトを取り外して作業を行ってください。
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H26.08 ~ H29.01		ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8/ H16	a	
		HID 仕様車	-	-	-	-				
H29.02 ~	MH35S.55S	ハロゲン仕様車	H4		E ※ 1		H8	a ※ 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため C は適合不可。RH 側ヘッドランプか車両側ハーネスのクリップを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため ※ 3 LED フォグランプ 装着車は適合不可	
		4 灯式 LED 仕様車	HB3	-	× ※ 2	-				
		2 灯式 LED 仕様車	-	-	-	-				
R4.8 ~	MH95S	カスタム Z								
ワゴンR スマイル	R4.9 ~	MX81S	HYBRID S/G							

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

DAIHATSU ダイハツ

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
アトレーフ	H12.07～ H16.06	S221G.231G		H4		E		HB4	未	
アトレーワゴン	H17.05～ H19.08	S32#G.33#G	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H8	a	
	HID仕様車		HB3	-	未	-				
	H19.09～ H29.11		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H8	a	
	HID仕様車		HB3	-	H	-				
	H29.11～ R3.11		ハロゲン仕様車	H4		×※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
			LED仕様車	-	-	-	-			
アトレー	R3.12～	S700.S710	LED仕様車	-	-	-	-	L1B	g	
アルティス (ハイブリッド含む)	H18.01～ H22.02	ACV4#N		HB3	-	未	-	H11	未	
	H24.05～ H26.08	AVV50N		HB3	-	B/H※	-	H11	a	※ LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H26.09～ H29.07			HB3	-	B/H※	-	H11	未	※ LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
ウェイク	H26.11～	LA70#S.71#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H16	a※2	※1 灯体裏側にカバーがあるためBは適合不可 ※2 バルブ取り付け角度を調整してください
			LED仕様車	HB3	-	未※1	-			
エッセ	H17.12～ H23.09	L23#S.24#S		H4		E		H8	未	
キャスト (アクティ バ/スタイル/ス ポーツ含む)	H27.09～	LA25#S.26#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E※		-	-	※1 RH側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプかウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
			LED仕様車	-	-	-	-	-	-	
クー	H18.05～ H25.01	M40#S.41#S	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	
			HID仕様車	-	-	-	-			
コペン	H14.06～ H24.09	L880K	ハロゲン仕様車	HB3	-	未※	-	HB4	b	※ 灯体後方のスペースが狭いためBは適合不可
			HID仕様車	HB3	-	未※	-			
	H26.06～	LA400K	Robe XPLAY	H9※	-	未	-	H8	a	※ H11と互換性があります
			Cero	-	-	-	-	未	未	
ソニカ	H18.06～ H21.04	L40#.41#	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	未	
			HID仕様車	-	-	-	-			
タント (カスタム含む)	H15.11～ H19.11	L35#S.36#S	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	
			HID仕様車	HB3	-	未	-			
	H19.12～ H25.09	L37#S.38#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E※1		H8	a※2	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 マイナーチェンジ後モデルはバルブ取り付け角度を調整してください
			HID仕様車	HB3	-	未	-			
	H25.10～	LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E※1		H16	a※2	※1 LH側の灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 バルブ取り付け角度を調整してください
			LED仕様車	HB3	-	B/H	-			
	R04.10～	LA650S・660S		-	-	-	-	L1B	g	
タントエグゼ (カスタム含む)	H21.12～ H26.10	L45#S.46#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未	
			HID仕様車	-	-	-	-			
タントファンクロス	R04.10～	LA650S・660S		-	-	-	-	L1B	g	
テリオス	H09.04～ H12.04	J100G.102G.122G		H4		E		-	-	
	H12.05～ H18.01			HB3	HB4	未	未	-	-	
テリオスキッド/テ リオスルキア (カスタム含む)	H10.10～ H12.10	J111G.131G		H4		未		-	-	
	H12.11～ H18.07			HB3	HB4	未	未	-	-	
	H18.08～ H24.05			HB3	HB4	未	未	-	-	
トール (カスタム含 む)	H28.11～	M90#S.91#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		-	-	
			LED仕様車	-	-	-	-			
			ハロゲン仕様車	H4		未		L1B	g	
	R02.09～		LED仕様車	-	-	-	-			
ハイゼット (トラック/カーゴ /デッキバン)	H11.1～ H16.12	S20##.21##	トラック	H4		×※/未		-	-	※Cは灯体後方のスペースが狭いため適合不可。Eは未調査。
			カーゴ	H4		未				
	H16.12～ H29.11	S32##.33##	カーゴ/デッキバン	H4		E		-	-	
	H29.11～ R3.11		カーゴ/デッキバン	H4		×※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
			ハロゲン仕様車	-	-	-	-			
			カーゴ/デッキバン	-	-	-	-			
			LED仕様車	-	-	-	-			
	H16.12～ H26.10	S20##.21##	トラック	H4		C/E		-	-	
	H26.09～ R3.11	S50#P.51#P	トラック	H4		C/E		H8	a※	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
			ハロゲン仕様車	-	-	-	-	L1B	g	
			LED仕様車	-	-	-	-			
ハイゼット キャ ディー	R3.12～	S700.S710	カーゴ/トラック	H4		未		-	-	
			ハロゲン仕様車	-	-	-	-	L1B	g	
			LED仕様車	-	-	-	-			
ハイゼット キャ ディー	H28.06～	LA70#V.71#V	ハロゲン仕様車	H4		C/E		-	-	
			LED仕様車	-	-	-	-			

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。33
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

DAIHATU

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ビーゴ	H18.01 ~ H28.03	J200G.210G	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11 -	B/H B/H	未 ※ -	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
ブーン (CILQ 含む)	H16.06 ~ H22.01	M30#S.31#S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -		E -		HB4/ H8	× ※	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H22.02 ~ H26.03	M60#S.61#S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 HB3		C/E ※ 1 未 ※ 2		H8	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は車両側ハーネスを避けクリップ等で固定してください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
	H26.04 ~ H28.03		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 HB3		未 未 ※ 2		H16	a ※ 1	※ 1 バルブ取り付け角度を調整してください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可
	H28.04 ~	M700S/M710S	ハロゲン仕様車 4 灯式 LED 仕様車 2 灯式 LED 仕様車	H4 HB3 -		C/E ※ 未 -		-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスを移動もしくはヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
ブーンルミナス	H20.12 ~ H24.03	M50#G.M51#G	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -		C/E ※ -		H8	未	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
ミゼット II	H08.04 ~ H13.07	K100#		H4		C/E ※				※ シールドビームが装着されているため 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプユニットに交換することでバルブの交換が可能です。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。灯体後方スペースが狭いためヘッドランプユニットや車両個体差により干渉し取り付けが出来ない場合があります。
ミラ (アヴィ / カスタム RS / パン含む)	H10.10 ~ H14.11	L700#.710#		H4		C/E ※		-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーかヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
	H14.12 ~ H17.07	L250#.260#		H4		E		-	-	
			アヴィ ハロゲン仕様車 アヴィ HID 仕様車	H4 -		E -		-	-	
	H17.08 ~ H18.11			H4		E		-	-	
			アヴィ ハロゲン仕様車 アヴィ HID 仕様車	H4 -		E -		H8	未	
	H18.12 ~ H30.03	L275#.285#	2 灯式ハロゲン仕様車 4 灯式ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 HB3 HB3		C/E ※ 未 未		H8	未	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください
ミライース	H23.09 ~ H29.04	LA30#S.31#S		H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
	H29.05 ~	LA35#S.36#S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4 -		C/E ※ -		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
ミラココア	H21.08 ~ H24.03	L67#S.68#S		H4		C/E		H8	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H24.04 ~ H26.07			H4		C/E		H8	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H26.08 ~ H30.03		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4 HB3		C/E 未 ※ 1		H8	a ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
ミラジーノ	H17.11 ~ H21.04	L65#S.66#S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -		E ※ -		H8	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可

DAIHATU

DAIHATU

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ムーヴ (カスタム含む)	H18.10 ～ H22.11	L17#S.18#S	2 灯式ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H8	a	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-			
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H22.12 ～ H24.11	LA10#S.11#S	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H24.12 ～ H26.11		ハロゲン仕様車	H4		E		H16	a ※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			
	H26.12 ～ H29.07	LA15#S.16#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプかウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。 ※ 2 H11 と互換性がありますが、LH 側のバルブが斜めに装着されているため A は適合不可
			LED 仕様車	HB3	-	未	-			
			カスタム LED 仕様車	H9 ※ 2	-	未※ 2	-			
	H29.08 ～		ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		-	-	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプかウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
			LED 仕様車	HB3	-	未	-			
			カスタム LED 仕様車	-	-	-	-			
ムーヴキャンバス	H28.09 ～	LA80#S.81#S	ハロゲン仕様車	H4		E ※		-	-	※バルブ後方ゴムキャップの差し込み口が長いので LED 化するには一部カットする必要があります。
			LED 仕様車	-	-	-	-			
	R04.07 ～	LA850S・860S	ハロゲン仕様車	H4		未		L1B	g	
LED 仕様車	-	-	-	-						
ムーヴコンテ (カスタム含む)	H20.08 ～ H30.03	L57#S.58#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
			HID 仕様車	HB3	-	未※ 1	-			
ムーヴラテ	H16.08 ～ H17.10	L55#S.56#S	ハロゲン仕様車	H4		E		H3	未	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H17.11 ～ H21.03	L55#S.56#S	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a ※	※ H3 タイプフォグランプ装着車は適合不可
HID 仕様車	-	-	-	-						
メビウス	H25.04 ～ H26.11	ZVW4#N	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H11	a	
			LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			
	H26.12 ～		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未※ 1	A/G ※ 2	-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可 ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください"
			LED 仕様車	-	-	-	-			
YRV	H12.08 ～ H17.07	M20#G.21#G		H4		未		-	-	

ISUZU イスズ

ISUZU

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考				
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ					
				HIGH	LOW	HIGH	LOW							
エルフ (ハイブリッド /CNG 含む)	H19.02 ～	NHR/S.NJR / S.NKR/S	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください				
			標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-							
	H18.12 ～	NLR/S.NMR/S	ハイキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください				
			ハイキャブ HID 仕様車	-	-	-	-							
			NNR/S.NPR/S	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E				H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
				ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-							-
エルフ 100	H19.07 ～	F24		H4		未		H11	未					
コモ	H13.04 ～ H17.11	E25		H4		未		-	-					
	H17.12 ～ H24.05			H4		未		H11	a					
	H24.06 ～	E26	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		E ※ 1		H11	a ※ 2	※ 1C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可 ※ 2ワイド幅仕様車は未確認				

ISUZU

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : *301HLB

B : *351HLB

C : *341HLB

E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F : F3R1HLB

G : F101HLB

H : F151HLB

J : F1RAHLB

K : F191HLB

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/F50DFLB

b:151FLB/154FLB/F55DFLB

c:161FLB/164FLB/F56DFLB

f:F131FLB/F134FLB

g:5L*FLM

HINO ヒノ

HINO

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考			
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ				
				HIGH	LOW	HIGH	LOW						
デュトロ (ハイブリッド/ルートバン含む)	H23.07 ~ H28.04	B Z U . T R C . TRU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	H4		未		H11	未	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが特殊形状のため、取り付けキット (LED-HN2) が必要です ※ 2 24V には対応できません			
			2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-						
		X Z C . X Z U . XKU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E ※ 1		H11-24V	× ※ 2				
			2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-						
		H28.05 ~ H31.4	B Z U . T R C . TRU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車	H4		未		H11		未		
				2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	-	-	-					
	H23.07 ~ H31.4	X Z C . X Z U . XKU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E ※ 1		H11-24V	× ※ 2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが特殊形状のため、取り付けキット (LED-HN2) が必要です ※ 2 24V には対応できません			
			2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	-	-	-						
		H23.07 ~ H31.4	X Z C . X Z U . XKU7##	2 トンシリーズ ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E ※ 1		H11-24V		× ※ 2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが特殊形状のため、取り付けキット (LED-HN1) が必要です ※ 2 24V には対応できません	
				2 トンシリーズ ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-					
		リエッセ II	H19.08 ~ H28.12	XZB4#.5#	ディーゼル車	H4-24V		× ※ 1			H11-24V	× ※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 24V には対応できません
				BZB4#.5#	LPG 車	H4		× ※ 1			H11	未	
	H29.01 ~		XZB6#.7#		HB3	H11	未	未	H8	未			

HINO

MITSUBISHI FUSO ミツビシフソウ

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
キャンター (エコハイブリッド、キャンター EX 含む)	H22.11 ~ R2.10	F#A	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合でも灯火器類は 12V です
			標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
		F#B	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H3	未	
			ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
キャンターガッツ	H25.01 ~ R2.10	F24	キャンター EX	未	未	未	未	H3	未	

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)	
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB	K : F191HLB
フォグランプバルブ	a:101FLB/104FLB/F50DFLB	b:151FLB/154FLB/F55DFLB	c:161FLB/164FLB/F56DFLB	f:F131FLB/F134FLB	g:5L*FLM

UD TRUCKS UD トラック
NISSAN DIESEL ニッサンディーゼル

UD TRUCKS / NISSAN DIESEL

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
カゼット（ハイブリッド含む）	H26.09 ～	F#A	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合でも灯火器類は 12V です
			標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
		F#B	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		H3	未	
			ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
		FED	カゼット RK	未	未	未	未	H3	未	
コンドル（CNG 含む）	H19.03 ～ H26.09	BJR/S.BKR/S	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
		BLR/S.BMR/S	ハイキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	
			ハイキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
	H19.01 ～ H26.09	BNR/S.BPR/S	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-24V		C/E		H3-24V	f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください
			ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
	H19.07 ～ H25.08	F24		H4	未		H11	未		

UD TRUCKS / NISSAN DIESEL

FORD フォード

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
エクスポローラー (スポーツトラック含む)	2006 年 モデル 2010 年 モデル			H4		×※		H10	-	※ PWM 制御かつ灯体後方のスペースが狭いため適合不可

LAND ROVER ランドローバー

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ディフェンダー (ディフェンダー 90/ディフェン ダー110)	～H27.12			H4		C/E ※				※当社製 丸形 2 灯式ヘッドランプとの組 み合わせを推奨します

MINI ミニ

車 種	年 式		型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
					形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
					HIGH	LOW	HIGH	LOW			
MINI (R55：クラブマン・クラブバン/ R56：ハッチバック/R57：コンバーチブル/R58：クーペ/R59：ロードスター)	H19.02～		ME14.MF16. MF16S.ML16. MM16.MR16. MS16.SR16. SU16.SV16. SX16.SX16S. SY16.SY16S. ZF16.ZG16. ZN16.ZP16. M F J C W . M M J C W . M S J C W . JCWGP.MFJCW. M H J C W . M M J C W . M R J C W . M S J C W . SUJCW.SXJCW. S X J C W C . S Y J C W . SYJCWR	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		×※		H8	×※	※ PWM 制御のため

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。37
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB K : F191HLB

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/F50DFLB b:151FLB/154FLB/F55DFLB c:161FLB/164FLB/F56DFLB f:F131FLB/F134FLB g:5L*FLM

車 種	年 式		型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
					形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
					HIGH	LOW	HIGH	LOW			
MINI クロスオーバー / MINI ベースマン (R60 : クロスオーバー / R61 : ベースマン)	H23.01 ~	H29.03	XD16.XD20A. XD20F.ZA16. ZB20.ZC16. ZC16A.XDJCW. SS16.SS16A. SS16SA. SSJCW	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		×※		H8	×※	※ PWM 制御のため
MINI (F55 : 5 ドア / F56 : 3 ドア)	H26.04 ~		XS15.XS20. XM12.XM15. XM20	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		未		H8	未	

TOYOTA (並行輸入車)

車 種	年 式		型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
					形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
					HIGH	LOW	HIGH	LOW			
FJ クルーザー	2007 年 モデル～	2014 年モ デル			H4		※				※ DRL 装着車は適合不可。左ハンドル車は右側通行用配光のため、車検非対応となります。
タコマ	1995 年 モデル～	2000 年 モデル			H4		未				
	2001 年 モデル～	2004 年モ デル			H4		C/E ※		-	-	※ フォグランプ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプが周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。全車右側通行用配光のため、車検非対応となります。
	2005 年 モデル～	2011 年 モデル			H4		C/E ※		H10	-	※ フォグランプ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプが周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。車検非対応となります。
	2012 年 モデル～	2015 年モ デル			H4		C/E ※		H11	a	※ フォグランプ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプが周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。車検非対応となります。
	2016 年モ デル～				-	H11	-	×※	H11/ H16	a	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
タンドラ / セコイア	2000 年モ デル～	2002 年モ デル			H4		C/E ※ 1		HB4	b ※ 2	※ 1 フォグランプ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプが周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。全車右側通行用配光のため、車検非対応となります。 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
	2003 年モ デル～	2006 年モ デル			H4		C/E ※ 1		HB4	b ※ 2	※ 1 フォグランプ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプが周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。全車右側通行用配光のため、車検非対応となります。 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
	2007 年 モデル～	2013 年 モデル			HB3	H11	未※	未※	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため A、B は適合不可
	2014 年 モデル～				H4		C/E ※		H16	a	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ	A : *301HLB	B : *351HLB	C : *341HLB	E : *141HLB/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)
	F : F3R1HLB	G : F101HLB	H : F151HLB	J : F1RAHLB
フォグランプバルブ	a : 101FLB/104FLB/F50DFLB	b : 151FLB/154FLB/F55DFLB	c : 161FLB/164FLB/F56DFLB	f : F131FLB/F134FLB
				g : 5L*FLM

VOLKS WAGEN フォルクスワーゲン

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ		フォグランプ		備 考		
				形式		対応バルブ			形式	対応バルブ
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
up! (クロス up!/ e-up! 含む)	H24.10～ H27.06	A A C H Y . A A C H Y W . AAEAB		H4	C/E ※	HB4	未	※ 個体差により配光が乱れることがあるため。e-up! は未確認。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください		
	H27.06～ H29.04		ブルーモーション仕様	H4	× ※	HB4	× ※			
	H29.04～			H4	× ※	HB4	× ※			

RENAULT ルノー

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
トゥインゴ	H27.10～	AHH4D.4B		H4		未		H16	a※	※ バルブ取り付け角度を調整してください

SMART スマート

車 種	年 式	型 式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備 考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
フォーツー (カブリ オ /BRABUS 含む)	H27.10 ～	4533##		H4		×※ 1		H16	a※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
フ ォ ー フ ォ ー (BRABUS 含む)	H27.12～	4530##		H4		×※ 1		H16	a※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください

輸入車

輸入車

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。39
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路（品番：WA-4 税抜 ¥2,400）の装着が必要となります。

和暦	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2	R3	R4	R5	R6
西暦	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024