IPF LED フォグランプ・ヘッドランプ車種別適合表 INDEX

TOYOTA トヨタ
LEXUS レクサス
NISSAN ニッサン
HONDA ホンダ
MITSUBISHI ミッビシ
MAZDA マツダ
SUBARU スパル
SUZUKI スズキ
DAIHATSU ダイハツ
ISUZU イスズ
HINO ヒノ
MITSUBISHI FUSO ミッビシフソウ
UD TRUCKS UD トラックス / NISSAN DIESEL ニッサンディーゼル
輸入車

- ※ iphone をご利用の方は各ボタンを長押しして新規タブでご覧ください。
- ※ iphone をご利用の方で、ボタン長押しでも移動が出来ない方は、iBook アプリにてご利用ください。(iBook アプリの利用方法は各関連サイトをご覧ください。)

LED ヘッドランプ / フォグランプバルブ 車種別適合表の見方

- ●本適合表は IPF 製 LED ヘッドランプバルブ、LED フォグランプバルブ専用です。
- ●車種への適合の可・不可がありますので、必ず本適合表で確認の上使用してください。
- ●本適合表に掲載されていない車種については未調査となります。1、2ページを参照し取り付け可能であることを確認してからお買い求めください。なお、取り付けが可能な場合でも、本適合表に掲載されていない車種については、光軸・配光、ならびに車検対応については保証対象外となります。
- ●本適合表はノーマル車両での確認結果を記載しています。
- ●特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- ●バルブの交換方法は、製品に付属の取り扱い説明書、および車両の取り扱い説明書をご覧ください。

適合確認手順



- ①取り付けを行う車両の車種、年式、型式、タイプを確認してください。 車種はメーカーごとに呼び名を 50 音順で掲載しています。 並行輸入車の場合は VIN(車両識別番号)から車両の仕様を確認してください。
- ②ヘッドランプの純正バルブ形式と、対応する LED ヘッドランプバルブを表示しています。 対応バルブの記号から該当する製品を選んでください。

A:301HLB2 B:351HLB2 C:341HLB2 E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)
F:3R1HLB2 G:101HLB2 H:151HLB2 J:1RAHLB2 K:F191HLB

③フォグランプの純正バルブ形式と、対応する LED フォグランプバルブを表示しています。 対応バルブの記号から該当する製品を選んでください。

a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB

上記以外の場合

×	不適合の場合
-	対応する製品が無い場合
未	未調査の場合
*	④備考欄を参照してください

④備考欄に特に記載がない場合でも、ヘッドランプや周辺部品の取り外し、加工作業等が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。



LED ヘッドランプバルブ LED フォグランプバルブ

車種別適合表


小で注意 本製品は純正ハロゲンヘッドランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かご確認願います。

- ●車種によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- ●特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があり ます。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。



H4 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースがフランジ部から後方60mm以上かつ直径58mm以上あるかどうかを確認してください。又、シェード付き車の場合はフランジ部からシェードまでの距離が56mm以上あれば取付可能です。



適合品番 341HLB2 341HLB 34VHLB



バルブの取り外し可動範囲が100mm以上あればヘッドランプを 外さずにそのまま取り付け可能です。


H4 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認

56 58 60

バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースがフランジ部から後方46mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。又、シェード付き車の場合はフランジ部からシェードまでの距離が50mm以上あれば取付可能です。

46 50




※H17.12.31以前車のみに車検対応となります

適合品番 141HLB2 141HLB 144HLB2*



バルブの取り外し可動範囲が100mm以上あればヘッドランプを 外さずにそのまま取り付け可能です。

HIR2 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 43mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認して ください。

> 適合品番 3R1HLB2




バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを 外さずにそのまま取り付け可能です。

当社適合未調査車種について

本適合表に「未」と記載されている車種、あるいは記載されていない車種につきましては 当社にて取付確認が出来ていない「未調査」です。取付確認図の要件をご確認の上お買い 求めください。

H11 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認




取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが34mm以上かつ上部19mm、下部26mm以上あるかどうかを確認してください。





0 19 26 34

H11 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 48mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認して ください。


適合品番 301HLB2



0 48 54 70

バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを 外さずにそのまま取り付け可能です。

HB3/4 コンパクトモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認




取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが28mm以上かつ上部19mm、下部26mm以上あるかどうかを確認してください。





0 19 2628 70

HB3/4 オールインワンモデル LEDヘッドランプバルブ取付可否の確認 バルブ後方スペースの確認



取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 42mm以上かつ直径54mm以上あるかどうかを確認して ください。

> 適合品番 351HLB2



0 42 54 70

バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

・ ご注意 本製品は純正ハロゲンヘッドランプ用LEDコンバージョンキット・純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョン主要 ージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かご確認願います。


- ●車種によりお客様で自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずで確認の上お買い求めください。
- ●特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。



H8/11/16 PSX26Wタイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。



適合品番

101FLB 161FLB 50DFLB 104FLB 164FLB 56DFLB




0 35 50

HB4タイプ LEDフォグランプバルブ取付可否の確認

バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが 30mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認して ください。



適合品番

151FLB 154FLB 55DFLB



0 30 50

<u>当社適合未</u>調査車種について

本適合表に「未」と記載されている車種、あるいは記載されていない車種につきましては 当社にて取付確認が出来ていない「未調査」です。取付確認図の要件をご確認の上お買い 求めください。

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

TOYOTA ト∃タ

車種	年	式	型式	タイプ	形	<u> </u>	ドランプ 対応/	バルブ	フォグ	ラフノ <u></u> 対応	備 考
<u></u> ∓ 1 <u>±</u>		10	± 1	717		LOW	HIGH	LOW	形式	バルブ	
	H20.11~		KGJ10		-	-	-	-	H11	未	
アイシス	H16.09~	H19.04	ANM.ZGM. ZNM1#	ハロケン仕様単 HID 仕様車	HB3	HB4	B/H B/H	未 -	HB4	b *	※丸型、異形フォグランプ共に適合可
	H19.05~	LIDE OO	ZINIVI I #	HID 任禄里 ハロゲン仕様車	HB3	- 1111	B/H * 1		H11	-	 ※ 1 バルブ取り付け角度を調整してく
	19.05 ~	n20.09		HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1	- 6 % 2	пп	а	** 「ハルノ取り刊け角度を調整してへ」 さい。RH 側 車両側ハーネスと接触する
					1100	_	D/11 1 1	_			場合は接触しないよう調整してください
											※ 2 バルブ横差しタイプです。バルブ
											り付け角度の調整は行わずに取り付けて
											ください。灯体裏側のカバーに配線を通
	H25.10 ~	1100.10	_	ハロゲンル探索	LIDO	11111	+	+ *	1110	+	すための穴あけ加工を行ってください。 ※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適
	H25.10~	H29.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未	未※	H16	未	※ 灯体表側にガバーかのるため A は適 不可
アクア	H23.12~	H26 1 1	NHP10	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a *	**バルブ取り付け角度を調整してくだる
X-URBAN/G's 含	1120.12	1120.11	14111 10	LED 仕様車	HB3	-	B/H	-	1110	u	い
む)	H26.12~	H29.06		ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a *	※ハロゲンフォグランプ装着車のみ適合
				LED 仕様車	-	-	-	-			可。バルブ取り付け角度を調整してくた
				G's	HB3	-	В/Н	-	-	-	さい
	H29.06~			ハロゲン仕様車	HI	R2		J	-	-	
				LED 仕様車		-		-			
アベンシス	H15.10~	H18.06	AZT25#		-	-	-	-	HII	а ж	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため
											ロントバンパーを取り外して作業を行ってください
	H18.07~	HSSUS	-		_	_	_	_	HB4	b *	C \ たさい ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた&
	1110.07	, ILC.UC			-	-	-	_	1104	D 3%	ロントバンパーを取り外して作業を行:
											てください
	H24.04~	H26.03	ZRT272W		HB3	-	未 ※	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
											不可
	H26.04~				-	-	-	-	H16	未	
	H27.10~		A 7 T N 7 T		-	-	-	-	H16 *	未	※コーナリング連動機能付車は H11
アリオン	H13.12~	H16.11	AZT.NZT. ZZT24#		_	4	l t		HB4	b	
	H16.12~	LIIOOE		HID 仕様車 ハロゲン仕様車	-	- 4		- E	H11	-	
	HIO.12 ~	птэ.00		HID 仕様車	HB3	-	未	= _		а	
	H19.06~	H22 04	NZT.ZRT26#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	а	
	1110.00	TILL.O	1121.21112011	HID 仕様車	HB3	-	未	-	1	u	
	H22.04~	H24.11		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H11	а	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H24.12~	H28.05		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H16	аж	※バルブ取り付け角度を調整してくだる
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			L)
	H28.06 ~			ハロゲン仕様車	HI	R2	F %		H16	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いが
				HID 仕様車	-	-	-	-			めバッテリーとエアダクトを取り外して 作業を行ってください
											※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
											さい
アリスト	H09.08~	H17.08	JZS16#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H10.10~	H13.40	GXE.SXE1#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未 ※	HB4/	b/未	※ 灯体後方のスペースが狭いため B は
(ジータ含む)	LILOGE	111707	_	ハロゲンル共本	LIDO	LIDA	+	+ *	H3	+ /+	
	H13.05~	П17.07		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	未	未※	HB4/ H3	木/木	※ 灯体後方のスペースが狭いため B は 合不可
アルファード	H14.05~	H1703	ANH.MNH.		_	- 4			H3	未※	Mad タイプフォグランプ装着車は通
, ルッ, (ハイブリッド含		1117.00	ATH1#	HID 仕様車	HB3	-	B/H	_	110	71. 76.	不可
む))	H17.04~	H20.04			HB3	-	未	-	HB4	b	
	H20.05~	H23.10	ANH.GGH.		HB3	-	В/Н	-	HB4	b	
	H23.11~	H26.12	ATH2#		HB3	-	В/Н	-	H11	а	
	H27.01 ~	H29.12	AGH.GGH.		-	-	-	-	H16 *	а	※ハロゲン F/L 装着車のみ
- 1		111 4 00	AYH3#		1				LIE .	ļ.,	N. D. I. Piller III.
アレックス	H13.01~	н14.08	NZE.ZZE12#		H	14	C/E	*	HB4	b	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いたと ヘッドランプを取り外して作業を行って
											ヘットブノノを取り外して作業を行って ください
	H14.09~	H18.10	_		-	-	-	-	H11	未	
イスト	H14.05~		NCP6#	ハロゲン仕様車	Н	14	E		HB4	b	
				HID 仕様車	-	-	-				
	H17.05~	H19.06		ハロゲン仕様車	H	14	E		HB4/	*	※ H11 タイプフォグランプ装着車はオ
				HID 仕様車	-	-	-	-	HII		認
	H19.07~	H28.04	NCP.ZSP11#	ハロゲン仕様車		4	E		HII	а	
/ → + + /	1110.05		A ON 40 "	HID 仕様車	-	-	-	-	115.1		W110 5 (33) E3 > 00 + 11 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 +
イプサム	H13.05~	H15.10	ACM2#	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	*	※ H3 タイプフォグランプ装着車は適合
				HID 仕様車	HB3	-	未	-	HB4		不可。灯体後方のスペースが狭いため、 ロントバンパーを取り外して作業を行っ
											てください
	H15.10~	H21.12			НВЗ	-	未	-	HB4	b	
ヴァンガード	H19.08~	H25.11	ACA.GSA3#		HB3	-	未	-	H11	а	
	H12.01~		NCP1#			4	E		-	-	
Will VS	H13.04~	H16.04	NZE.ZZE12#		HB3	HB4	未	未	HB4	b	

8 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路 (品番:WAA 秘族¥2.400) の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	H6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
- 西 歴	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

B:351HLB2

C:341HLB2

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB (f:131FLB/134FLB)

車種	年	式	型式	タイプ		式	ドランプ 対応/		フォグ:	対応	備考
ウィッシュ	H15.01~	H17.08	ANE.ZNE1#	ハロゲン仕様車	HIGH HB3	LOW HB4	HIGH 未	LOW 未	HB4	バルブ b	
	1117.00	1101.00	_	HID 仕様車	HB3	-	未	-	LID 4	I.	
	H17.09~	H21.03		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未	未 -	HB4	b	
	H21.04~	H24.03	ZGE2#	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	В/Н	A/G *	Hll	а	 ※ 旧モデル(301HLB)は配光パターン
	H24.4~	H29.10		HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3 HB3	- H11 -	未未未	- A/G ※ 1 -	H16	a * 2	が乱れるため適合不可 ※ 1 旧モデル (301HLB) は配光パターンが乱れるため適合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ
											さい
	H11.01~		NCP.SCP1#		Н				HB4	b	
	H13.12~	H17.01		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4		<u> </u>	HB4	b	
	H17.02~	H19.07	KSP.NCP. SCP9#	1-17-1	- H	4	C/I	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	HII	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってくださ い。車両側ハーネスと接触する場合は接
	H19.08~	H22.12	-	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 RS HID 仕様車	H111	-	C/E 未※2 -	* 1 -	HII	а	触しないよう調整してください ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランブを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください
											※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
	H22.12~	H26.03	KSP.NCP.NSP. NHP13#			4		<u>*</u>	HII	а	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドラ ンプを取り外して作業を行ってください
	H26.04~	H29 N1	10#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HII	- 4	未 C/F	* 1	H16	a ** 0	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いた
	1120.04	1129.01		LED 仕様車	HB3	-	未	-	1110	a w c	※ 1 イト 間の力を及りの人・(一人力・気がし) めヘッドランプを取り外して作業を行っ てください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ さい
	H29.01 ~			マルチリフレク ターハロゲン仕様 車 プロジェクターハ		R2		/E	H16	未	
				ロゲン仕様車 LED 仕様車		-		-			
	H13.08~	H16.06	MCV3#		HB3	-	未	-	НЗ	未	
	H16.07~				НВЗ	-	未	-	HB4	b	
ヴェルファイア(ハ			ANH.GGH.		HB3	-	B/H	-	HB4	b	
イブリッド含む)	H23.11 ~ H27.01 ~		ATH2# A G H . G G H . AYH3#		HB3	-	- 未	-	H11	a	※ハロゲンフォグランプ装着車のみ
ヴェロッサ	H13.07~	H1604	GX.JZX11#		HB3	_	未	_	HB4	b	
	H13.11~		AZR6#	ハロゲン仕様車		4			HB4	_	 ※ H3d タイプフォグランプ装着車は適合
ハイブリッド含	1110.11	1110.07	71211011	HID 仕様車	HB3	-	未	_	11.51	5	不可
בי)	H16.08~	H19.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11 -	未	未※1	HB4	b * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 H3d タイプフォグランプ装着車は適
	1110.00	1100.00	7007#	ハロゲンル共事	LIDO	112.2	D/LL	+ * 1	LID4/	h/a *	
	H19.06 ~	H22.U3	ZRR7#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	B/H B/H	未※1	HB4/ H11	2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 H1 1 タイプフォグランブ装着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロ ントバンパーを取り外して作業を行ってく ださい
	H22.04~	H25.12	1	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未	G * 1	HB4/	b/a *	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適
				HID 仕様車	HB3	-	В/Н	-	HII	2	合不可。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください。
	H26.01 ~	H29.06	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H	未※1	H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ
エスクァイア (ハイブリッド含 (5)	H26.10~	H29.06	ZRR.ZWR8#	LED 仕様車	HB3	-	B/H	-	H16	a *	さい ※ バルブ取り付け角度を調整してくださ い
- /	H12.01~	H15.04	ACR.MCR3#.4#	ハロゲン仕様車	Н	4	E	<u> </u>	HB4	b	
アエラス / ハイブ	H15.05~		-	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 HB3	-	未未	-	HB4	未	
/		1117.16		HID 仕様車	HB3	-	未	-	1104		
	H18.01~	H20.11	ACR.GSR5#. AHR2#		HB3 HB3	-	未 B/H ※ 1	-	HB4/ H11	b/a	 ※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッ ドランプを取り外して作業することを推奨
	H20.12~	H24.04	/3/ 11/6#	HID 仕様単 ハロゲン仕様車	HB3		未	未	HB4/	b/a	トラフラを取り外してIF来することを推奨 します
				HID 仕様車	НВЗ	-	B/H * 1	-	H11		
	H24.05~	H28.05	ACR.GCR5# AHR2#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H ※ 1	未 -	H11/ H16	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランブを取り外して作業することを推奨します ※ 2 H16 タイプはバルブ取り付け角度を調整してください

**一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 タ **一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	H6	H7	Н8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

フォグランプバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB)

C:341HLB2

(b:151FLB/154FLB/55DFLB)(c:161FLB/164FLB/56DFLB

(f:131FLB/134FLB)

対応バルフ 型 形式 備 対応 形式 HIGH LOW HIGH LOW じしつ H22.12 ~ H30.01 H16 FJ クルーザ-GSJ15W H4 C/E а MR-S H1110~ H1407 77W3# H4 F H14.08~ H19.04 HB3 HB4 未 ※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた めフロントバンパーを取り外して作業を 行ってください H1205~ H1708 オーパ ZCT.ACT1# ハロゲン仕様車 Н4 F HB4 h HID 仕様車 オーリス H18.10~ H21.09 NZE.ZRE15# ハロゲン仕様車 HB3 未 ※ 旧モデル (301HLB) は配光パターン H11 A/G ※ H11 HID 仕様車 が乱れるため適合不可 нв3 ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッ H21.10~ H24.07 ハロゲン仕様車 нвз H11 B/H * 1 A/G * 2 H11 а ドランプを取り外して作業することを推 HID 仕様車 нвз B/H * 1 奨します ※ 2 旧モデル (301HLB) は配光パタ-ンが乱れるため適合不可 H24.08~ H27.03 N Z E . Z R E . ハロゲン仕様車 HIR2 × * 1 H16 a ※ 2 | ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため適合不 7WF18# HID 仕様車 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ H27.04~ H30.03 ハロゲン仕様車 * H16 未 さい LED 仕様車 H18.01~ H23.08 ACV4# нвз 未 H11 カムリ 未 (ハイブリッド含 H23.09~ ※ I H 側灯体後方のスペースが狭いため AVV50 H26.08 HB3 B/H * H11 а ヘッドランプを取り外して作業を行って ください H26.09~ H29.07 B/H * H11 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため HB3 未 ヘッドランプを取り外して作業を行って ください カルディナ H12.01~ H14.08 AT.CT.ST21# НВ3 未 HB4 b H14.09~ H19.06 HB4 HB3 未 未 ST.ZZT24# C E . N Z E ZZE12# H12.08~ H16.03 HB4 C/E * ※灯体後方のスペースが狭いためヘッドラ カローラ H4 b ンプを取り外して作業を行ってください (アクシオ/フィ-ルダー/ハイブリッ H16.04~ H18.09 ハロゲン什様車 HB4 ※ 1 日 側灯体後方のスペースが狭いため h ド/トヨタ教習車含 НВЗ B は適合不可 未 ※ HID 仕様車 **đ**3) H18.10~ H24.04 NZF ZRF14# ハロゲン仕様車 Н4 C/E * 1 H11 a ※ 3 ※ 1 灯体後方のスペースが狭いため LH 側はエアインテークダクト取り外し、RH HID 仕様車 HB3 × * 2 側はヘッドランプを取り外して作業を 行ってください ※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不可 **IOYOTA** ※3 灯体後方のスペースが狭いためフロ ントバンパーを取り外して作業を行って ください H24.05~ H27.03 N Z E . Z R E . ハロゲン仕様車 C/E * 1 H16 a ※ 2 | ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッ H4 NKF16# ドランプを取り外して作業を行ってくだ HID 仕様車 нвз B/H * 1 さい ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ さい H27.04~ ※ハイブリッド車は未確認 ハロゲン仕様車 нвз H11 B/H * A/G * H16 未 IFD 什様車 カローラスパシオ $H13.05 \sim$ NZF.ZZF12# ハロゲン什様車 HR3 HB4 # 未 HR4 h HID 仕様車 НВЗ 未 カローラランクス H13.01~ H14.08 NZE.ZZE12# H4 C/E * HB4 ※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため b ヘッドランプを取り外して作業を行って ください H14.09~ H18.09 H11 未 カローラルミオン H19.10~ H21.12 NZE.ZRE15# ハロゲン仕様車 HB3 HB4 В/Н В/Н H11 а HID 仕様車 нвз H21.12~ ハロゲン仕様車 нвз HB4 В/Н В/Н H11 а HID 仕様車 В/Н **НВЗ** H11.05~ H12.04 J100G.102G.122G ±+>> H4 HB3 H1205~ H18.01 HB4 未 未 クラウン H15.12~ H20.01 GRS 18# нвз 未 ※ HB4 b ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 不可 (ロイヤル/アス リート/ハイブリッ H17 10~ H20 01 ナイトビューシス H11 未 · ド含む) テム装着車 H20.02 ~ H24.11 GRS.GWS20# HB3 未※1 Н8 a ※ 2 | ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適 PCS カメラセン H11 未 合不可 ※21日側灯体後方のスペースが狭いた サー装着車 めフロントバンパーを取り外して作業を 行ってください クラウンマジェス H16.07~ H21.03 UZS18# нвз НВ4 未 b ナイトビューシス H11 * テム装着車 H21.03 ~ H25.08 URS.UZS20# HB3 未 Н8 а PCS カメラセン H11 未 サー装着車 グランビア H11.08 ~ H1405 KCH.VCH1# Н4 未 HR4 h グランドハイエー H11.08~ H14.05 KCH.VCH1# H4 未 HB4 b

○ ※一部車両では、本適用表に掲載のバリブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の所任式車の HA バルブについては LA イビームインジケーターがら打しなくなる場合があります。その際は別除 HA JA イビームインジケーター点打回路 (最悪・WA A 数数 42 400) の味着が必要となります。

和暦	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

B:351HLB2

C:341HLB2

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

車 種	年	式	型式	タイプ	形 HIGH	式	ドランプ 対応/ HIGH	バルブ LOW	フォグ:	対応 バルブ	備 考
7 ル ー ガ ー V/ ク レーガー L	H12.11∼	H15.07	A C U . M C U . MHU2#		HB3	HB4	未	未	-	-	
ーカー L ハイブリッド含	H15.08~	H19.04	WINUZ#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- HB4	未	- 未	HB4	b	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合
				HID 仕様車	НВЗ	-	未※	-			不可
ースター	H19.08~	H28.12	XZB4#.5#	ディーゼル車	H4-	24V	××	€ 1	H11- 24V	× * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 24V には対応できません
			BZB4#.5#	LPG 車	Н	14	××	£ 1	H11	未	X 2 2 7 1 Cl3 /3/10 C 2 8 2 7 0
	H29.01 ~		XZB6#.7#		НВЗ		未	未	Н8	未	
	H21.12~ H14.07~		AZK1# NCP.NLP5#		HB3	- 4	未 C/	-	H11 HB4	a 未	
フ ンート	H17.08 ~		INGF.INLFS#			14	C/		H11	未	
	H26.08~		NCP.NHP16#V			14	C/		H16	未	
HR	H28.12~		ZYX10. NGX10.50	ハロゲン仕様車	_	R2	F		-	-	
エンタ	H15.09~	H18.04	NCP8#	LED 仕様車 ハロゲン仕様車	- H	- 4	- C/E	- *	HB4	b	 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズ
(イブリッド含む)				HID 仕様車	-	-	-	-			ボックスのカバーを取り外して作業してください
	H18.05~	H27.06		ハロゲン仕様車	_	14	C/E		H11	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド
	H27.07~	H30.9	NHP.NSP17#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- HB3	- H11	- B/H	- A/G	H16	а	ランプを取り外して作業を行ってくださ
		1100.0	14111.1401.17#	LED 仕様車	-	-	-	- A/G	1110	"	
	H30.09~			ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	В/Н	A/G	-	-	
/エンタ DICE	H23.05 ∼	H27.06	NCP8#	LED 仕様車	-	-	-	-	HII	а	
	H29.10~	1167.00	NTP10	ハロゲン仕様車		- 4		₹	未	未※	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
				LED 仕様車	-	-	-	-			
スパーキー スペイド	H12.09~ H24.07~	H15.09	S221G.231G NCP.NSP14#	ハロゲン仕様車	HB3	l4 □11	B/H	A/G	HB4 H16	未 a※	 ※バルブ取り付け角度を調整してくださ
V. VI 17	1164.0/~		INUF.INOP I 4#	HID 仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G -	מווו	a ×	※ハルノ取り付け用度を調整してくださ い
	H12.08~		UCF3#		НВЗ	-	В/Н	-	HB4	×*	※イエローキャップ付きのため適合不可
	H15.08~		67650		HB3	-	未	- ±	HB4		※イエローキャップ付きのため適合不可
2ンチュリー	H09.04 ~ H20.01 ~		GZG50		- HB3	H4 -	未 -	- 未	HB4 HB4	未	
ダイナ / トヨエー ス(ハイブリッド ルートバン / カム			KDY.TRY2##	1 トンシリーズ	Н	14	C/E	*	H11	未	※ 車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット(LED HN2)が必要です
	H23.07~	H28.04	BZU.TRC. TRU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ 標準キャブ	- -	-	-	-	HII	未	THVE) IN WESCY
			X Z C . X Z U . XKU6##	ガソリン /LPG 車 HID 仕様車 2 トンシリーズ 標準キャブ	H4-	24V	C/E	* 1	H11- 24V	×*2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーカ 特殊形状のため、取り付けキット(LED
			XX00##	ディーゼル車 ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ	-	-	-	-	241		HN2) が必要です ※ 2 24V には対応できません
				標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車							
	H28.05 ~	Н31.4	BZU.TRC. TRU6##	2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ	H	14	*		HII	未	
			X Z C . X Z U	標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車	-	- 24V	- 0/5	- W 1	1122	V W O	w 1 幸幸倒口 ・ ウラヤトバー・ナード・ナ
			XKU6##	ズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車		241	C/E	* 1	H11- 24V	^ X Z	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーた特殊形状のため、取り付けキット (LEC HIN2) が必要です※ 2 24V には対応できません
	1100.07	1103.4	W 7 0 W 7	2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 HID 仕様車	-	- 0.414	-	-	117.7		w 1 = EQUI
	H23.07 ~	нз 1.4	X Z C . X Z U . XKU7##	2 トンシリーズ ワイドキャブ ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ ワイドキャブ	H4-	24V -	C/E	-	H11- 24V	×%2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーだ特殊形状のため、取り付けキット(LEC HN1)が必要です ※ 2 24V には対応できません
タウンエース (バン	H20.02~	R2.5	S4#2#	HID 仕様車	Н	14	C/	Έ	-	-	
トラック) タンク(カスタム含	H28 11 ~:	R2 9	M90#A.91#A	ハロゲン仕様者		14	C/	Έ	_	_	
3)		116.0	WOO#A.01#A	LED 仕様車	-	т —	U/	_	-	-	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(風番:WA-4 税抜×2.400)の装着が必要となります。

和曆																													
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB) b:151FLB/154FLB/55DFLB) c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

車 種	年	式	型式	タイプ	形 HIGH			ベルブ LOW	フォグラ 形式	フフラ 対応 バルブ	備考
<i>ノ</i> ア (ハイブリッド含	H13.11~	H16.07	AZR6#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H HB3			E -	HB4	b *	 ※ H3d タイプフォグランプ装着車は』 不可
t)	H16.08~	H19.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3		未	未※1	НВ4	b * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A la 合不可
											※ 2 H3d タイプフォグランプ装着車に 合不可
	H19.06 ~	H22.03	ZRR7#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11 -	B/H * 1	G * 2	HB4/ H11	b/a ** 3	※1 LH 側個体差によりエアダクトには く接触することがあります。 ※2 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可。灯体裏側のカバーに配線を通 ための穴あけ加工を行ってください。 ※3 H11 タイブフォグランブ装着車に LH側灯体後方のスペースが狭いためて ントバンバーを取り外して作業を行って ください
	H22.04~	H25.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未 B/H	未※1	HB4/ H11	b/a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は 合不可
				1110 江塚丰	נטוו	-	D/11	-	''''		※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい
	H26.01 ~	H29.06	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	H11 -	未 B/H	未※1	H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A la 合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
チェイサー	H10.08~	H13.06	JZX.GX.LX10#		HB3	HB4	B/H	未	HB4	×*	さい ※イエローキャップ付きのため適合不同
) ±1)				HID 仕様車	HB3	-	В/Н	-	НВ4	×*	※イエローキャップ付きのため適合不
	H13.04~ H16.08~		CAN.SXN1#	ハロゲン仕様車	H			E /E	-	- b.*/	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。
ハイエース	H16.08~	H22.07	KDH.TRH. GDH20#.21#. 22#		Н	4	C.	/E	HB4	b *	※ 灯体後方の樹脂部品と十渉します。 脂部品の一部を削ることにより取り付 が可能となります
	H22.07 ~	H24.04		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	4	C. H * 1	/E -	HB4	b * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭く、個体により僅かに干渉する場合があります 干渉する場合は取り付けを行わないで
	1124.05	1105 11		ハロゲンル共市		4		/5	Devaew		ださい ※ 2 灯体後方の樹脂部品と干渉します 樹脂部品の一部を削ることにより取り けが可能となります
	H24.05 ∼	H25.11		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	H **	/E -	PSX26W	С	※ 灯体後方のスペースが狭く、個体差 より僅かに干渉する場合があります。 渉する場合は取り付けを行わないでく さい
	H25.12~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H HB3	4	C/I H	E **	PSX26W	С	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽 接触することがあります
ハイラックス(ピッ			LN.RZN1##	CCD 江塚丰	Н	4	_	<u> </u>	-	-	IXMY OCCIO O J O S
クアップ / トラッ ク)	H13.08 ~	H16.07	CUNIOE	ハロゲンル共本	H			未 /E	-	-	will a late of the second
			GUN125	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	НВЗ	-	В/Н	-	H16	a **	※ LED フォグランプ装着車は適合不可能を
ハイラックスサー フ			KDN.KZN.RZN. VZN18#		Н			*	-	-	※ C は LH 側 冷却水リザーバータンク 干渉するため適合不可
	H14.11 ~ H17.07 ~		KDN.RZN.VZN. GRN.TRN21#		HB3		未 B/H	未 A/G	HB4 HB4	b	
86	H24.04~		ZN6	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3		未 -	* 1		_	※1配光未調査のため適切な照射が得れない可能性があります ※2車両側灯体の強度が弱く、走行時振動や衝撃で車両側灯体が破損する可性があるため
パッソ	H16.06~	H22.01	KGC.QNC1#	ハロゲン仕様車	Н	4		E	HB4/	×*	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合
(パッソ+Hana/ HODA 含む)	H22.02~	H26.03	KGC.NGC3#	HID 仕様車 2 灯式ハロゲン仕	- Н	4	- C/E	* 1	H8 H8	未	可
				様車 4 灯式ハロゲン仕 様車	НВЗ	-	未	-			ドランプを取り外して作業を行ってく さい。車両側ハーネスと接触する場合 接触しないよう調整してください
				HID 仕様車	НВЗ	-	未※2	-			※2 灯体裏側にカバーがあるため B に合不可
	H26.04~	H28.03		2 灯式ハロゲン仕 様車	Н	4	C/E	* 1	H16	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため^ ドランプを取り外して作業を行ってく
				4 灯式ハロゲン仕 様車 HID 仕様車	HB3	-	未 未※3	-			さい。車両側ハーネスと接触する場合接触しないよう調整してください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
					50		7, 7, 0				さい ※3 灯体後方のスペースが狭いため E 適合不可
	H28.04~		M700A/M710A			4		E **	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
				4灯式LED仕様車 2灯式LED仕様	HB3	-	未	-			ヒューズボックスを移動もしくはヘッ ランプを取り外して作業を行ってくだい。
				車							
パッソセッテ	H20 12~	H24.02	M5##	ハロゲン仕様車	Н	1	L C/I	E *	H8	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘッ

																			1100 · **/~										
和暦	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

B:351HLB2

C:341HLB2

E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

車 種	年	式	型式	タイプ	形: HIGH	式	ドランプ 対応/ HIGH	ベルブ LOW	フォグ [:] 形式	対応 バルブ	備 考
Nリアー ハイブリッド含	H09.12~	H15.01	A C U . M C U . SXU1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	HB4 -	未未	未 -	HB4	b	
3)	H15.02~	H25.11	ACU.MCU.		НВЗ	H11	未	未	HB4	b	
			MHU3#	HID 仕様車	нвз	-	В/Н	-			
				ハイブリッド車	HB3	-	未	_	H11	未	
	H25.12~	H29.06	ZSU.AVU.	7.1122214	HB3	-	B/H	_	-	-	
	H29.06 ~	1120.00	ASU6#	ハロゲンハイビー	HB3		未	_	_	_	
	1125.00		7.000#	ム仕様車	1100	-		_	-	_	
				LED ハイビーム仕	_		_	_			
				様車	_		_	_			
゜クシスエポック	H24.05 ~	H29 04	LA30#.31#	13.7	H	4	C/I	E **	_	-	- ※灯体後方のスペースが狭いためヘッド
フンハエハフン	1124.00	1120.04	LA00#.01#		''-	-	0/1	- ^			ンプを取り外して作業を行ってください
	H29.05~		LA35#A.36#A	ハロゲン仕様車	H	1	-	ŧ	_	-	> > C-R > > 10 CH > R CH > C \ \(\text{7 CCC} \)
	1120.00		2,100,171,00,171	LED 仕様車		·					
クシスジョイ	H28.09~		LA25#A.26#A	ハロゲン仕様車	H	1	C/I	 E	_	_	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭い
J J N J J 1	1120.00		LALO#A.LO#A	LED 仕様車	- 11	T	- 0/1	_ ^			ため、ヘッドランプかウインドゥウォッ
				LLU LI像单	-	-	_	-			シャー液補給口を取り外して作業を行っ
											てください。
クシススペース	H23.11~	H30 03	L57#	ハロゲン仕様車	H	1	C	/E	_	_	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は
フスタム含む)	1120.11	1100.00	20711	カスタム HID 仕		· -	× * 1		H8	×*2	
				横車	1,100	-	\ \text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\xi\tint{\text{\tinit}\\ \text{\tin}\\ \ti}\\\ \tinth}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	-	110	^ ~ ~	ロイトラ ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため適合
				10.7							不可
クシストラック	H24.08~	H26.08	S2##		H	4	C	/E	-	-	
	H26.09~	0.00	S5#0U	ハロゲン仕様車	H			* 1	H8	a * 2	 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合
			3535	LED 仕様車	- 11-		<u> </u>		-		不可
				CCD IT IX =			-		_	-	** 2 LED フォグランプ装着車は適合不
クシスバン	H24.08~	H29 11	S3#1M		H	4	-	ŧ	-	-	
/ / / /	H29.11~	. 120.11		ハロゲン仕様車	H			*	-	-	 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合
				LED 仕様車	1 14		 				
 クシスメガ	H27.07~		LA70#A.71#A	LED 11 快車 八口ゲン仕様車	- H	- 1	-	/E	H16	2 2% 0	⁵ ※ 1 灯体裏側にカバーがあり個体差に。
クシスメカ	H27.07~		LA/U#A./1#A			4	_	/E	ню	a * 2	※ 灯体裏側にカバーかのり個体差に。 り干渉することがあるため
				LED 仕様車	HB3	-	× ※ 1	-			ウエ≫することがめるため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく/
 スタ	H10.06~	111202	AZV.ZZV.SV5#		HB3		+	-	НЗ	未	201
ヘタ ⁷ ルデオ含む)	H12.04~		AZV.ZZV.5V0#		нвз		未	-	HB4	b b	
)			NDOO#							_	
」 ナープンデッキ含	H12.02~		NPC3#	11 = 1 % ./! !**	H4				HB4	b	
) 一フファッチ占	H15.04~	H17.11		ハロゲン仕様車	H ₄			E .	HB4	b	
,			01100#	HID 仕様車	HB3	-	未	-			
	H17.12~	H20.09	QNC2#	ハロゲン仕様車	H ₄				HII	а	
				HID 仕様車	H9	-	未	-			
	H20.10~	H26.07		ハロゲン仕様車	H			* 1	H11	а	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた
				HID 仕様車	H9	-	× * 2	-			めヘッドランプかリレー BOX を取り外
											て作業を行ってください
	H26.08~	1100.07			110		+		1111	+	※ 2 配光パターンが乱れるため
			NODO#		H9	-	未	-	H11	未	
'ァンカーゴ	H11.08~		NCP2#		H ₄		_	E	HB4	b	
	H14.08 ~				H ₄			ŧ	HB4	b	
゚゚ラッツ	H11.08~		NCP.SCP1#		H ₄			E	-	-	
	H14.08~	H17.11			H4	4		E	HB4	b	
リウス	H15.09~	H17.10	NHW2#	ハロゲン仕様車	H	4	×	*	HB4	b	※灯体後方のスペースが狭いため適合不
PHV/G's 含む)				HID 仕様車	-		-	-			可
	H17.11~	H23.12		ハロゲン仕様車	H	4	×	*	HB4	b	※灯体後方のスペースが狭いため適合不
				HID 仕様車	-	-	-	-			可
	H21.05~	H23.11	ZVW3#	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	В/Н	A/G *	H11	а	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため
				LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			ヘッドランプを取り外して作業を行って
											ください
	H23.12~	H27.17		ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	B/H * 1	A/G * 2	H16	a * 3	※ 1 仕様により RH 側 LED バルブの電
				LED 仕様車	HB3	-	B/H * 1				源コードがウォッシャータンクと干渉す
				HID 仕様車	HB3	-	B/H * 1	-			る場合は LED バルブを逆向きに装着し
				1.10	55						ください
											※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いた
											めヘッドランプを取り外して作業を行っ
											てください
											※3バルブ取り付け角度を調整してくが
											さい。G's 仕様車は灯体後方のスペース
											が狭いためバンパーを取り外して作業を
											行ってください
プリウスα	H23.05~	H26.11	ZVW4#	ハロゲン仕様車		H11	В/Н	A/G	HII	а	
				LED 仕様車	HB3	-	В/Н	-			
	H26.12~			ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未※1	A/G * 2	-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は
				LED 仕様車	-	-	-	-			合不可
											※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いた
											めヘッドランプを取り外して作業を行っ
											てください
ルイド	H18.12~	H24.05	AZE.GRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G *	H11	а	※ 旧モデル(301HLB)は配光パター
										1	が乱れるため適合不可

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 13 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2.400) の装着が必要となります。

												- 10 /11		0 0 2011							7110-21-11			0020C · — I		2020 200			
	H4																												
- 西 西	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2

B:351HLB2

C:341HLB2

141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB) b:151FLB/154FLB/55DFLB) c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

車種	年	式	型 式	タイプ		式		バルブ	形式	ランプ 対応	_ 備 考
プレミオ	H13.12~	H16.11	AZT.NZT.			LOW 4	HIGH	LOW 未	-	バルブ	
	H16.12~	H19.05	ZZT24#	LED 仕様車 ハロゲン仕様車	- H	- 4	-	<u>-</u> 未	HB4	b	
	1110.12	1110.00		LED 仕様車	- ''	-	-	-			
	H19.06~	H24.11	NZT.ZRT26#	ハロゲン仕様車	HB3	H11		A/G * 2	H11	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			適合不可 ※ 2 旧モデル(301HLB)は配光パタ ンが乱れるため適合不可
	H24.12~	H28.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未※1	A/G * 2	H16	a * 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B 適合不可 ※ 2 旧モデル (301HLB) は配光パタ
											ンが乱れるため適合不可 ※3バルブ取り付け角度を調整してく さい
	H28.06 ~			ハロゲン仕様車	HII	R2	F:	* 1	H16	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いが めバッテリーとエアダクトを取り外して
				HID 仕様車	-	-	-	-			作業を行ってください ※2パルブ取り付け角度を調整してく
プレビス	H13.06~	H17.11	JCG1#		HB3	-	未	-	HB4	未	
プログレ	H17.12~		1001#		HB3	-	未	- +	HB4	未	
フロクレ	H10.05~	H13.U3	JCG1#		HB3	HB4	未	未	HB4/ H3	b/未	
	H13.04~	H19.05		ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4/	b/未	
プロナード	H12.04~	H15.05	MCX20	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- HB4	未	未	H3 HB4	未	
/ 山 / 「l`	1112.04~	1110.00	IVIUNEU	HID 仕様車	HB3	-	未	-	1104		
プロボックス	H14.07~		NCP.NLP5#			4		/E	HB4	未	
	H17.08~	H26.07	NOD NOD NILIDA O IIV			14		/E	H11	未	
	H26.08 ~	H24.06	NCP.NSP.NHP16#V	ハロゲン仕様車		4 4		E/E	H16	未 a	
ッレン 	H16.07~		SCP9#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	-	- 4	-	- :/E	HB4	b	
(70)	1110.07	112 1.00		HID 仕様車	- ''	-	-	-	1151		
	H24.07 ~		NCP.NSP14#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	C/E 未	-	H16	a * 2	※1取付作業時にリレー&ヒューズボクスの蓋と干渉するため、蓋を開けた態で作業を行ってください ※2バルブ取り付け角度を調整してくさい
マーク Ⅱ	H08.09 ~	H12.09	GX.JZX.LX10#	ハロゲン仕様車		14		*	HB4	b *	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドラ プを取り外して作業を行ってください
	H12.10~	H16 10	GX.JZX11#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- HB4	未 ×※	未	H3c H4 **	未 ×※	 ※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4 車
				HID 仕様車	H4	-	××	-			側ヘッドランプ / フォグランプの電気 路が特殊で正常に点灯しないため
マーク X	H16.11~	H18.09	GRX12#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	×* ×*	-	HB4 HB4	b	※配光が乱れるため ※配光が乱れるため
	H18.10~	H21 09		ハロゲン仕様車	HB3	-	×*	-	H8	未	※配光が乱れるため
	1110.10	1121.00		HID 仕様車	HB3	-	×*	-	H8	a	※配光が乱れるため
	H21.10~	H24.08	GRX13#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	B/H 未	A/G	Hll	а	
	H24.08~	H28.11		12.131	HB3	-	未	-	H16	a **	※バルブ取り付け角度を調整してくだ
?ークⅡブリット	H14.01 ~	H19.05	GX.JZX11#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
?ーク X ジオ	H19.09~		ANA.GGA1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未 未 未※2	未※1	HII	а	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A la 合不可
×ガクルーザー	H08.01 ~	H13 10	BXD20		HN.	24V		· *	_		※ 2 灯体後方のスペースが狭いため B 適合不可※灯体裏側のカバーが装着できなくなる。
· カンルーゥー 	R02.02~		MXPH/MXPA10·15、	ハロゲン仕様車		-4v R2		F	-	-	ため
			KSP210								
ァリスクロス ライトエース(バン 「トラック)	R02.9 ~ H20.02 ~	R2.5	MXPJ1#·MXPB1# S4#2#	ハロゲン仕様車		R2 4		F S/E	-	-	
ラウム	H15.04~	H23.11	N C A . N C Z . EXZ2#	. ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4 -	E	*	HB4	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため 合不可
ラクティス	H17.09~	H19.11	NCP.SCP10#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	C/ 未	E **	HII	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた ヘッドランプを取り外して作業を行っ ください
	H19.12~	H22.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未 B/H	A/G * 1	HII	а	※ 旧モデル(301HLB)は配光パター が乱れるため適合不可
	H22.11~	H26.04	NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	_	-		* 1	HII	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくだ
											※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A la 合不可
	H26.05 ~	H28 U8		ハロゲン仕様車	Ш	R2	+	* 1		未	※ 灯体裏側にカバーがあるため F は通

^{| 2 ※}一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点打回路 (品番:WA-4 税誌 ¥ 2 400) の装着が必要となります。

	, a	D42 E0 1 T	0-02	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 10.		4122	"	, MICAG 0-0	, (.o.o.,	000	0.00	·> 13(10-13)	AZ 1117 C		1	- ////	J LIFE (III	41111 - 447 (1 10104	_, 100)	*>10010	×0.5×.C.0						
和曆	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A:301HLB2

B:351HLB2

C:341HLB2

: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

F:3R1HLB2
フォグランプバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB

G: 101HLB2 b:151FLB/154FLB/55DFLB

H · IDIHLB2

c:161FLB/164FLB/56DFLB

f:131FLB/134FLB

タイプ 式 型 눛 形式 対応バルコ 考 形式 HIGH LOW HIGH LOW H18.01~ H28.03 J200E.210E ハロゲン仕様車 Hll В/Н Н8 ※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適合 HB3 未 ※ 不可 нвз В/Н RAV4 H12.05~ H17.10 ACA.ZCA2# ハロゲン仕様車 HB4 未 HID 仕様車 H17.11~ H28.07 ACA3# HB3 В/Н H11 а H31.04 MXAA.AXAH5# H16 а 未 ランドクルーザー S34.03~ F.14# 12V 仕様車 <u>×</u> × 未 ※シールドビームが装着されているため 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプユ lan BJ4# 24V 仕様車 * * 未 未 ニットに交換することでバルブの交換が 可能です S55.08~ S59.10 BJ41.42.44.46 ※シールドビームが装着されている車両 H4-24V * * は2灯式丸型規格サイズのヘッドランブ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。ヘッドランプユニットや車 両個体差により、LH 側ラジエータサポー ト ASSY の一部と干渉することがあります。 ハイビームインジケーターが点灯し ない場合や暗くなる場合は、左右どちら かのヘッドランプコネクタに WA-4 を装 着してください。 ランドクルーザー S44.03~ ※シールドビームが装着されているため S55.07 × 未 未 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランプユ ニットに交換することでバルブの交換が ランドクルーザー S55.08~ S62.08 FJ60.61.62 12V 什様車 H4 未 ※シールドビームが装着されている車両 は2灯式丸型規格サイズのヘッドランブ ไลด BJ60.61 24V 什様車 H4-24V 未 HJ60.61 ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です S62.08 ~ H02.01 FJ62 12V 什様車 Η4 C/F * ※シールドビームが装着されている車両 は4灯式角型規格サイズのヘッドランブ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。その際、H4 とは端子配列が 異なるため変換コネクターを装着してく ださい。ハイビームインジケーターが点 灯しないため、左右どちらかのヘッドラ ンプコネクタに WA-4 または WA-1 を装 着してください。灯体後方のスペースが 狭いためヘッドランプを取り外して作業 を行ってください。 OYOTA HJ60.61 24V 仕様車 C/E * ※シールドビームが装着されている車両 H4-は4灯式角型規格サイズのヘッドランブ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。その際、H4 とは端子配列が 異なるため変換コネクターを装着してく ださい。ハイビームインジケーターが点 灯しないため、左右どちらかのヘッドラ ンプコネクタに WA-4 を装着してくださ い。灯体後方のスペースが狭いためヘッ ドランプを取り外して作業を行ってくだ ランドクルーザー S59.11~ H02.01 BJ7# H4-24V 未 ※シールドビームが装着されている車両 ไรก は2灯式丸型規格サイズのヘッドランブ (ランドクルーザ-ユニットに交換することでバルブの交換 ワゴン含む、70系 が可能です プラド除く) ランドクルーザ-ワゴン S60.10 ~ H02.01 1.171 H4 未 H02.01~ H11.08 HZJ.PZJ7# H4-24V ※シールドビームが装着されている車両 C/F * は2灯式丸型規格サイズのヘッドランブ ユニットに交換することでバルブの交換 が可能です。ハイビームインジケー が点灯しない場合や暗くなる場合は、左 右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 を装着してください。RH 側灯体後 方のスペースが狭いためヘッドランプを 取り外して作業を行ってください。ヘッ ドランプウォッシャー装着車は LH 側灯 体後方のスペースが狭いためヘッドラン プを取り外して作業を行ってください H11.08~ H16.08 HZJ7# C/E * ※ハイビームインジケーターが点灯しな H4 НЗс いため、左右どちらかのヘッドランプコ ネクタに WA-4 または WA-1 を装着して ください。ヘッドランプウォッシャー装 着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いた めヘッドランプを取り外して作業を行っ てください H26.08~ H27.07 GRJ76K 再発売モデル Н4 C/E * 1 HB4 b * 2 ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッド GRJ79K ランプを取り外して作業を行ってください ※2純正アクセサリー(JAOS製)フォ グランプ装着車

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 15※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜 ¥2.400) の装置が必要となります。

																													H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	อกอก

INDEX へ戻る

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

 ヘッドランプパルプ
 A:301HLB2
 B:351HLB2
 C:341HLB2

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

							^ "Y	ドランプ		フォグラ	ランプ	
	車 種	年	式	型 式	タイプ	形	式	対応ノ		形式	対応	備考
	ランドクルーザー	H01 10 ~	H04.07	FJ.HDJ.HZJ8#		HIGH	LOW			НЗс	バルブ	
	180	H04.08 ~				Н			<u>₹</u> 	H3c	未	
		H07.01 ~	H09.12			Н	4	C/E	* 1	НЗс	_	※ 1 ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプか冷却水リザーバータンクを取り外して作業を行ってください。車両の仕様により、C はエアコン等の配管に干渉する場合があります。現車にて灯体後方スペースを確認してください。※ 2 灯体側のイエローキャップと取り外して LED バルブを装着してください。防水カバーに防水処理を施してください。
	ランドクルーザー 100 (シグナス含む)	H10.01 ~	H19.08	HDJ.UZJ10#		HB3	HB4	未	В Ж	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため バッテリーを取り外して作業を行ってく ださい
					シグナス	НВЗ	-	В/Н	-	НЗ	未	
	ランドクルーザー			URJ.UZJ20#		HB3		未	A/G	HB4	b	
	200	H24.01 ~		-		HB3		未	未	H16	未	
		H25.01 ~ H27.08 ~	H27.U7	_	ハロゲンノ川〇川 仕様市	HB3	-	B/H ×*	-	_	未 -	※ 灯休車側にカバーがちるため DH苺会
		1167.08~			ハロゲン HIGH 仕様車	HB3	-	^ **	_	-	_	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 不可
					LED HIGH 仕様車	-	-	-	-	-	-	
	ランドクルーザー プラド			LJ.KZJ7#		Н		×		-	-	※ LH 側灯体後方の冷却水リザーバータンクと干渉するため。冷却水リザーバータンクの移設などを行い取り付けを行う場合には、ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。
		H08.05 ~	H14.09	KDJ.KZJ.RZJ. VZJ9#		H	4	E	*	HB4	b	※ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。
TOYOTA		H14.10~	H21.08	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#		Н	4	C/E	≣ *	HB4	b	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため バッテリーを取り外して作業を行ってく ださい
×		H21.09~	H25.08	GDJ,GRJ.		НВЗ	H11	未	A/G	Hll	а	
DT TC		H25.09 ~	H29.09	TRJ15#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3		B/H * 1 B/H * 1	- * 2	H16	a * 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 301HLB2 は未調査。旧モデル(301HLB) は配光パターンが乱れるため適合不可 ※ 3 バルブ取り付け角度を調整してください
	ルーミー(カスタム	H28.11~		M90#A.91#A	ハロゲン仕様者	Н	4	C/E	*			※ 取付作業時にリレー&ヒューズボック
	含む)				LED 仕様車	-	-	-	-			スの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態 で作業を行ってください
	レジアスエース	H16.08~	H22.07	KDH.TRH. GDH20#.21#. 22#		Н	4	C	/E	HB4	b *	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
		H22.07~	H24.04		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	C, H * 1	/E -	НВ4	b * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭く、個体差により僅かに干渉する場合があります。 干渉する場合は取り付けを行わないでください ※ 2 灯体後方の樹脂部品と干渉します。 樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります
		H24.05 ~	H25.11		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	C/ H **	/E -	PSX26W	С	※ 灯体後方のスペースが狭く、個体差に より僅かに干渉する場合があります。干 渉する場合は取り付けを行わないでくだ さい
		H25.12~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	4	C/E H	-	PSX26W	С	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽く 接触することがあります

1/ w waters + wastenson of the	田セスカノブのバルブおは羊ナヤアハス担合おすりますのでるけをノゼナハ	また。まごしば川づりノブが田セス田会、宮田土陸記主孫したりままの不は美スキまと	4/
IO ※一部里回では、本週用衣に検載のパリンとは、	共体のツイフのパルフが表演されている場合がありますのでご注息ください。	また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できませ	2 N/20

和暦	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

LEXUS レクサス

						ヘッ	ドランプ		フォグ:	ランプ	
車種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応	バルブ	π∠>π	対応バ	備考
					HIGH	LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ	
CT	H23.01~	H25.12	ZWA1#	ハロゲン仕様車	H9 *	Hll	未	A/G * 2	Hll	а	※ 1 H11 と互換性あり
(F スポーツ含む)					1						※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いた
				LED 仕様車	H9	-	未※3	-			め周辺部品を取り外すかヘッドランプを
											取り外して作業することを推奨します
											※3H11と互換性がありますが、灯体裏
	1100.01		_	11 - 1 *> ./1 14 -	110 11				1110		側にカバーがあるため A は適合不可
	H26.01 ~			ハロゲン仕様車	H9 *	H11	未	未	H16	未	※ 1 H11 と互換性あり※ 2 H11 と互換性がたりままが、収付車
				LED // ###	110		+ * 0				※ 2 H11 と互換性がありますが、灯体裏側にカバーがあるため A は適合不可
		1100.10	000 000 1170	LED 仕様車	H9	-	未※2	-	110.4		則にガベーかめるため A は過点不可
GS (ハイブリッド含	H17.08~	H23.12	GRS.GWS.UZS. URS19#		-	-	-	-	HB4	b	
む)	H24.01~	H27.10	G#L1#		-	-	-	-	H11	未	
HS	H21.07~	H24.12	ANF10#		HB3	-	未 ※	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 不可
	H25.01 ~	H30.03			HB3	-	未※	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合
											不可
IS	H17.09~	H22.07	GSE.USE2#	ハロゲン仕様車	НВЗ	Hll	未	未	HB4	b	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合
(IS-F/IS-C/ ハイブ				HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			不可
リッド含む)	H22.08~	H25.04			HB3	-	未 ※	-	Hll	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 不可
	H25.05 ~	H28.10	GSE.AVE3#		-	-	-	-	H16	а ж	※バルブ取り付け角度を調整してください(F SPORT は未調査)
LS	H18.09~	H21.09	USF.UVF4#		-	-	-	-	HB4	b	
(ハイブリッド/ロ	H21.10~	H24.09			-	-	-	-	HB4	未	
ング含む)	H24.10~				-	-	-	-	-	-	
NX(ハイブリッド	H26.07~	H29.08	AYZ.AGZ1#	LED 仕様車	HB3	-	未 ※	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合
含む)				3 眼 LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	不可
RX	H21.01~	H24.03	AGL,GGL,	HID 仕様車	HB3	-	В/Н	-	Hll	а	
(ハイブリッド含 む)			GYL1#	LED 仕様車	HB3	-	未 ※	-	Hll	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適合 不可
	H24.04~	H27.09			H9	-	未 ※	-	H11	未	※ H11 と互換性がありますが、灯体裏側 にカバーがあるため A は適合不可
sc	H17.07~	H22.07	UZZ40		-	-	-	-	НЗ	未	

												- 10 /11		0 0 2011							7110-31-11			0020C · — I		2020	~~ 0 2 0		
和曆																													
- 西 西	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

NISSAN ニッサン

車種	年	式	型式	タイプ	HIGH	式 LOW	HIGH	バルブ LOW	フォグラー 形式	対応バ ルブ	備考
アトラス F24 アトラス H43	H19.06 ~	U0410	F24 AJR/S.AKR/S	標準キャブ ハロゲ		14 24V		未 /E	H11 H3-24V	未 f ※	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため
^ N J A H43	H19.03~	H24.12	AJR/S.AKR/S	快楽キャン ハログ ン仕様車	H4-	24V		/E	H3-24V	1 **	次体表側のカバーに配線を通りため 穴あけ加工を行ってください
				標準キャブ HID 仕 様車	-	-	-	-			
	H19.01 ~	H24.12	ALR/S.AMR/S	セミワイドキャブ	H4-	24V	C/E	C/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため
				ハロゲン仕様車 セミワイドキャブ	-	-	-	-			穴あけ加工を行ってください
			ANR/S.APR/S	HID 仕様車 ワイドキャブ ハロ	H/1-	24V		/E	H3-24V	f ¾	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため
			ANI / O.AI TI/ O	ゲン仕様車					110 240	^	穴あけ加工を行ってください
				ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			
NT450 ア ト ラ ス (ハイブリッド含む)	H25.01 ~		F#A	標準キャブ ハロゲン仕様車	F	14	C/	E *	НЗ	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4W 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合
((C) 299 (BO)				標準キャブ HID 仕	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です
			F#B	様車 ワイドキャブ ハロ	 	 4	C/	 E **	H3	未	 ※ ハイブリッド車、パートタイム 4W
				ゲン仕様車		I		1			車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合 も灯火器類は 12V です
				ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-			一切八番類は 12 V です
インフィニティ Q45	H01.10~	H09.09	G50		F	14	×	*	НЗ	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特 で正常に点灯しないため
	H13.10~	H17.10	Y11	ハロゲン仕様車	НВЗ	HB4	未	未	H11	а	CERICANO O'AGO (CO)
	H17.11~	H30 03	Y12	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- HB4	未 -	- B/H *	HB4	b	
		1.00.00		HID 仕様車	-	-	-	-	1		す。351HLBは配光未調査のため適切
AD/AD エキスパート	H19.01 ~	H28.11	VY12		 		C/	⊥ E ※	-	-	照射が得られない可能性があります ※灯体後方のスペースが狭いためヘッ
/NV150 AD	H28.12~					 4	C/	E **	- 未	未	ンプを取り外して作業を行ってください。 ※灯体後方のスペースが狭いためヘッ
									,		ンプを取り外して作業を行ってくださ
エクストレイル (ハイブリッド含む)	H12.10~	H15.05	T30	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	4 -	-	E -	H3	未	
	H15.06~	H19.07		ハロゲン仕様車	_	14		Ė	H11	а	
	H19.08~	H22.06	T31	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- -	- 4	- C	- /E	H8	a *	 ※ リングイルミフォグランプ装着車は
	H22.07 ~	LIOE 11		HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- H11	未 -	- + - 1	H8	- * 0	合不可
	n≥≥.07 ~	H23.11		HID 仕様車	-	-	-	未※1	_ по	a ** 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A la 合不可
											※2RH側灯体後方のスペースが狭い めフロントバンパーを取り外して作業 行ってください。リングイルミフォグ・ プ装着車は適合不可
	H25.12~	H29.06	T32	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H9 * 1	H11	× * 2	×*3	H11 * 4	a * 5	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 灯体裏側と干渉するため A およて
				上上口 江豫年	-	-	-	-			は適合不可 ※3配光パターンが乱れるため ※4 LED フォグランブ装着車は除く ※5 リングイルミフォグランブ装着車 適合不可
	H29.06 ~			ハロゲン仕様車	H9 *	H11	未※2	未	H8	未※3	※ 1 H11 と互換性があります
				LED 仕様車	-	-	-	-			※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A 合不可
エルグランド	H09.05 ~	H1208	E50					 ŧ	H3	未	※ 3 LED フォグランプ装着車は除く
-100 001	H12.08~			ハロゲン仕様車	НВЗ		未	未	-	-	
	H14.05 ~	HIROR	E51	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H11/	a/未	
				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-	НЗ		
	H16.08~	H22.08		AFS 装着車	HB3	-	未 B/H	-	HII	a *	※ リングイルミフォグランプ装着車は 合不可
	H22.08~	H25.12	E52	10,67	H9 * 1	-	未	-	H8	a * 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
	H26.01 ~			HID 仕様車 LED 仕様車	H9 * 1	-	未 -	-	H8/ H11	a * 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミフォグランブ装着車 適合不可
オッティ	H17.06~	H18.10	H91W	ハロゲン仕様車	F	14		Ē	-	-	
	H18.10~		H92W	4 灯式仕様車 ハロゲン仕様車	- -	- 4	- C/	- E **	-	-	
				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-		<u>.</u>	ンプを取り外して作業を行ってください
キックス	H20.10~		H59A		<u> </u>	4		E	H11	未	

18 ※一部車両では、本適用表に掲載のバリブとは、異なるタイプのバリブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバリブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バリブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点打回路 (品番:WA-4 税誌¥2 400) の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

F:3R1HLB2

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

B:351HLB2

C:341HLB2

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

G: 101HLB2

						ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
車 種	年	式	型式	タイプ		式 LOW		バルブ LOW	形式	対応バルブ	備考
キャラバン/			E25			14		未	-	-	
VV350 キャラバン						14	=	未	H11	а	
	H24.06~	H29.07	E26	ハロゲン仕様車	H	14	E >	* 1	H11	a * 2	※1 C は灯体後方のスペースが狭いたと
				HID 仕様車	-	-	-	-			適合不可 ※2 ワイド幅仕様車は未確認。リング・
	H29.07 ~			ハロゲン仕様車	 	 4	F	*	H11	 	ルミフォグランプ装着車は適合不可 ※ C は灯体後方のスペースが狭いため
				LED 仕様車	-	-	-	-	1	'	合不可
キューブ (キューブキュー	H14.10~	H20.10	Z11	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	14		É	HB4	b	
	H20.11~		Z12	ハロゲン仕様車		14	- C	/E	H8	a *	※ リングイルミフォグランプ装着車は
			<u> </u>	HID 仕様車	-		-	-			合不可
	H19.06 ~		U71#.U72#			14		*	-	-	※灯体後方のスペースが狭いため
(N V 1 0 0 / NT100/リオ含む)	H25.12~	H27.01	DR64#		H	14	E	*	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため 合不可
	H25.12~		DR16T			14		E	H16	未	
	H27.02~		DR17#		H	14	E	*	H8	未	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適
5 II	LIOE OZ	1101.00	KOO			14		+	110	+	不可
	H05.07 ~		K30 Y31			14 14		未 (※	H3	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特
										<u> </u>	で正常に点灯しないため
	H03.06 ~		Y32	11-18-1111-1		14		*	H3	未	
	H07.06 ∼	H11.05	Y33	ハロゲン仕様車	_	14	_	*	H3	未	
	H11.06~	⊔1011	Y34	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- HB3	-	未	-	H3	未	
	H11.06~	HI3.II	Y 34	HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	木	
	H13.12~	H16 10		ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
	1110.12	1110.10		HID 仕様車	HB3	-	未	-	1104		
ナファリ	H09.10~	H16.07	Y61	1201011	_	14	_	上	НЗ	未	
	H16.08~	H19.06			Н	14	7	未	H11	未	1
ナニー	H14.05~	H16.05	B15		-	-	-	-	Hll	а	
シーマ(セドリック シーマ / グロリア	S63.07~	H03.07	Y31		H	14	×	*	НЗс	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特 で正常に点灯しないため
	H03.08~	H08.05	Y32		Н	14	5	*	НЗ	未	
	H08.06~	H13.01	Y33	ハロゲン仕様車	Н	14	7	未	НЗ	未	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H13.01~	H15.07	F50	ハロゲン仕様車	-	H4	-	未	-	-	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H15.08~ H18.02~				HB3	-	未	-	- HB4	- b	
	H22.06 ~		F15	ハロゲン仕様車		- 4		* 1	H8		 ※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭い/
				HID 仕様車	-	-	-	-			エアインテークダクトを取り外して作う 行ってください ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
	H26.07~			ハロゲン仕様車	HB3	_	未※1	未※1	HII	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A、
				HID 仕様車	HB3	-	未※1	-			は適合不可 ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車
	H10.12~	H14.08	S15	ハロゲン仕様車	НВЗ	-	未	-	НЗ	未	適合不可
(ヴァリエッタ含む)			DO 4	HID 仕様車	HB3	-	未	-		+	-
スカイライン(スカ イライン GT-R 含			R34 V35	ハロゲン仕様車	HB3 H4	-	未	-	*	- ±	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
	H13.06 ~		V35 V36		H4 -	-	- 木	-	HB4	未 b	※、ツトノノノ州 NIGH 共用 H4
	H22.01 ~		-		-	-	-	-	H8	a	_
スカイラインクーペ			V35		H4	-	未	-	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
スカイラインクロスオーバー			J50		H9 *	-	未	-	H8	а	※ H11 と互換性があります
	H08.10~	H1007	M35	+	H4	-	未※	-	*	- 未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
	H10.08 ~		1	ハロゲン仕様車	H4	-	未※	-	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
		2.00		HID 仕様車	H4	-	未※	-	1	"	
セドリック	S63.07~	H26.09	Y31			14		*	НЗ	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特で正常に点灯しないため
	H03.06 ~	H07.05	Y32		Н	14	=		НЗ	未	CILLIICANA O'OO ICO
	H07.06 ~		Y33	ハロゲン仕様車	Н	14	5	未	H3	未	-
	1111.00	1112.11	V24	HID 仕様車	- LIDO	-	- +	-	110	+-	1
	H11.06~	ніз.П	Y34	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
			1	川川 仏像里	HB3	-	未			+	
	H13 12~	H1610		八口ゲン什样亩	HB3	-	+	-	H.3	+	
	H13.12~	H16.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未	-	H3	未	

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので萎着できません。 [9 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番:WA-4 税抜 ¥2.400) の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	Н6	H7	Н8	Н9	H10	Hll	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西 歴	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

C:341HLB2

141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

							ドランプ		フォグ		
車種	年	式	型式	タイプ	形		·	バルブ	形式	対応バ	備考
セレナ (Sハイブ	111210	111704	C24	ハロゲン仕様車		LOW 4	HIGH	LOW	H3	ルブ	
リッド/e-POWER			C25	ハロゲン仕様車		4		<u> </u>	H8	a	
	H 17.05 ~	птэ.тт	020	HID 仕様車		-	-		ПО	a	
100	H19.12~	1100.10	_		HB3			± w 1	H8	0 * 0	※ 1 灯仕専側にカバーがあるため A
	n19.12∼	n22.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	пво	-	未※1	未※1	по	a ** 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A、 は適合不可
				1110 は塚里	-	-	-	-			※ 2 リングイルミフォグランプ装着車
											適合不可
	H22.11~	H25.11	C26	ハロゲン仕様車	НВЗ	HB4	H * 1	×*2	H8	a * 3	※ 1 灯体裏側のカバーに配線を通すた
				HID 仕様車	НВЗ	-	未※1	-			の穴あけ加工を行ってください。
											※ 2 配光パターンが乱れるため
											※ 3 リングイルミフォグランプ装着車
	1105.10	1100.00	_	U = 45 // ##	LIDO	1122	D/II	A (O	112.2	- >*/	適合不可
	H25.12~	H28.08		ハロゲン仕様車	HB3		B/H	A/G	HII	a **	※ リングイルミフォグランプ装着車は 合不可
	1100.00		007	LED 仕様車	HB3	-	B/H	-	11227		
	H28.08 ~		C27	ハロゲン仕様車	H9	H11	G * 1	× * 2	H11/ H8	a/ 木	※ 1 H11 と互換性があります。灯体 のカバーに配線を通すための穴あけ加
				LED 仕様車	H9	-	未※1	-	110		行ってください。
											※ 2 配光パターンが乱れるため
GT-R	H19.12~	H25.11	R35		H9 *	-	未 ※	-	-	† -	※ H11 と互換性がありますが、バルフ
											斜めに装着されており、かつ灯体裏側
											バーがあるため A は適合不可
	H09.01~		D22		Н	4	5	ŧ	-	-	
ティアナ	H15.02~		J31		-	-	-	-	H11	а	
	H17.12~	H20.05		ハロゲン仕様車	-	H11	-	未	H8	а	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H20.06~	H26.01	J32	4 灯式ハロゲン仕		H11	未	未※2	Hll	a * 3	※ 1 H11 と互換性があります
				様車	1						※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A
				4 灯式 HID 仕様車		-	未	-			合不可 ※3 リングイルミフォグランプ装着車
				0.4T+LUD./14*=	1						※3 リングイルミフォブフブブスを眉隼 適合不可
				2灯式 HID 仕様車	-	-	+	-	110	+	
				アクシス	H9 *	-	未	-	H8	未	
	H26.02 ~		L33	ハロゲン仕様車	H9 **	H11	未	未	H11	2 % 2	 ※ 1 H11 と互換性があります
	1120.02		Loo	ハロノンは採車	1	' ' ' '				0	※ 2 リングイルミフォグランプ装着車
				HID 仕様車	H9 *	-	未	-			適合不可
				12.00	1		'''				
ティーダ(ティーダ	H16.09~	H19.12	C11	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	* 1	H8	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
ラティオ、ラティオ				2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			ランプを取り外して作業を行ってくだる
含む)				4 灯式 HID 仕様車	H11	-	未※2	-			※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A la
											合不可
	H20.01 ~	H24.09		ハロゲン仕様車		4		* 1	H8	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車	H11	-	未※2	-			ドランプを取り外して作業を行ってく
											い の 灯休車側にカバーがあるため
											※ 2 灯体裏側にカバーがあるため A に 合不可
	H24.10~	H26 10	N17		Н	4	F	*	_	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いた&
		20 0	1117				_				合不可
	H26.10~	H28.12			Н	4	,	 未	H11	未	
ティーノ(ハイブ			V10		НВЗ	-	未	-	НЗ	未	
リッド含む)											
デイズ(ハイウェイ	H25.06~	H31.03	B21W	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	* 1	H16	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭い
A+V				HID 仕様車	-	-	-	-			リレー BOX かヘッドランプを取り外り
スター含む)											作業を行ってください
スター宮む)											※ 2 ハイウェイスター、リングイルミ
人ダー宮む)			D4#M	ハロゲンルサキ	1	10					グランプ装着車は適合不可。 ※ハスウェススターの3:調本第一条の
スター含む)	1101.00		B4#W	ハロゲン仕様車	Н	19		K	- 1116	-	※ハイウェイスターのみ調査済・その
スター含む)	H31.03~				-	-	- 0.75		H16	_	グレードは未
		DO C	DOIA	LED 仕様車			⊥ G/F	* 1	H16	a * 2	※ 1LH 側灯体後方のスペースが狭い
ズダー含む) デイズルークス	H31.03~ H26.02~	R2.2	B21A	ハロゲン仕様車	Н	4					ヘッドランプを取りぬして作業を行っ
		R2.2	B21A		- H	-	-	-			
		R2.2	B21A	ハロゲン仕様車	- -	-	-	-			ださい。
		R2.2	B21A	ハロゲン仕様車	H	-	-	-			ださい。
			B21A	ハロゲン仕様車	- -	-	-	-	HII	а	※2ハイウェイスター、リングイルミ
デイズルークス	H26.02~			ハロゲン仕様車	- -	-	-	-	H11	a 未	ださい。 ※ 2 ハイウェイスター、リングイルミ
デイズルークス	H26.02 ~	H21.08		ハロゲン仕様車	-	-	-			_	ださい。 ※ 2 ハイウェイスター、リングイルミ

20 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(風番:WA4 秘笈¥2.400)の装着が必要となります。

和曆																													
- 西 歴	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

F:3R1HLB2

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

B:351HLB2

C:341HLB2

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

G: 101HLB2

車 種	年	式	型式	タイプ	形i HIGH	式	ドランプ 対応/ HIGH		<u>フォグ</u> 形式	対応バ ルブ	備考
ノート (e-POWER 含む)	H17.01 ~	H19.12	Ell	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4			/E _	Н8	××	※灯体後方のスペースが狭いため適合る
	H20.01 ~	H24.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	4 -	C,	/E -	H8	××	※灯体後方のスペースが狭いため適合る
	H24.09 ~	H26.09	E12		H	4	C	/E	H11/ H8	a **	**リングイルミフォグランブ装着車は近不可。H8 タイプフォグランブ装着車は確認
	H26.10~	H28.10		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	-	C/ 未※1	/E -	HII	a * 2	※1 灯体裏側にカバーがあるため B は 合不可 ※2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
	H28.11~	R2.11		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11 -	H ※ 1 未 ※ 3	G * 2	Н8	а	※1 ソケットを 180°回転させハーネ: 部が車両上方となるよう取り付けてくたい。 灯体裏側のカバーに配線を通すため穴あけ加工を行ってください。 ※2 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 ※3 灯体裏側にカバーがあるため B は合不可
	R2.12~		E13	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4	4	C,	/E	-	-	
バネットバン / バ ネットトラック /	H11.06~	H24.05	SK#	LCD IT (k)=	- H	4	E	*	- H3	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため; 合不可
ホットトラック/ NV200 バネット / e-NV200	H24.06 ~				H	4	E	*	-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため 合不可
	H21.05~		M20		H	4	C/E	≣ *	H8	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた& ウインドーウオッシャータンクを取りター て作業を行ってください
	H26.10~		MEO.VMEO	e-NV200	H	4	Е	*	H11	а	※ C は灯体内部のシェードに若干干渉でるため適合不可
<u></u>	H19.01~		HC24S		H4	4	C,	/E	-	-	
⁷ ーガ ハイブリッド含む)	H16.10~	H21.10	Y50	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未 ※ 未 ※	-	HII	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適不可
	H21.11~	H27 02	Y51	1112 12184	-		-	_	H8	а	-
プリメーラ コゴン(会ま))	H13.01 ~		P12	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	-	-	
ワゴン含む)	H15.07~	H17.12		HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3 HB3	- HB4 -	未未	- 未 -	H11	а	
ブルーバードシル	H1502~	H1711	G10	1110 日本	-		-	_	H11	а	
7ィ/シルフィ	H17.12~		G11	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	НВЗ	HB4	В/Н	В/Н	H11	а	
	H24.12~		B17	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 * 1	H111	未※1	未※2	Hll	а	
プレサージュ	H15.07~	H18.04	U31	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	4 -	E	-	HII	а	
	H18.05~	H21.07		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	H11	-	未 -	H8/ H11	a *	※ H11 タイプフォグランプ装着車は未 認
プレジデント	H02.10~	H10.11	JG50.PG50		H	4	×	*	НЗ	未	※ 車両側ヘッドランプの電気回路が特 で正常に点灯しないため
	H10.12~				-	-	-	-	H3	未	
	H15.10~		PF50		HB3	-	未	-	НЗ	未	
'ーチ	H14.03~		K12	ハロゲン仕様車	H4				H11	а	
	H17.08 ~ H19.06 ~		-	ハロゲン仕様車 ハロゲン仕様車	H-	4 H11	- E	未※	H11	a	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適
	H22.07 ~ H25.06 ~	H25.05	K13		H ²		C/E C/E		H11		不可
	1120.00				''	•	G/ L			u L	い ※ 2 リングイルミフォグランプ装着車 適合不可
ュラーノ	H16.09~	H20.08	Z50		- 1	-	-	-	HB4	b	
	H20.09~		Z51		-	-	-	-	H8	а	
	H23.02~	H27.03			-	-	-	-	H8	未	
	H14.04~		MG21S		H4				H8	未	
	H18.02~		MG22S		H			/E	H8	а	
	H23.02~	H28.05	MG33S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	4 -	- C	/E -	H8 H8	a	
ラフェスタ / ラフェ スタジョイ / ラフェ			B30	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	4 -	_ E	<u> </u>	H8	а	
スタハイウェイス ター	H19.05~	H24.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未未	-	H8	а	
	H23.06~	H30.03	CW##WN	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未	A/G -	H11	a **	※バルブ取り付け角度を調整してくだる

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 21 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥ 2.400) の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	Н6	H7	Н8	Н9	H10	Hll	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西 歴	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

INDEX へ戻る

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランブバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

C:341HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

					ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
車種	年 式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	ベルブ	形式	対応バ	備考
				HIGH	LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ	
リーフ	H22.12~ H24.10	ZE0		H9 * 1	-	G * 1	-	H8/	a * 2	※ 1 H11 と互換性があります。灯体裏側
								H11		のカバーに配線を通すための穴あけ加工を
										行ってください。灯体内のスペースが狭い
										ため十分に注意して作業を行ってくださ
										い。 ************************************
										※ 2 リングイルミフォグランプ装着車は 適合不可
	H24.11~	AZEO	ハロゲン仕様車		 4	×;	* 1	H11	0 * 2	週ロイリ
	1124.11	AZLU	LED 仕様車	H9 * 1	-	G * 2	1	11111	a % 3	
			LED江惊里	H9 ** I	-	6 * 2	-			9 ※ 2 H1 1 と互換性があります。灯体裏側
										のカバーに配線を通すための穴あけ加工を
										行ってください。灯体内のスペースが狭い
										ため十分に注意して作業を行ってくださ
										U1.
										※ 3 リングイルミフォグランプ装着車は
										適合不可
	H29.09 ~	ZE1	ハロゲン仕様車	HB3	H11	× ※ 1	G * 2	H8	未	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため
			LED 仕様車	-	-	-	-			※ 2 灯体裏側のカバーに配線を通すため
							5 // .			の穴あけ加工を行ってください。
リバティ	H13.05~ H16.02	M12	ハロゲン仕様車	H4	HB4	未	В/Н	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
			HID 仕様車	H4	-	未	-			
ルークス	H21.12~ H25.04	ML21S	ハロゲン仕様車		4	_	/E	H8	а	
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	R2.3~	B4#A	ハロゲン仕様車	H19	-	K	-	-	-	
			LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	
180SX	H01.04 ~ H08.07	S13			4		ŧ	H3	未	
	H08.08 ~ H10.12			H	14	E	*	НЗ	未	※ゴムカバーが特殊な為2灯式角型規格
										サイズのヘッドランプユニット(8111)
										に交換して取り付けてください。

NISSAN

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB)

c:161FLB/164FLB/56DFLB (f:131FLB/134FLB)

HONDA ホンダ

車種	年	式	型式	タイプ	形	 式	ドランプ 対応/	ベルブ	フォグ	対応バ	備考
— 1 E		20	<u> </u>	7 1 2		LOW	HIGH		形式	ルブ	
クティ / バモス / ボモスホビオ トラック / バン /	H11.05~	H30.03	HA6.7.HH5.6.HM1.2.3.4.HJ1.2		F	14	C/E	*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためへッランプを取り外して作業を行ってくだい
ゴン)	H21.12~		HA8.9		F	14	Е	*	-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため 合不可
'コード	H14.10~	H17.10	CL7.8.9.		-	-	-	-	H11	未	
フゴン / ツアラー	H17.11~	H20.11	CM1.2.3		-	-	-	-	H11	未	
ハイブリッド含	H20.12~	H25.03	CU1.2.CW1.2	ハロゲン仕様車	НВЗ	-	未	-	H11	а	※ RH 側冷却水リザーバタンクと干渉
、プラグインハイ				HID 仕様車	НВЗ	-	未 ※	-			るため B は適合不可
リッド除く)	H25.06~	H28.05	CR6		НВЗ	-	未	-	H8	未	
ンサイト	H11.09~		ZE1		H	14	7	ŧ	-	-	
	H21.02~	H26.03	ZE2.3	ハロゲン仕様車	НВЗ	HII	未※	A/G	HII	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は
				HID 仕様車	HB3	-	未※	-			不可
	H15.06~		UC1		HB3	-	未	-	H11	а	
	H19.12~		CP3		HB3	-	未	-	HII	未	
ンテグラ(タイプ 含む) -		H18.06			HB3	-	未	-	-	-	
イブリッド含	H25.12 ~	H30.02	RU1.2.3.4	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	4 -	未	≣ -	H8	а	
	H30.02 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	未 -	未 -	H8	a **	※ LED フォグランプ装着車は適合不
アウェイブ / パー	H17.04~	H22.08	GJ1.2.3.4	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	未	未	H11	a **	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロ
ナー				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			トバンパーを取り外して作業を行って ださい
60	H27.04~		JW5		НВЗ	-	В/Н	-	-	-	
ディックス	H16.07~	H21.08	BE1.2.3.4.8	ハロゲン仕様車	H	14	Е		HB4/	b/a *	※ HB4 バルブ仕様フォグランプ装着
				HID 仕様車	-	-	-	-	H11		未調査
	H15.03~	H18.03	YD1		HB3	HB4	未	未	HB4	未	
	H15.10~	H17.12	NA1.2		HB3	-	未	-	H3	未	
VAN (+STYLE な)	H30.07~		JJ1.2	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	-	-	- C/E	-	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため RH ウインドウォッシャータンクを取り外て作業を行ってください。 341HLB 場合のみ LH 側 ヒューズボックスを利
BOX	H23.12~	H28.8	JF1.2	ハロゲン仕様車	H	14	C/E	* 1	H8	a * 3	させて作業を行ってください。 ※ 1 RH 側 灯体後方のスペースが狭い
コスタム /N-BOX ラス /N-BOX ス				2 灯式 HID 仕様車 4 灯式 HID 仕様車	- HB3	-	- H * 2	-	-		めヘッドランプを取り外して作業を行てください。
ッシュ含む)											※2 ソケットを 180°回転させハーネ部が車両上方となるよう取り付けてく さい。灯体裏側のカバーに配線を通す めの穴あけ加工を行ってください。 ※3 LED フォグランブ装着車は適合 可。モデューロ X は未調査
WGN	H25.11~		JH1.2	ハロゲン仕様車	H	14	E		H16	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してくた
]スタム含む)				2 灯式 HID 仕様車		-	-	-			い。灯体後方のスペースが狭くインナ フェンダーに干渉する場合があります
				4 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			問題ございません。LED フォグラン: 着車は適合不可
	R1.8~		JH3.4	ハロゲン仕様車	未		未		-	-	A PROPERTY
ONE	H24.11~		JG1.2	ハロゲン仕様車	HI	R2	未%	× 1	H8	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため F は
				HID 仕様車	-	-	-	-			合不可
 Jシオン	H16.05~	H25 10	RR1.2.3.4.5.6		_	_	_	_	HII	-	※ 2 LED フォグランプ装着車は適合
ンノ カノ	~ 60.01	1 IEO. 1 U	nn i .2.3.4.5.0	プレステージ	- HB3	-	B/H	-	HII	a	
デッセイ(ハイブ	H11.12~	H15.09	RA6.7.8.9		-	-	-	-	-	- a	
ッド含む)	H15.10~		RB1.2		-	-	-	-	H11	а	
	H20.10~		RB3.4		НВЗ	-	未※	-	H11	а	※ RH 側ウインドウォッシャータンク 干渉するため B は適合不可
	H23.10~	H25.10			НВЗ	-	未※	-	H8	а	※ RH 側ウインドウォッシャータンク 干渉するため B は適合不可
	H25.11 ~		RC1.2.4	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	H11	未 B/H ※	未	Н8	а	※ 灯体後方のスペースが狭いため L バッテリーを取り外し、RH 側 ウイ ウォッシャータンクを取り外して作 行ってください。
レイス (イブリッド含む)	H26.12~	H29.07	GM4.5.6.9	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	H11	未未	未 -	Hll	а ж	※ LED フォグランプ装着車は適合不
	H29.07 ~			ハロゲン仕様車	HB3		未	未	-	-	
(1)))110)	1129.07			LED 仕様声	_	_		_			
ロスロード	H19.02~	H22.08	RT1.2.3.4	LED 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- HB3 HB3	- H11	- 未 未※	- 未 -	H11	未	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は 不可

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。23
※一部の低年式車の14 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 14 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜 ¥ 2.400)の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	Н6	H7	Н8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
- 西 - 歴	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

C:341HLB2

141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)


フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB) b:151FLB/154FLB/55DFLB) c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

						ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
車種	年	式	型式	タイプ	形	式		バルブ		対応バ	- 備 考
_						LOW		LOW	形式	ルブ	
CR-V	H13.09~	H16.08	RD4.5	ハロゲン仕様車		4		E	HB4	未	
O., v			1.150	HID 仕様車		_	_	_		''`	
	H16.09~	H18.09	RD6.7	THO LEW F		_	_	-	HB4	未	
	H18.10~		RE3.4		HB3	-	未※	-	H11	_	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
	H18.10~	H23.11	RE3.4		нвз	-	木 ※	-	нп	а	※ 灯体表側にガハーがめるだめ Bは追 不可
	1100.10	1100.00	DMI		LIDO		+		11111	-	小山
	H23.12~		RM1.2		HB3	-	未	-	H11	а	
CR-Z	H22.02~	H24.08	ZF1.2	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
				HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			不可
	H24.09~	H29.01		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は適
				HID 仕様車	НВЗ	-	未 ※	-			不可
ジェイド	H27.02~		FR4.5		НВЗ	-	未	-	Н8	未	
シビック	H15.09~	H17.08	EU1.2.3.4.ES1.2.3.	2 灯式ハロゲン仕	Н	i4		Ė	H8/	a **	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロ
(フェリオ / タイプ			ES9.EP3	様車					H11		トバンパーを取り外して作業を行って・
R/ ハイブリッド含				4 灯式ハロゲン仕	HB3	HB4	未	未			ださい
む、EV 除く)				様車							
				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			
	H17.09~	H22 12	FD1.2.3	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	 	H11	а	
			1.2.2.0	HID 仕様車	HB3	-	未	-		"	
	1107.10	1100.00	[FKO	1 110 圧塚里			_		112.2	-	
51.0	H27.12~	H28.U3	FK2	11 - 45 // 1944	-	-	-	- A (O	H11	未	1
シャトル	H27.05 ~		GP7.8,GK8.9	ハロゲン仕様車	HB3	HII	В/Н	A/G	Н8	未	
(ハイブリッド含む)				LED 仕様車	-	-	-	-			
ステップワゴン	H13.04~	H15.05	RF3.4.5.6.7.8	ハロゲン仕様車	Н	14	=	未	-	-	
(スパーダ含む)				HID 仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H15.06~	H17.04			-	-	-	-	-	-	
	H17.05~	H21 09	BG1.2.3.4	ハロゲン仕様車		H11	-	未	H11	а	
	1117.00	1121.00	1101.2.0.1	HID 仕様車		-	-	-		"	
	1101 10	1104.00	RK1.2.3.4.5.6.7						111.1	-	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
	H21.10~	H24.U3	RK 1.2.3.4.5.6.7		HB3	H11	未※	未	H11	а	
				HID 仕様車	HB3	-	未※	-			不可
	H24.04 ~	H27.04		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未	H11	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
				HID 仕様車	HB3	-	未 ※	-			不可
	H27.04~		RP1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B * 1	A/G * 2	H8	未	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭い
				LED 仕様車	НВЗ	-	未	-			めバッテリーを取り外して作業を行って
											ください。ソケットがきつい場合があり
											ます。注意して作業を行ってください。
											※ 2 301HLB2 は適合可。バルブ取り
											け角度が斜めのため 301HLB は適合
											可
	H29.09~		RP3.4.5	スパーダ	-	-	-	-	-	-	
ストリーム	H12.10~	H15.08	RN1.2.3.4.5	ハロゲン仕様車	Н	14		È	H11	а	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H15.09~	H1806		ハロゲン仕様車	НВЗ	-	未	-	НЗ	未	
	1110.00	1110.00		HID 仕様車	HB3	-	未	-	110	//	
	H18.07 ~	HOE OE	RN6.7.8.9	122 101 1			<u> </u>		H11	1	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
	1110.0/~	1720.UO	HIVO. 7.8.9	ハロゲン仕様車		4		ŧ	пп	а	※ 灯体裏側にガハーかめる/50/ B は』 不可
			+	HID 仕様車	НВЗ	-	未 ※	-			不り
	H18.02~	H24.11	JE1.2	ハロゲン仕様車	Н	4		Ę	Н8	未	
(スパーク含む)				HID 仕様車	-	-	-	-			
				スパーク ハロゲン	НВЗ	Hll	未	未	Н8	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してくだ
				仕様車							L)
				スパーク HID 仕様	HB3	-	未	-			
				車							
フィット	H13.06~	H19.09	GD1.2.3.4	ハロゲン仕様車	Н	4	С	/E	H11	а	
(ハイブリッド含				HID 仕様車	-	-	-	-			
む)	H19.10~	H25.08	GE6.7.8.9.	ハロゲン仕様車		 4		/E	H11	未	
		. 120.00	GP1.4	HID 仕様車	- ''	-		-			
	H25.09 ~	H30 06				- 4		 E *	H8	-	 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
	n25.09 ~	n≥9.00	GK3.4.5.6.GP5.6						нв	а	
				LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			ヘッドランプかヒューズボックスを取り、スケ業を行ってください。
	1100.07		-	11 - 12 - 11 19 -				<u> </u>			外して作業を行ってください。
	H29.07 ~			ハロゲン仕様車		4		*	-	-	
				LED 仕様車	-	-	-	-			
			GR1.2.3.4	ハロゲン仕様車	H4	-	C/E *	-	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
	R2.02~		005070								ヘッドランプを外す必要があります。
	R2.02~		GR5.6.7.8								
フィットアリア	R2.02 ~ H14.12 ~	H21.01	GR5.6.7.8 GD6.7.8.9	ハロゲン仕様車	Н	14		E	-	-	
フィットアリア		H21.01		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4 -	-	E .	-	-	
	H14.12~		GD6.7.8.9	HID 仕様車	-	-	-	-	- H11	- 未	
					-	4 - 4	-	E - /E	- H11	未	

24 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(風番:WA4 秘笈¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西藤	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

INDEX へ戻る



(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A:301HLB2

B:351HLB2

C:341HLB2

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

						ヘッ	ドランプ		ノオク:	フンフ	
車種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	ベルブ	形式	対応バ	備考
					HIGH	LOW	HIGH	LOW	1516	ルブ	
フリード(スパイク	H20.05~	H28.09	GB3.4.GP3	ハロゲン仕様車	H	14			-	-	
/ フリード+ / ハイ				HID 仕様車	-	-	-	-			
ブリッド含む)	H28.09~		GB5.6.7.8	ハロゲン仕様車	НВЗ	H11	H * 1	× * 2	H8	未※3	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた
				LED 仕様車	-	-	-	-			めバッテリーを取り外して作業を行ってください。LED/バルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを180。回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください。ソケットがきつい場合があります。注意して作業を行ってください。 ※2配光パターンが乱れるため ※3 LED フォグランプ、イエローフォグ
モビリオ	H13.12~	H15 12	GB1.2	ハロゲン仕様車	-	 4	-	=	_	<u> </u>	ランプ装着車は適合不可
(スパイク含む)	H16.01~			ハロゲン仕様車		14	-	<u> </u>	_	-	
	H17.12~		GK1.2	スパイク ハロゲン 仕様車		14		/E	-	-	
ライフ	H10.10~	H16.09	JB1.2.3.4		H	14	C.	/E	-	-	
(ディーバ含む)	H16.10~	H20.10	JB5.6.7.8	ハロゲン仕様車	F	14	Е	*	-	-	※ C はゴムカバーと干渉するため適合不可。灯体後方のスペースが狭い為ヘッドランプを取り外して作業してください。
	H20.11~	H22.10	JC1.2	ハロゲン仕様車	H	14	E	E	H8	а	
				HID 仕様車	-	-	-	-			
	H22.11~	H26.04		ハロゲン仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G	H8	а	
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			
ラグレイト	H11.06~	H16.02	RL1			14		ŧ	-	-	
レジェンド	H16.10~	H20.08	KB1.2		HB3	-	未	-	HII	а ж	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
	H20.09 ~	H26.10			HB3	-	未	-	H8	а	めフロントバンパーを取り外して作業を 行ってください

**一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。25 **一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB) b:151FLB/154FLB/55DFLB) c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

MITSUBISHI ミッビシ

車種	年 式	#II>	カノゴ	п/		ドランプ		フォグ		# *
里 梩	年 式	型式	タイプ	_	式 LOW	判心 HIGH	LOW	形式	対応バルブ	備考
	H18.01 ~	HA.HD#W	ハロゲン仕様車	HB3	Hll	未	未※1	H11		┃ │※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A は
-MiEV 含む)	П10.01∼	na.nu#w	HID 仕様車	HB3	-	未	本 ※		a ** 2	※1万体表例にガバーがめるためA6 合不可
-WILV EO)			LED 仕様車	_	-	未	-	-		ロイトラ ※ 2 灯体後方のスペースが狭いためフ
			LED 江休里	HB3	-	木	-			ントバンパーを取り外して作業を行って
										ください
VR	H22.02 ~ H24.0	9 GA#W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未 ※	未 ※	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B
			HID 仕様車	HB3	-	未※	-			適合不可
	H24.10 ~ H29.0)	ハロゲン仕様車	HB3	HII	未※	未※	HII	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B 適合不可
	H29.02 ~		HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- H11	未※	未※	H11	未	過ロイドリ ※ 灯体裏側にカバーがあるため A、B
	1123.02.14		HID 仕様車	HB3	-	未※	-	- ''''	_	満合不可
マウトランダー	H17.10~ H24.0	9 CW#W	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	H11	a *	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた
			HID 仕様車	НВЗ	-	未	-	1		めフロントバンパーを取り外して作業
	110410 11070	NE OF#W.CCOW		LIDO		+ w		11111		行ってください
	H24.10 ~ H27.0	95 GF#W.GG2W		HB3	-	未 ※	-	HII	а	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過 不可
	H27.06~			НВЗ	-	未 ※	-	LED	×	※ 灯体裏側にカバーがあるため B は過
										不可
'スパイア	H10.08~ H17.1	2 EA.EC#		-	-	-	-	H3	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため 穴あけ加工を行ってください
K(eK ワゴン /	H13.10~ H18.0	08 H81W	2 灯式ハロゲン仕	 	14		Ē	-	-	八のフ加工で11つ (人)にひい
くスポーツ /eK ク			様車	_ '						
ッシィ /eK アク			2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-			
ィブ /eK カスタ			4 灯式ハロゲン仕	НВЗ	-	未	-	-	-	
、/eK クロス含む)			様車	1.55				-		
	U1000 U253	I LICOW	4 灯式 HID 仕様車		-	未 0.7				₩ #T#₩±#>> > > 1*¥±1.± V
	H18.09~ H25.0	5 H82W	ハロゲン仕様車		14		E *	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッランプを取り外して作業を行ってくだ
			HID 仕様車	HB3	-	未	-			プノノを取り外して作業を行ってくだ
	H25.06 ~ H31.0	3 B11W	ハロゲン仕様車	-	14	C/F	* 1	H16	а	*
			HID 仕様車	-	-	-	-			リレー BOX かヘッドランプを取り外し
			12.00							作業を行ってください
	H31.03~	B3#W	ハロゲン仕様車	Н	19		<	-	-	
			eK クロス LED 仕様車	-	-	-	-	H16	а	
	H26.02 ~	BIIA	ハロゲン仕様車	H	14		* 1	H16	а	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭い
カスタム含む)			LED 仕様車	-	-	-	-			ヘッドランプを取り外して作業を行って ださい。
	R2.3 ~	B3#A	ハロゲン仕様車	Н	19		<	-	-	7.20%
			LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	
k クロススペース	R2.3~	B3#A	LED 仕様車	-	-	-	-	H16	а	
	H13.06~ H17.1	O CU#W	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	В/Н	未	НЗ	未	
スポーツギア含			HID 仕様車	HB3	-	В/Н	-			
3)	H15.01~ H15.1		スポーツギア		14		Ę	HB4	未	
	H16.01~ H17.1	0	スポーツギア ハロ	HB3	-	未	-	HB4	未	
			ゲン仕様車							
			スポーツギア HID 仕様車	HB3	-	未	-			
クリプスクロス	H30.03 ~	GK1W,GK9W	ハロゲン仕様車	н	 R2	*	*	H8	а	 ※ 灯体裏側にカバーがあるため F は過
			LED 仕様車		-	.,,	-	1		不可
	H16.10~ H18.0	3 D53A		H	14		ŧ	-	-	
ř—								L	ļ .	
	H08.08 ~ H10.0			-	-	-	-	H3	未	
7ォルティス / ス 《一ツバック含む)	H10.08~ H17.1	2		-	-	-	-	H3	T **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため 穴あけ加工を行ってください
	H19.08~	CX#A.CY#A	ハロゲン仕様車	HB3	HB4	× *	未	H11	未	
			HID 仕様車	H11	-	未※	-	1	''`	可
ブランディス	H15.05~ H17.0	5 NA4W	ハロゲン仕様車	H9 *	-	未 ※	-	HB4	b	※ H11 と互換性がありますが灯体裏
			HID 仕様車	H9 *	-	未 ※	-			カバーがあるため A は適合不可
	H17.06~ H21.0	3	ハロゲン仕様車	H9 *	-	未※	-	H11	未	※ H11 と互換性がありますが灯体裏
			HID 仕様車	H9 *	-	未※	-		<u> </u>	カバーがあるため A は適合不可
	H14.11~ H16.C			-	-	-	-	H11	未	
、 ラリーアートバー	H16.10 ~ H17.1			-	-	-	-	H11	未	
*	H17.11 ~ H25.0 H18.05 ~ H24.0		ラリーアートバー	-	-	-	-	HII	未	
	ΠΙΒ.UD ~ H24.U	ZZ/AG	ジョン R	_	_	_	_	HII	а	
 クウンボックス	H11.04~ H24.1	1 U6#W		 	14	×	*	НЗ	未	 ※ 灯体後方のスペースが狭いため適合
• •										可
	H26.02 ~ H27.0	3 DS64W	ハロゲン仕様車	H	14	E	*	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
			HID 仕様車	-	-	-	-			合不可
	H27.03 ~	DS17W	ハロゲン仕様車	F	14		ŧ	H8	а	

26 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税誌 ¥ 2 400)の装着が必要となります。

									,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0.20 -					, ,,,,,,			. 55254	_, ,		~~~	20.20					
																													H32/R2
西 暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

F:3R1HLB2

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

B:351HLB2

C:341HLB2

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

G: 101HLB2

車 種	年	式	型式	タイプ		え え LOW	ドランプ 対応/ HIGH	バルブ LOW	フォグ - 形式	ラフノ 対応バ ルブ	備考
デリカ D:2	H23.03~	H25.11	MB15S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	_	14		/E	Hll	а	
	H25.12~	H27.11		ハロゲン仕様車	_	14	- C.	/E	H11	а	
	H27.12~		MB36S.46S	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- -	- 4	- C	- /E	H11	а	
	1127.12		WB000.400	HID 仕様車	-	-	-	-	1 ''''	u u	
デリカ D:3	H23.10~		BM20	LED 仕様車	- -	- 4	- C/F	- = *	H8	未	 ※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため
											ウインドーウオッシャータンクを取り外して作業を行ってください
デリカ D:5	H19.01 ~		CV#W		НВЗ	-	Н*	-	HII	а	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください。
デリカバン / デリカ トラック(デリカ	H11.11~	H23.09	SK##		F	14	E	*	НЗ	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
カーゴ除く)	H23.10~		BVM20		F	14	C/I	≣ *	H8	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため ウインドーウオッシャータンクを取り外 して作業を行ってください
トッポ	H20.09~	H25.09	H82A	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	-	-	O CIPATELLI D C VICCOL
パジェロ	H11.09~	H14.08	V6#.7#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- 4	未 C/E	- [*	HB4	未	
				HID 仕様車	-	-	-	-		·	部品かヘッドランプを取り外して作業を 行ってください。車両側ハーネスと接触 する場合は接触しないよう調整してくだ さい
	H14.09~	H18.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	-	- 7	-	HB4	未	
	H18.10~	H26.07	V8#.9#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 * H9 *	H11	未 ※ 未 ※	未	Hll	а	※ H11 と互換性があります。※ H11 と互換性があります。
	H26.07 ~	R01.09		ハロゲン仕様車 HID 仕様車		H11	未※ ×※2	未	H11	а	※ H11 と互換性があります。※ 1 H11 と互換性があります。
1825	1110.00	1115.00	110# 7#	1110 江塚丰					110		※2配光が乱れるため
パジェロイオ	H10.06 ~		H6#.7#		_	14 14		<u> </u>	H3 HB4	未 b	
パジェロミニ	H10.10~		H53A.58A			14		<u> </u>	HB4/	未/未	
				リンクス	HB3	HB4	未	未	НЗ		
	H15.09~					14			HB4	未	
	H20.09 ~				_	14			H11	а	
プラウディア / ディ グニティ	H24.07~	H27.02	BY51		-	-	-	-	H8	а	
ミニカ	H10.10~	H23.06	H4#		H	14	×	*	НЗ	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
ミニキャブ (バン / トラック /	H11.04~		U6#		F	14	×	*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H26.02~	H27.01	DS64V		F	14	E	*	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H26.02~		DS16T		F	14	Е	*	H16	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適
	H27.02~		DS17V		F	14	E	*	H8	а	合不可
ミラージュ	H24.08 ~	H27.12	A05A.03A		F	14	C/E	≣ *	H11	а	不可 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため
											周辺部品かヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H28.01 ~		AO3A	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	H4 -	C/I	≣ * -	H16	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため 周辺部品かヘッドランプを取り外して作 業を行ってください
ランサー / ミラー			CB.CD.CK##		F	14	ā	ŧ	НЗ	未	
ジュセダン / リベロ	H12.05~	H15.01	CS##	2 灯式ハロゲン仕	H	14	7	ŧ	НЗ	未	
(セディア / 各ワゴ ン、カーゴ含む				様車 4 灯式ハロゲン仕	HB3	-	未	-			
エボリューショ ン除く)	H15.02~	H22.05		様車 ハロゲン仕様車	F	14	7	ŧ	H3	未	
	H20.12~		Y12	HID 仕様車 カーゴ	- -	- 4	- C/E	- E **	-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッド
											ランプを取り外して作業を行ってください
ランサーエボ リューション	H10.01 ~	H13.01	CP9A	V / VI	F	14	C/E	≣ *	НЗ	未	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください。
	H13.02~	H14.12	СТ9А	VII ハロゲン仕様車 VII HID 仕様車	HB3	HB4	未未	未 -	HB4	b	
	H15.01~	H17.02		Ⅷ ハロゲン仕様車	HB3	HB4	未	未	HB4	b	
	H17.03~	H19.09	CT9A.CT9W	▼ HID 仕様車▼ ハロゲン仕様車	_	-	未	-	HB4	b	
	H19.10~		CZ4A	IX HID 仕様車 X ハロゲン仕様車	HB3	- HB4	未 ×※	- 未	H11	未	※ 灯体裏側のスペースが狭いため
1 42 1	1100.05		EA ES "	X HID 仕様車	H11	-	未	-			
レグナム	H08.08~		EA.EC#		-	-	-	-	H3	未 ***	
	H10.08~										

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。27
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜¥2,400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	H6	H7	Н8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

MAZDA マツダ

= ==			#U	h /			ドランプ	r*11 →	2.52	ランプ	/## +*/
車種	年	式	型式	タイプ		式 LOW	対応/ HIGH	バルブ LOW	形式	対応バルブ	備考
RX-8	H15.05~	H20.02	SE3P		H9 *	-	未※1	-	HII		※ 1 H11 と互換性がありますがバルブ り付け角度が斜めのため A は適合不可
	H20.03 ~	H24.06			H9 **	-	未※	-	HB4	b	※ 2 後方オイルクーラーに干渉するため ※ H11 と互換性がありますがバルブ取付け角度が斜めのため A は適合不可
アクセラ (セダン / スポーツ	H15.10~	H18.05	BK3P.BK5P. BKEP	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未 B/H	-	H11	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくだる い
′ハイブリッド含 ⑤)	H18.06~	H21.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未 B/H	-	HB4/ H11	b/a	
	H21.06~	H23.08	BL###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未未	未 -	HB4	b *	※ バルブ取り付け角度を調整してくだる い
	H23.09~	H25.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未	未	H11	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してくだる い
	H25.11~	H.28.06	BM###.BY###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	H11	未	未	H11 *	a **	※ ハロゲンフォグランプ装着車のみ。 ルブ取り付け角度を調整してください
	H28.07~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	未	未 -	-	-	
アテンザ セダン / スポーツ	H14.05~	H17.05	GG##.GY##		-	-	-	-	H3/ H11 **	未/a	※ H1 タイプフォグランプ装着車は適合 不可
⁽ スポーツワゴン / フゴン含む)	H17.06	H19.12			-	-	-	-	H3/ H11/ HB4	未/a ※/未	※ バルブ取り付け角度を調整してくだる い
	H20.01 ~	H22.01	GH###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H9 * H9 *	HB4	未未	未	H11	未	※ H11 と互換性があります
				HID 仕様 AFS 装 着車	H11	-	未	-	1		
	H22.01 ~	H24.10		ハロゲン仕様車	H9 *	Hll	未	未	H11	a * 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
				HID 仕様車	H9 *	-	未	-			さい
				HID 仕様 AFS 装 着車	-	-	-	-			
	H24.11~	H26.12	GJ###	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	H11	未未	未 -	H11	а	
Z- オフロード	H27.01 ~	1110.10	JM23W		-	-	- 0/1	-	-	-	w左子が仕掛け といれたツナネコ ^ =
Z-	H10.10~	H13.12	JIVIZSVV		Н	4	G/1	E *	-	-	※年式や仕様により灯体後方のスペーラが狭い車両があります。その場合は周辺部品かヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
	H14.01 ~	H17.09			Н	4	C/E	* 1	H8	×*2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は 辺部品かヘッドランプを取り外して作業 を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため
	H17.10~	H26.03			Н	4	C/E	* 1	H8	×*2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペスが狭い車両があります。その場合は足辺部品かヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため
Z- ワゴン RR/ カスタムスタ	H15.10~	H17.08	MJ21S.22S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H -	4 -	C,	/E	H8	未	
(ル含む)	H17.09~	H20.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車 カスタムスタイル	- HB3	4 -	C. - 未	/E - -	H8	未	
	H20.09 ~	H24.10	MJ23S	ハロゲン仕様車 4灯式 HID 仕様車 カスタムスタイル	Н	4 -	-	/E	H8	a * 1	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためフ ントバンパーをり外して作業を行ってく ださい ※ 2 日11 と互換性がありますが、灯体 側のスペースが狭いため適合不可
MPV	H11.06~	H15.09	LW#W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	4	· 未	E -	HB4	b	100-227 ・ 200 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	H15.10~	H18.01		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3		-	E -	Hll	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく
	H18.02~	H28 03	LY3P		HB3		B/H * 1	_	H11	a * 2	※ 2 ハルノ取り的け角度を調整してく さい ※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いた
		. 123.00			1 100					u E	※ 1 日 日の人体を力の人、一人からい。 め周辺部品かヘッドランプを取り外して 作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくれ さい
-ャロル	H16.09~	H21.11	HB24S		Н	4		/E	H8	未	
キャロルエコ含 3)	H21.12~	H26.11	HB25S.35S		Н			/E	H8	未	※111個両子をナホコ ペ コエテメナー ・ ニ ・ニ
<i>□)</i>	H26.12~		HB36S		Н	4	C/E	E *	H16	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
CX-3	H27.02 ~		DK##W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	未 -	未 -	-	-	

28 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはバイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(風番:WA4 秘笈¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西藤	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

B:351HLB2

C:341HLB2

E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB (f:131FLB/134FLB)

H: 151HLB2

J: IRAHLB2

K:F191HLB

車 種	年	式	型式	タイプ	形 HIGH		ドランプ 対応/ HIGH	バルブ LOW	フォグラ	カフノ 対応バ ルブ	備 考
CX-5	H24.02 ~	H26.12	KE##W	ハロゲン仕様車	НВЗ	Hll	未	A/G	HII		※ バルブ取り付け角度を調整してくだ
	H27.01 ~	L100 10		HID 仕様車	-	-	-	-	H11 *	±	い ※ H11 タイプフォグランプ装着車のる
CX-7	H18.12~		ER3P						HII *	未	※ HIIダイフフォクラフフ装着車のる
JX-/			ERSP		HB3 HB3	-	未	-	HB4	未	
スクラム	H21.09 ~		DG64#	ハロゲン仕様車	_	- 4	T E	- 3%	H8	未 a	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
ヘノ ノム (バン / ワゴン / ト	1117.03	1127.01	DG04#	HID 仕様車	- ''	4	L	*	110	a	合不可
ラック)	H25.09~		DG16T	TIID LI保生		4	E	*	H16	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
	H27.03~		DG17#		Н	4	E	*	H8	未	合不可 ※ C はゴムカバーが特殊形状のため適
スピアーノ	H14.02~	H20.09	HF21S	SS以外	Н	4	C/	/E	-	-	不可
(SS 含む)				SS	Н	4	Ħ	ŧ	H8 *	未	※ H3 タイプフォグランプ装着車は適 不可
タイタン	H19.01~		LHR/S.LJR/	標準キャビン 八口	H4-	24V	C,	/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため
			S.LKR/S	ゲン仕様車 標準キャビン HID	-	-	-	-			穴あけ加工を行ってください
				仕様車							
			LLR/S.LMR/S	ミドルキャビン ハ ロゲン仕様車	H4-	24V	C/	Æ.	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため 穴あけ加工を行ってください
				ミドルキャビン	-	-	-	-			, 1,51,51,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11
			LNR/S.LPR/S	HID 仕様車 ワイドキャビン ハ	H4-	24V	C/	Æ	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すため
				ロゲン仕様車 ワイドキャビン	-	-	-	-			穴あけ加工を行ってください
デミオ	H14.08~	H1703	DY##	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	Н	4	E	=	HB4	b	
7 – 73	111 1.00	1117.00		HID 仕様車	HB3	· -	未	-	- 1151		
	H17.04~	H19.06		ハロゲン仕様車	H		- 71\ E	=	H11	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	,			HID 仕様車	HB3	· -	B/H	_	1	- C /A	m, voo wojijo, jag elije o e vice e
	H19.07~	H23.05	DE##S	ハロゲン仕様車		4	C/E	* 1	H11	a * 3	※ 1LH 側灯体後方のスペースが狭い
		1.20.00	1020	HID 仕様車	HB3	· -	未※2	-	1		ヘッドランプかヒューズ BOX を取り
	H23.06 ~	1126.00		ハロゲン仕様車		4	C/E	w 1	Hll	0 * 0	※2 RH 側灯体後方のスペースが狭しめ B は適合不可 ※3 LH 側灯体後方のスペースが狭い めフロントバンパーを取り外して作業 行ってください ※1LH 側灯体後方のスペースが狭い
	H23.06~	H26.U9		HID 仕様車	HB3	-	未	* -		a * 2	ペースが狭い。 ヘッドランプかヒューズ BOX を取り
				LED 仕様車	-	-	-	-			て作業を行ってください ※2LH側灯体後方のスペースが狭り めフロントバンパーを取り外して作り 行ってください。バルブ取り付け角が 調整してください
	H26.09 ~		DJ##S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H	4	C/E	-	HII	未	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッランプを取り外して作業を行ってくだ
ビアンテ	H20.07 ~	H29.12	CC##W	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	B ※ 未	-	HII	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッランプを取り外して作業を行ってくだ
ファミリアバン	H19.01 ~		Y12	TIID は像半	_	4	C/E			_	※灯体後方のスペースが狭いためヘッ
J) = J) NJ	1110.01		1112		· ' '	_	0, 5	- ^^			ンプを取り外して作業を行ってくださ
	H29.02 ~	H30.06			Н	4	C/E	*	未	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘッ
	1100.00		NOD10#M			1	C/	/F	1110	+	ンプを取り外して作業を行ってくださ
フレア	H30.06 ~ H24.10 ~	1106.00	NCP16#M MJ34S.44S	ハロゲン仕様車	H	4	C/E		H16 H8	未 a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭い
フレア (カスタムスタイル 含む)	H24.10 ~	H20.06	IVIJ345.445	HID 仕様車	-	-	-	-		а	ヒューズボックスを移動もしくはヘッ
<u>40)</u>	H26.08 ~	H29.02		ハロゲン仕様車	Н	4	C	/E	H8/	а	ンプを取り外して作業を行ってくださ
				HID 仕様車	-	-	-	-	H16		
	H29.03 ~		MJ35S.55S	ハロゲン仕様車		4	E %	(1	H8	a * 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため
				4 灯式 LED 仕様 車	HB3	-	未※2	-			適合不可。RH側ヘッドランプか車 ハーネスのクリップを取り外して作
				2灯式 LED 仕様車	-	-	-	-			行ってください。 ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B I 合不可 ※ 3 LED フォグランプ 装着車は適同
フレアクロスオー バー	H26.01 ~		MS31S.41S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	Н	4	C,	/E	H8	а	
ハー フレアワゴン	H24.06 ~	H3E 03	MM21S	HID 仕様車	- 11	- 4	- C/	 /E	H8		
	H25.04 ~		MM32S	ハロゲンルギ市		4	C/		H8	a ±	
(ガスタムスタイル) 含む)	1120.04~	nes.12	いいいろとろ	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H	4	- 0	· C	на	未	
/				カスタムスタイル	-	-	-	-	H8		
	H29.12~		MM53S			- 1	- 0.45	- - -	H8	a	※ RH 側灯体悠古のファ マギボット
	1125.12~		CECINIINI	ハロゲン仕様車		4		_ **	на	а	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた ヘッドランプかウインドゥウォッシャ
				LED 仕様車	HB3	-	未	-			ベットランフかりイントゥりォッシャ 液補給口を取り外して作業を行ってく
				カスタムスタイル	_		_		-		Wy 4H Min WY HV W

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。29 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	H6	H7	Н8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西曆	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

INDEX へ戻る

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランブバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

C:341HLB2

141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

						ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
車 種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	ベルブ	形式	対応バ	備考
					HIGH	LOW	HIGH	LOW	BIL	ルブ	
プレマシー	H17.02~	H22.06	CR#W	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HII	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			U
	H22.07~	H30.03	CW##W	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	A/G	H11	a *	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
				HID 仕様車	HB3	-	未	-			L)
ベリーサ	H16.06~	H18.07	DC5R.DC5W	ハロゲン仕様車	HB3	-	未※1	-	H11	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は
				HID 仕様車	HB3	-	未※1	-			適合不可
											※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
	H18.08~	H27.09		ハロゲン仕様車	HB3	-	未※1	-	HII	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため B は
				HID 仕様車	HB3	-	Н	-			適合不可
***			1								※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
ボンゴ (バン/ト	H11.06~	H24.05	SK##		H	14	E	*	H3	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適
ラック含む、ワゴン	110400										合不可
/ ボンゴフレンディ / ボンゴブローニィ	H24.06 ~				H	14	E	*	-	-	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適
/ ホンコンローニュ 除く)											合不可
1.9	H31.04~		THR.GDH20#M	ハロゲン仕様車	H	14	C/F	* *	_	-	※ RH 側 個体差によりエアダクトに軽く
バン	1101.01		TT II I.OBT IEO II WI	LED 仕様車	HB3		H				接触することがあります
ロードスター	H01.09~	H09 12	NA#C	LLD IT IX =	_	*		*	H3	*	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適
L 1772	1101.00	1100.12	1000		'	• `	_	*	110	71	合不可。シールドビームが装着されてい
											る車両は2灯式丸型規格サイズのヘッド
											ランプユニットに交換することで H4 バ
											ルブへの交換が可能です
	H10.01 ~	H12.06	NB#C		H	14	-	ŧ	-	-	
	H12.07~	H14.06			HB3	HB4	未	未	-	-	
	H14.07~	H16.08			HB3	HB4	未	未	HB4	未	
	H16.07~	H17.07			HB3	-	未	-	H11	未	
	H17.08~	H20.11	NCEC	ハロゲン仕様車	-	-	-	-	H11	а	※バルブ取り付け角度を調整してくださ
				HID 仕様車	-	-	-	-			U)
	H20.12~	H27.04			HB3	-	未	-	H11	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H27.05~		ND5RC			_	_	_	_	İ .	

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

<u>E:141HLB2/1</u>44HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:3R1HLB2 フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

SUBARU スバル

車種	年	式	型式	タイプ	形	ヘッ 式	ドランプ 対応/	バルブ	フォグラ	ランプ 対応バ	備考
D.1					HIGH	LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ	MH 7
(Rle除く)	H17.01 ~		RJ1.2	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	-	-	-	E -	HB4	b	
R2	H15.12~	H22.03	RC1.2	ハロゲン仕様車 HID 仕様車		4	E	E	HB4	b	
(G4/アネシス/ス ポーツ/スポーツハ イブリッド/スポー ツワゴン/WRX/	H4.11 ~	H10.08	GC#.GF#	口には保中		- 4	C/E	E **	НЗ	未	※ 旧モデル(141HLB/341HLB)は 光パターンが乱れるため適合不可。灯体 後方のスペースが狭いためヘッドランプ または周辺部品を取り外して作業を行っ てください
インプレッサ WRX						4		ŧ	НЗ	未	
STI/ インプレッサ XV 含む /XV 除く)	H12.08~	H14.10	GD#.GG#	2 灯式ハロゲン仕様車4 灯式ハロゲン仕様車		-	未	E -	НЗ	未	
				HID 仕様車	НВЗ	-	未	-			
 	H14.11~	H17.05		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	未	-	HB4/ H3	b※/ 未	※灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってく
	H17.06~	H19.05	-	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b **	ださい ※灯体後方のスペースが狭いためフロン
ľ	1117.00	1110.00		HID 仕様車	HB3	-	未	-	1121		トバンパーを取り外して作業を行ってください
I	H19.06~	H26.08	GE#.GH#.GR#.		НВЗ	-	В/Н	-	HB4	b *	※ STI WRX は未調査
	H23.12~	1100.10	GV# GP#.GJ#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3	- H11	B/H * 1	未※2	DOVO 4W	V 197 4	 ※ 1 LED バルブのハーネス部が車両部
				HID 仕様車	НВЗ	-	B/H * 1 * 3	-			に干渉する場合はソケットを 180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため 301HLB は適合不可。301HLB 2 はま調査 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため、L側はウォッシャー液補給口を、RH側はアダクトを取り外して作業を行ってください ※ 4 車両側灯体の強度が弱く走行時の拡動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため
	H26.11 ~	H28.10		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	B/H * 1 B/H * 1 * 3	-		×	※1 LED バルブのハーネス部が車両部に干渉する場合はソケットを180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください ※2 バルブ取り付け角度が斜めのため301HLB は適合不可。301HLB2 は末調査 ※3 灯体後方のスペースが狭いため、L側はウォッシャー液補給口を、RH側はアダクトを取り外して作業を行ってください ※4車両側灯体の強度が弱く走行時の抵動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため
ŀ	H28.10~		GK#.GT#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	H11	B/H -	A/G -	H16	а	
SUBARU XV(ハ ト イブリッド含む)	H24.10~	H29.05	GP#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3		B/H % 1 B/H % 1 % 3	未※2	PSX24W	×* 4	※ 1 LED バルブのハーネス部が車両部に に干渉する場合はソケットを 180°回転 させハーネス部が車両上方となるよう取
					HB3	H11	B/H	A/G	H16		り付けてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため 301HLB は適合不可。301HLB とは割 調査 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いため、L 側はウォッシャー液補給口を、RH 側は アダクトを取り外して作業を行ってくた さい ※ 4 車両側灯体の強度が弱く走行時の割 動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性 があるため
	1100.65				HRG	- H11	I R/H	1 A/G	H16	а	
 	H29.05~		GT#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	-	-	-	-			
	H29.05 ~	H27.04	GT# YA#		-		-		HB4	b	

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 31 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番:WA-4 税抜 ¥2.400) の業績が必要となります。

												- 10 /11		0 0 2011							7110-31-11			0020C · — I		2020	~~ 0 2 0		
和曆																													
- 西 西	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

C:341HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB) b:151FLB/154FLB/55DFLB) c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

	年	式	型 式	タイプ	形 HIGH	式	ドランプ 対応/ HIGH		形式	ランプ 対応バ ルブ	備考
サンバー / ディアス	H14.09∼ F	H17.10	TT#.TV#.TW#		Н		Ħ		-	-	
フゴン (トラック / バン / フゴン)	H17.11 ~ ⊦	H24.03			Н	4	E	*	-	-	※ C は灯体後方スペース狭いため適合 可。 ヘッドランプを取り外して作業を い、ドライバーユニットはヘッドラン 下かフロントバンバー裏に設置してく さい。
	H21.09∼ F	H29.11	S3#1#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	-	未 H	-	H8	未	
	H29.11~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H -	4 -	×	* -	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合 可
	H24.04 ~ ⊦	H26.08	S2#1#		Н	4	C/	Æ	-	-	
	H26.09 ~		S5#0#	トラック ハロゲン仕様車	Н	4	××	¥ 1	H8	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため道 不可
				トラック LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	※ 2 LED フォグランプ装着車は適合
ノフォン(カスタム	H28.12~		LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車	Н		C/E	* 1	H16	a * 2	※ 1LH 側 取付作業時にリレー&ヒュ
注 む)				LED 仕様車	HB3	-	B/H	-			ズボックスの蓋と干渉するため、蓋を けた状態で作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してく さい
ブャスティ(カスタ △含む)	H28.11~		M9#0F	ハロゲン仕様者 LED 仕様車	H	4 -	C/E	-	-	-	※ 取付作業時にリレー&ヒューズボッスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状
											で作業を行ってください
カスタム / リベス	H18.06 ~ ⊦	H23.04	RN1.2	2 灯式ハロゲン仕様車	Н		C/		-	-	※ LED バルブのハーネス部が車両部部 干渉する場合はソケットを 180° 回転
ヲ含む / プラグイン ステラ除く)				4 灯式ハロゲン仕 様車		-	未	-	H3	未	せハーネス部が車両上方となるよう取 付けてください
	1100.05	104.10	1 4 1 0 # 1 2 "	HID 仕様車	HB3		B/H *	-	-	-	
	H23.05 ~ ⊦		LA10#.11#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	В/Н	-	H8	а	
	H25.01 ~ ⊦	H26.11		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	4	未	_	H16	未	
	H26.12~ H	H29.07	LA15#.16#	ハロゲン仕様車		4	C/E		-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭い
				LED 仕様車	НВЗ	-	未	-	-	-	ため、ヘッドランプかウインドゥウォ
	1100.00			カスタム LED 仕 様車	2	-	未※2	-	-	-	シャー液補給口を取り外して作業を行てください。 ※ 2 H11 と互換性がありますが、LF のバルブが斜めに装着されているため 合不可
	H29.08 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	-	未	-	-	-	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いた ヘッドランプかウインドゥウォッシャ 液補給口を取り外して作業を行ってく
				カスタム LED 仕 様車	-	-	-	-			次価和口を取り外して17条を17ラとく
STI	H26.08 ~ ⊦		VAG.VAB		HB3	-	B/H	-	H16 *	а	※ LED フォグランプ装着車は除く
デックス	H20.11∼ F	H25.10	M401F.411F	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- H	4 -	- E	-	H8	未	
トラヴィック	H13.08∼ F	H16.12	XM220.182		HB3	-	未※	-	НЗ	未	※ L パッケージ仕様車は球切れ警告表 が発生する可能性があるため適合不可
トレジア	H23.11~		NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	<u>* 1</u>	H11	а	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車	HII	-	未※2	-			ドランプを取り外して作業を行ってく さい ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため
			700		-	-	-	-	PSX24W	××	※車両側灯体の強度が弱く走行時の振 や衝撃で車両側灯体が破損する可能性
SUBARU BRZ	H24.04∼ F	H28.07	ZC6								あるため
					Ц	4	-	=	HR4	*	
	H24.04 ~ F H09.02 ~ F H12.01 ~ F	H11.12	SF#		H				HB4 HB4	未未	
	H09.02 ~ ⊦	H11.12 H14.01		ハロゲン仕様車		4	Е			_	-
	H09.02 ~ F H12.01 ~ F H14.02 ~ F	H11.12 H14.01 H16.12	SF#	HID 仕様車	H H	4 -	E E	-	HB4 H3	未	
	H09.02 ~ H H12.01 ~ H H14.02 ~ H	H11.12 H14.01 H16.12	SF#		H	4	E		HB4	未	
	H09.02 ~ F H12.01 ~ F H14.02 ~ F	H11.12 H14.01 H16.12	SF#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	H - HB3	4 4 - -	E E - 未	- -	HB4 H3	未	
	H09.02 ~ H H12.01 ~ H H14.02 ~ H	H11.12 H14.01 H16.12	SF#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3	4 4 - - - - H11	- 未 未 未	- - - - - - - -	HB4 H3 HB4	未 未 b	
フォレスター	H09.02 ~ H H12.01 ~ H H14.02 ~ H H17.01 ~ H	H11.12 H14.01 H16.12 H19.11	SF# SG# SH#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 Nロゲン仕様車 Nロゲン仕様車	HB3 HB3 HB3 HB3	4 4 - - - -	E - 未 未 未	- - -	HB4 H3 HB4 HB4	未 未 b	
フォレスター	H09.02 ~ H H12.01 ~ H H14.02 ~ H H17.01 ~ H H19.12 ~ H	H11.12 H14.01 H16.12 H19.11	SF# SG# SH#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3	4 4 - - - - - H111 - 未	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	HB4 H3 HB4 HB4 HB4	未 未 b	※ LED フォグランブ装着車は除く
フォレスター	H09.02 ~ H H12.01 ~ H H14.02 ~ H H17.01 ~ H H19.12 ~ H H24.11 ~ H H30.07 ~	H11.12 H14.01 H16.12 H19.11	SF# SG# SH# SJ#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 Nロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3	4 4 - - - - - H111 - 未	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - 未 - 未	HB4 H3 HB4 HB4 H16	未 未 b	※ LED フォグランブ装着車は除く ※ 灯体後方のスペースが狭いためへッ ランプを取り外して作業を行ってくだ い。車両側ハーネスと接触する場合は 触しないよう調整してください
フォレスター ブレオ / ブレオバン	H09.02 ~ H H12.01 ~ H H14.02 ~ H H17.01 ~ H H19.12 ~ H H24.11 ~ H H30.07 ~	H11.12 H14.01 H16.12 H19.11 H24.10	SF# SG# SH# SJ#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 Nロゲン仕様車 HID 仕様車	H HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 -	4 4 - - - - H11 - 未 -	ま 未 未 未 未 未 未 - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	HB4 H3 HB4 HB4 H16	未 未 b	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッランプを取り外して作業を行ってくだい。車両側ハーネスと接触する場合は
フォレスター	H09.02 ~ H H12.01 ~ H H14.02 ~ H H17.01 ~ H H19.12 ~ H H24.11 ~ H H27.11 ~ H H30.07 ~ H22.04 ~	H11.12 H14.01 H16.12 H19.11 H24.10	SF# SG# SH# SJ# SK# L275#.L285#	HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 ハロゲン仕様車 HID 仕様車 Nロゲン仕様車 HID 仕様車	H HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 HB3 未	4 4 - - - - H111 - 未 - - 4	ま 未 未 未 未 未 未 - - - - - - - - - - - - -	- - - - - 未 - - * *	HB4 H3 HB4 HB4 H16 H16*	未 未 b	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッランプを取り外して作業を行ってくだい。車両側ハーネスと接触する場合は

32 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	Н6	H7	Н8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

F:3R1HLB2

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB (f:131FLB/134FLB)

G: 101HLB2

E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

							ヘッ	ドランプ		フォグラ	ランプ		
	車種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	バルブ	形式	対応バ	備考	
						HIGH	LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ		
	レヴォーグ	H26.06 ~	H29.08	VM#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G	H16	а ж	※バルブ取り付け角度を調整してくださ	
					LED 仕様車	HB3	-	В/Н	-			L)	
	レガシィ	H10.06~	H13.04	BE#.BH#	2 灯式ハロゲン仕	Н	4	E	Ē	H3	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
	(B4/ツーリングワ	1			様車							穴あけ加工を行ってください	
	ゴン / ランカスター				4 灯式仕様車	-	-	-	-				
	/ アウトバック含 む)	H13.05~	H15.06			-	-	-	-	H3	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	
		H15.05~	1110.04	BI #.BP#	ハロゲン仕様車	НВЗ	_	未	_	H3	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
SUBARU		1113.03	1110.04	DL#.DF#	HID 仕様車	HB3	_	未	-	110	1 28	穴あけ加工を行ってください	SUBARU
ΒA		H18.05~	1101.04		ハロゲン仕様車	H9		未	-	HB4/	h/±	※ H19.11 ~ H21.5 のヘッドライト	%
S		H 10.05 ∼	Π21.U4		HID 仕様車	H9 *	-	未	-	H3	D/ 木	ウォッシャー付車は HB3(適合未調査)	ᇛ
		H21.05~	1104.04	BM#.BR#	ハロゲン什様車	HB3	-	B/H *	-	HB4	h	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため	
		n≥1.05~	Π 24. U4	DIVI#.DN#				未		ПБ4	D		
					HID 仕様車	HB3	-	木	-			ださい	
		H24.05~	H26.10			HB3	-	未	-	H16	а		
		H26.10~	H29.09	BN#.BS #		HB3	-	B/H * 1	-	H16 * 2	а	※ 1LH 側灯体後方のスペースが狭いた	
												めバッテリーを取り外して作業を行って	
												ください。バッテリーと干渉する場合は、	
												バッテリー搭載位置を調整してください。	
												※ 2 LED フォグランプ装着車は除く	
		H29.10 ~				-	-	-	-	H16 *	未	※ LED フォグランプ装着車は除く	

SUZUKI スズキ

					ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
車種	年	式	型式	タイプ	形式	対応バ	いブ		対応バ	備考
					HIGH LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ	,,,,
アルト(アルトエコ	H16.09~	H21.11	HA24#		H4	C/		Н8	未	
/ターボRS/ワー			HA25#.35S		H4	C/		H8	未	
クス含む)	H26.12~		HA36#	ハロゲン仕様車	H4	C/E	* 1	H16	a * 2	※1 LH側灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車		-	-			ドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
アルトラパン	H14.01 ~	H20.10	HE21S	SS 以外	H4	C/		-	-	
ラパン SS/ ラパン				SS	H4	C/		H8	未	
ショコラ含む)	H20.11~	H27.05	HE22S	ハロゲン仕様車	H4	×;	*	H8	未	※灯体内部のシェードに干渉するため
				HID 仕様車		-	-			合不可
				ショコラ		-	-	-	-	
	H27.06 ~		HE33S	ハロゲン仕様車	H4	C/E	*	H16	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためへ
				HID 仕様車		-	-		_	ドランプを取り外して作業を行ってください
イグニス	H28.01 ~		FF21S	ハロゲン仕様車	H4	C/E	* 1	H8	a * 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭い
				LED 仕様車		-	-			めヘッドランプを取り外して作業を行 てください ※ 2 LED フォグランプ、リングイル フォグランプ装着車は適合不可
エスクード / グラン			TA.TD.TL#2		H4	未		H3	未	
ドエスクード 「エスク ド O 4 会	H12.12~	H17.07	TX92W	0 7 0 1 - 1 1 1	H4	未		H3	未	
エスクード 2.4 含 ^{ご)}	H17.05~	H24.06	TA74W	2 灯式ハロゲン仕 様車		E		HII	未	
				4 灯式ハロゲン仕様車		未	-			
				HID 仕様車	HB3 -	未	-			
	H24.07 ~				HB3 -	В/Н	-			
	H27.10~		YD.YE21S. YEA1S		HB3 -	B/H	-	HII	а	
Eブリイ	H17.08~	H27.01	DA64#	ハロゲン仕様車	H4	E)	*	H8	а	※ C は灯体後方のスペースが狭いため
バン / ワゴン)				HID 装着車		-	-			合不可
	H27.02 ~		DA17#		H4	E »		H16	а	※ C はゴムカバーが特殊形状のため適不可
ロリオ	H13.01~		RB21S·RD51S		H4	E		H3	未	
	H15.11~	H18.05	RA21S·RA51S		H4	E		H8/	未	
						_		H11		
MR ワゴン	H13.12~	H17.12	MF21S	ハロゲン仕様車	H4	E		H8	未	
Wit 含む)		1100.16	MEGGG	HID 仕様車		-	-	110		
	H18.01~	H22.12	MF22S	ハロゲン仕様車	H4	C/		H8	а	
	1100.01	1100.00	MEGGG	HID 仕様車		- 0/	-	110	-	1
	H23.01 ~	H28.U3	MF33S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/I	E	H8	а	
6X4	H18.07~	U26 11	YA.YB11S	HID 仕様単 ハロゲン仕様車	- - H4	- F	-	H11	а	
ox4 〔セダン /S クロス	⊓18.0/~	⊓∠0.11	TA.YBIIS	ハロケラ仕様単 HID 仕様車	H4	_ =		HII	a	
	H27.02~		YA.YB22S	1 110 比你半		-		H11	а	
	H21.10~		RE.RF91S			-		HII	未	
キャリイ(スーパー			DA16T	ハロゲン仕様車	- - H4	- F)	*	H16	未	 ※ C は灯体後方のスペースが狭いため道
キャリイ含む)	1 120.00		DATOI	HID 仕様車	114	/		1110		合不可
クロスビー	H29.12~		MN71S	ハロゲン仕様車	H4	- C/	F -	H8	a *	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
,				LED 仕様車		- 0/1	_	, 10	J	… ここ フォフランスが月平105년1719

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。33
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	H6	H7	Н8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

C:341HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB) b:151FLB/154FLB/55DFLB) c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

車種	年	式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備 考
Kei	H10.10~	H18.03	HN11.12.21.22S		HIGH LOW H4	HIGH LOW C/E **	-	ルブ	 ※灯体後方のスペースが狭いためへ。
(スポーツ / ワーク ス含む)									ランプを取り外して作業を行ってくたい。
	H18.04~	H21.08			H4	未	-	-	
シボレークルーズ	H13.01~	H15.10	MR51S		H4	C/E	-	-	
	H15.11~		MR52S		H4	C/E	H11	未	
ジムニー	H10.10~	H13.12	JB23W		H4	C/E **	-	-	※年式や仕様により灯体後方のスペーが狭い車両があります。その場合はほ 部品かヘッドランプを取り外して作業 行ってください。
	H14.01 ~	H1709			H4	C/F * 1	H8	× * 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペ
									スが狭い車両があります。その場合は 辺部品かヘッドランプを取り外して作 を行ってください。 ※2灯体後方のスペースが狭いため
	H17.10~	H30.06			H4	C/E * 1 * 3	H8	×* 2	※1 年式や仕様により灯体後方のスペスが狭い車両があります。その場合に辺部品かヘッドランプを取り外して作を行ってください。 ※2 灯体後方のスペースが狭いため ※3 H24.10型よりヘッドランプ シェードが付きましたが適合可能です。
	H30.07 ~		JB64W	ハロゲン仕様車	H4	C/E *	H8/	а	※LH側灯体後方のスペースが狭いた
				LED 仕様車			H16	<u> </u>	ウインドゥウォッシャーモーターのコクタを抜くか、ヘッドランブを取りタ て作業を行ってください。RH側灯体後のスペースが狭いためヒューズボックを移動もしくはヘッドランブを取りタ
ジムニーシエラ / ジ			JB33W.43W		H4	未	-	-	
ムニーワイド	H14.01~	H17.09			H4	未	-	-	
	H16.10~	H30.06			H4	未	H11	未	
	H30.07 ~		JB74W	ハロゲン仕様車	H4	C/E *	H8/	а	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた
7 / 7 / 7 12			70 70 1 1 # 0 1 #	LED 仕様車		0/5	H16		ウインドゥウォッシャーモーターのコクタを抜くか、ヘッドランブを取りタ て作業を行ってください。RH 側灯体後 のスペースが狭いためヒューズボック を移動もしくはヘッドランブを取りタ て作業を行ってください。
スイフト (スポー ソ/マイルドハイブ Jッド/ハイブリッ			ZC.ZD11#.21#. 71#. ZC31S		H4	C/E *	HII	未 	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いたと ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
ド含む)	H19.05~	H22.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E **	HII	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためへ ドランプを取り外して作業を行ってくださ
	H22.09~	H25.06	Z C . Z D 7 2 # . ZC32S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E	HII	未	
	H25.07~	H28.12		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E	H11	а	
	H28.12~		ZC.ZD13S.33S. 43S.53S.83S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4	C/E	H11	а	
スプラッシュ	H20.10~	H26.08	XB32S		H4	×*	H11	未	※灯体裏側にカバーがあるため
スペーシア カスタム / ギア含	H25.03~		MK32S.42S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4	C/E **	H8	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いが ヘッドランプを取り外して作業を行
じ)				カスタム			H8	а	ください。
	H29.12~		MK53S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4 HB3 -	C/E ※ 未 -	H8	а	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、 ドランプかウインドゥウォッシャー液補給
				カスタム / ギア			-	-	取り外して作業を行ってください。
	H18.11~	H21.12	HG21S	ハロゲン仕様車	H4	×*	H8	未	※ゴムカバーが特殊形状のため
ソイン	H15.01 ~	U1710	EC22S	HID 仕様車		- - ±			
					H4	- 未	-	 -	
/リオ/ワゴンR /リオ/ワゴンR			MA63S	 Ω π± Π ±\	H4	未	- 112	-	
· / シボ レー MW ソリオバンディッ · / マイルドハイブ		nee.12	MA34.64S	2 灯式ハロゲン仕様車4 灯式ハロゲン仕様車	HB3 HB4	E B/H B/H	H3	未	
Jッド / ハイブリッ ヾ含む)	H23.01 ~	H25.10	MA15S	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 - H4	B/H - ×**	H11	а	※灯体内部のシェードに干渉するため
	H25.11~	H27.08	-	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	 H4	×*	H11	а	合不可 ※灯体内部のシェードに干渉するため
	H27.09 ~		MA26S.36S.	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	 H4	 C/E	H11	а	合不可
			46S	HID 仕様車	- -				
				LED 仕様車					
	R2.12~		MA27S.37S	ハロゲン仕様車	H4	C/E **	-	-	※ LH,RH 側灯体後方のスペースが狭し めヘッドランプを取り外して作業を行 てください

34 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点打回路(品番:WA-4 税誌 ¥ 2 400)の装着が必要となります。

	, a	D42 E0 1 T	0-02	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 10.		4122	"	, MICAG 0-0	, (.o.o.,	000	0.00	·> 13(10-13)	AZ 1117 C		1	- ////	J LIFE (III	41111 - 447 (1 10104	_, 100)	*>10010	×0.5×.C.0						
和曆	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

INDEX へ戻る

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

-LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

フォグランプバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB

B: 351HLB2

C:341HLB2

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31 以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

b:151FLB/154FLB/55DFLB

c:161FLB/164FLB/56DFLB

f:131FLB/134FLB

タイプ 対応バルフ 型 形式 備 対応バ 形式 HIGH LOW HIGH LOW H26.01 ~ Н8 ハスラ-MR31S.41S ハロゲン仕様車 H4 C/E а HID 仕様車 R2.01~ MR52S.92S ハロゲン仕様車 Η4 C/E HID 仕様車 H28.03~ WB32S.42S ハロゲン仕様車 バレーノ C/E H11 а HID 仕様車 パレット H20.01 ~ H25.02 MK21S ハロゲン仕様車 Н8 C/E H4 а (SW 含む) HID 装着車 H19.01~ ランディ H1912 SC.SNC25 ハロゲン仕様車 H4 Н8 а (S ハイブリッド含 H20.01 ~ ※ 1 灯体裏側にカバーがあるため A、B H22 10 ハロゲン仕様車 HB3 | H11 未 ※ 未 ※ Н8 a * 2 む) HID 仕様車 は適合不可 ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可 a ※ 3 ※ 1 灯体裏側のカバーに配線を通すため の穴あけ加工を行ってください。 ※ 2 配光パターンが乱れるため H22.11~ H25.11 SC.SNC26 ハロゲン仕様車 HB3 HB4 H * 1 × * 2 Н8 HID 仕様車 НВЗ 未※1 ※3 リングイルミ F/L 装着車は適合不可 H25.12~ H28.07 ハロゲン仕様車 НВЗ В/Н H11 ※ リングイルミフォグランプ装着車は適 H11 A/G а ж 合不可 I FD 什样車 B/H HR3 SC.SGC ※ 1 H11 と互換性があります。灯体裏側 H28.12~ H11 ハロゲン仕様車 Н9 G * 1 × × 2 Н8 未 のカバーに配線を通すための穴あけ加工を SGCN27 LED 仕様車 Н9 未※1 行ってください。 ※ 2 配光パター ·ンが乱れるため H15.09~ H17.08 MH21.22# ハロゲン仕様車 Н8 ワゴンR C/F 未 H4 (RR/スティング HID 什様車 レー含む) H1709~ H20.08 ハロゲン仕様車 Н4 C/F Н8 未 HID 仕様車 スティングレ-НВЗ H20.09~ H24.08 MH23S ハロゲン仕様車 C/E Н8 a * 1 ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためフロ H4 ントバンパーを取り外して作業を行って 4 灯式 HID 仕様車 Н9 × * 2 ください スティングレー ※2H11と互換性がありますが、灯体裏側のスペースが狭いため適合不可 H24.09~ H26.08 MH34S 44S ハロゲン仕様車 Н4 C/E * Н8 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため ヒューズボックスを移動もしくはヘッド HID 仕様車 ライトを取り外して作業を行ってくださ H26.08~ H29.01 ハロゲン仕様車 H8/ H4 C/E а HID 什様車 H16 a ※ 3 ※ 1 灯体後方のスペースが狭いため C は 適合不可。RH 側ヘッドランプか車両側 H29 02 ~ MH35S 55S F * 1 ハロゲン仕様車 H4 H8 4 灯式 LED 仕様車 НВЗ × * 2 ハーネスのクリップを取り外して作業を 2 灯式 LED 仕様車 行ってください。 ※2 灯体裏側にカバーがあるため ※3 LED フォグランプ 装着車は適合不可

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。35
※一部の肝圧主車の141 バルブについてはハイドールインジケーターがら打しなくなる場合があります。その際は別除 141 ハイドールインジケーターら打回路(最番・WA 4 数据 2/2 400)の味着が必要となります。

												- 10 /11		0 0 2011							7110-31-11			0020C · — I		2020	~~ 0 2 0		
和曆																													
- 西 西	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB) b:151FLB/154FLB/55DFLB) c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧 ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

DAIHATSU ダイハツ

車種	年	式	型 式	タイプ	形		ドランプ 対応/	バルブ		ランプ 対応バ	_ 備 考
					HIGH	LOW	HIGH	LOW	形式	ルブ	
	H12.07~		S221G.231G			4		Ē	HB4	未	
アトレーワゴン	H17.05~	H19.08	S32#G.33#G	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H8	а	
	H19.09~	H29 11	_	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 HB3	-	未	-	H8	а	
	1110.00	1120.11		HID 仕様車	HB3	-	Н	-	1.0		
	H29.11~			ハロゲン仕様車	Н	4	×	*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合
			1.01/4/01	LED 仕様車	-	-	-	-			可
アルティス (ハイブリッド含む)	H18.01 ~		ACV4#N AVV50N		HB3 HB3	-	未 B/H ※	-	H11	未 a	 ※ LH 側灯体後方のスペースが狭いた&
(//1///////////////////////////////////	1124.00	1120.00	AVVSON		TIBO		D/11 /A	_	''''	a	ヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H26.09 ~	H29.07			HB3	-	B/H *	-	HII	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いたは ヘッドランプを取り外して作業を行って ください
 ウェイク	H26.11~		LA70#S.71#S	ハロゲン仕様車	Н	4	C.	/E	H16	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は
				LED 仕様車	HB3	-	未※ 1	-	1		合不可
											※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
エッセ キャスト(アクティ	H17.12~	H23.09	L23#S.24#S LA25#S.26#S	ハロゲン仕様車	H	4		<u> </u>	H8	未	 ※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭い
キャスト(アフティ バ / スタイル / ス ポーツ含む)	n≥7.09 ~		LA25#5.20#5	ハログンは依里		4	G/1	= 7×	-	-	ため、ヘッドランプかウインドゥウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
				LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	
ラー	H18.05~	H25.01	M40#S.41#S	ハロゲン仕様車	Н	4	E	<u> </u>	H8	а	
コペン	H14.06~	H24.09	L880K	HID 仕様車 ハロゲン仕様車	- HB3	-	未※	-	HB4	b	 ※ 灯体後方のスペースが狭いため B は
			2000.1	HID 仕様車	HB3	-	未※	-	1		合不可
	H26.06~		LA400K	Robe XPLAY	H9 *	-	未	-	H8	а	※ H11 と互換性があります
				Cero	-	-	-	-	未	未	
ノニカ	H18.06~	H21.04	L40#.41#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	Н	4	E	<u> </u>	H8	未	
タント	H15.11~	H19 11	L35#S.36#S	ハロゲン仕様車	- н	_ - 4		<u> </u>	H8	а	
カスタム含む)	1110.11	1110.11	200#0.00#0	HID 仕様車	НВЗ	· -	未	-	110	"	
	H19.12~	H25.09	L37#S.38#S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	-	C/E 未	* 1	H8	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためへ ドランブを取り外して作業を行ってくた さい ※ 2 マイナーチェンジ後モデルはバル
	H25.10~		LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3	4 -	C/E B/H	* 1	H16	a * 2	取り付け角度を調整してください ※1LH側の灯体後方のスペースが狭し めヘッドランブを取り外して作業を行ってください ※2 バルブ取り付け角度を調整してく さい
アントエグゼ	H21.12~	H26.10	L45#S.46#S	ハロゲン仕様車	Н	4	C,	/E	H8	未	
カスタム含む)				HID 仕様車	-	-	-	-			
⁻ リオス	H09.04~		J100G.102G.122G			4		Ξ	-	-	
	H12.05~		J111G.131G			<u>HB4</u> 4	未	<u>未</u> 	-	-	
リオスルキア	H12.11~		31110.1010			HB4	未	未	-	-	
カスタム含む)	H18.08~					HB4	未	未	-	-	
〜―ル(カスタム含	H28.11~		M90#S.91#S	ハロゲン仕様者	Н	4	C.	/E	-	-	
じ) \イゼット	H11.1~	H16.12	S20##.21##	LED 仕様車 トラック		<u>-</u> 4	- × ×	 /未	-		※ C は灯体後方のスペースが狭いため
トラック / カーゴ	1111.1.5	1110.12	320##.21##	カーゴ		4		<u>/ </u>	-	-	合不可。Eは未調査。
デッキバン)	H16.12~	H29.11	S32##.33##	カーゴ / デッキバン		4		Ē	-	-	
	H29.11 ~			カーゴ/デッキバン ハロゲン仕様車 カーゴ/デッキバン	- H	4	- ×	*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合 可
				LED 仕様車							
	H16.12~	H26.10	S20##.21##	トラック		4		/E	-	-	
	H26.09 ~		S50#P.51#P	トラックハロゲン仕様車	H	4	×	∦ 1	H8	a * 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため適不可
				トラック LED 仕様車	-	-	-	-	-	-	※ 2 LED フォグランプ装着車は適合7
ハイゼット キャ	H28.06 ~	,	LA70#V.71#V	LED 仕様車 ハロゲン仕様車		4		/E	-	-	
ディー ビーゴ	H18.01 ~	H20 02	J200G.210G	LED 仕様車	- HB3	- H11	- B/H	- ± ×	H8		 ※ 灯体裏側にカバーがあるため A は適
	1110.01~	1760.UJ	J2000.2100	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HII -	B/H B/H	未※	ПΩ	未	※ 灯体裏側にガハーかのるだめ A は適 不可

36 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税誌 ¥ 2 400)の装着が必要となります。

									7 /110-2 0 0		711170 -0 0	0.20 €					, ,,,,,,			. 55250	_, ,		~~~	20.20					
和暦																													
- 西 医	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

INDEX へ戻る

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

B:351HLB2

C:341HLB2

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB) (c:161FLB/164FLB/56DFLB) (f:131FLB/134FLB)

E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

							ヘッドラ	ランプ		フォグラ	ランプ	
	車 種	年	式	型式	タイプ	形式	2)4/	対応ハ		形式	対応バ	備考
	ブーン (CILQ 含む)	H1606~	H22 N1	M30#S.31#S	ハロゲン仕様車	HIGH LO		IIGH	LOW	HB4/	ルブ ×※	
		1110.00	1122.01	10130#3.31#3	HID 仕様車	- 114	-	-	-	H8	^*	可
		H22.02~	H26.03	M60#S.61#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E	* 1	H8	未	- ※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッ
					HID 仕様車	НВЗ	- 未	÷* 2	-			ドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は車両側ハーネスを避けクリップ等で固定
												単同例パーネスを避けりりゅう等に回足 してください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は適 合不可
		H26.04~	H28.03		ハロゲン仕様車	H4		*	ŧ	H16	a * 1	※1 バルブ取り付け角度を調整してくだ
					HID 仕様車	HB3	- 未	₹ ※ 2	-			さい ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため B は適 合不可
		H28.04~		M700S/M710S		H4		C/E	*	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため
					4 灯式 LED 仕様車	HB3	-	未	-			ヒューズボックスを移動もしくはヘッド ランプを取り外して作業を行ってくださ
					2灯式 LED 仕様 車	-	-	-	-			ل١.
	ブーンルミナス	H20.12~	H24.03	M50#G.M51#G		H4		C/E	*	H8	未	※灯体後方のスペースが狭いためヘッド
					HID 仕様車	-	-	-	-			ランプを取り外して作業を行ってください
	ミゼットⅡ	H08.04 ~	H13.07	K100#		H4	C	/E *				※シールドビームが装着されているため 2 灯式丸型規格サイズのヘッドランブユ ニットに交換することでバルブの交換が
												可能です。ハイビームインジケーターが 点灯しないため、左右どちらかのヘッド ランプコネクタは WA-4 または WA-1 を 装着してください。灯体後方スペースが 狭いためヘッドランプユニットや車両個
	~= /¬≓ , /+¬	1110.10	111411	1700#710#		114		0/5	• •			体差により干渉し取り付けが出来ない場合があります。
	ミラ (アヴィ / カス タム RS/ バン含む)		H14.11	L700#.710#		H4		C/E	: **	-	-	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため バッテリーかヘッドランプを取り外して 作業を行ってください。
		H14.12~	H17.07	L250#.260#		H4		E		-	-	
					アヴィ ハロゲン仕 様車 アヴィ HID 仕様車	H4	_	_ E		-	-	
		H17.08~	H18.11	_	アワイ NID は核単	- H4	-	- E	<u>-</u>	_	-	
DAIHATU		,			アヴィ ハロゲン仕 様車	H4		Ē		Н8	未	
		H18.12~	1100.00	L275#.285#	アヴィ HID 仕様車	- H4	-	- 0/5	-	H8	+	₩
		H18.12~	H3U.U3	L2/5#.285#	2 灯式ハロゲン仕様車 4 灯式ハロゲン仕		_	C/E 未	-	Нδ	未	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接
					様車							触しないよう調整してください
	ミライース	H23.09~	H29.04	LA30#S.31#S	HID 仕様車	HB3 H4	-	未 C/E	*	-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってくださ い。
		H29.05~		LA35#S.36#S		H4		*		-	-	010
	ミラココア	H21.08~	H24.03	L67#S.68#S	LED 仕様車	- H4	-	- C/	E -	H8	a **	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
		H24.04~	H26.07			H4		C/		H8	a *	い ※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
		H36 00 -	H30 03	_	ハロゲン仕様車	114			'E	ПО	2 3% 0	い
		H26.08~	H3U.U3		LED 仕様車	HB3	- 未	C/ ₹※ 1	<u>-</u>	H8	a * 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適合不可 ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
	ミラジーノ	H17.11~	H21.04	L65#S.66#S	ハロゲン仕様車	H4		E:	*	H8	未	※ C は灯体後方のスペースが狭いため適
					HID 仕様車	-	-	-	-			合不可

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。37 ※一部の低年式車の H4 パルブについてはルイビームインジケーターが点打しなくなる場合があります。その際は別除 H4 ハイビームインジケーター点灯回路 (品番:WA-4 税抜 ¥2,400) の業績が必要となります。

												- 10 /11		0 0 2011							7110-31-11			0020C · — I		2020	~~ 0 2 0		
和曆																													
- 西 西	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

To fulfill our customer's requirements and satisfaction, we provide the highest quality in the industry.

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

フォヴランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

							ヘッ	ドランプ		フォグ	ランプ	
	車 種	年	式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	ベルブ	形式	対応バ	備考
						HIGH	LOW	HIGH	LOW	BIL	ルブ	
	ムーヴ (カスタム含む)	H18.10~	H22.11	L17#S.18#S	2 灯式ハロゲン仕 様車	Н	4	C/I	E **	H8	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってくださ
					4 灯式ハロゲン仕 様車	HB3	-	未	-			L)
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			
		H22.12~	H24.11	LA10#S.11#S	ハロゲン仕様車	Н	4		E	H8	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
					HID 仕様車	HB3	-	未	-			U
		H24.12~	H26.11		ハロゲン仕様車	Н	4		E	H16	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
					LED 仕様車	HB3	-	В/Н	-			い III
		H26.12~	H29.07	LA15#S.16#S	ハロゲン仕様車	Н	4	C/E	* 1	-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭い
					LED 仕様車	НВЗ	-	未	-			ため、ヘッドランプかウインドゥウォッ
					カスタム LED 仕	H9 *	-	未※2	-			シャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
					様車	2						※ 2 H I I と互換性がありますが、L H 側 のバルブが斜めに装着されているため A は適合不可
\supset		H29.08 ~			ハロゲン仕様車	Н	4	C/F	* 1	_	-	
Α		1120.00			LED 仕様車	HB3	-	未	-			ヘッドランプかウインドゥウォッシャー
DAIHATU					カスタム LED 仕 様車	-	-	-	-			※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、 ヘッドランブかウインドゥウォッシャー 液補給口を取り外して作業を行ってくだ さい。
	ムーヴキャンバス	H28.09 ~		LA80#S.81#S	ハロゲン仕様車	Н	4	Е	*	-	-	※バルブ後方ゴムキャップの差し込み口
					LED 仕様車	-	-	-	-			が長いため LED 化するには一部カットする必要があります。
	ムーヴコンテ	H20.08 ~	H30.03	L57#S.58#S	ハロゲン仕様車	Н	4	C.	/E	-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適
	(カスタム含む)				HID 仕様車	НВ3	-	未※ 1	-	H8	×*2	合不可 ※2灯体後方のスペースが狭いため適合 不可
	ムーヴラテ	H16.08~	H17.10	1.55#8.56#8	ハロゲン仕様車	Н	4		Ė	НЗ	未	
					HID 仕様車	-	-	_	_		'''	
		H17.11~	H21.03	L55#S.56#S	ハロゲン仕様車	Н	4		Ė	H8	а ж	※ H3 タイプフォグランプ装着車は適合
			1121.00	200,10.00,10	HID 仕様車	-	-	-	-	10	J	不可
	メビウス	H25.04 ~	H26.11	ZVW4#N	ハロゲン仕様車	HB3	H11	В/Н	A/G	H11	а	
					LED 仕様車	HB3	-	В/Н	-			
		H26.12~			ハロゲン仕様車	НВ3	H11	未※ 1	A/G * 2	-	-	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため B は適 合不可
					LED 仕様車	-	-	-	-			※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いた めヘッドランプを取り外して作業を行っ てください"
	YRV	H12.08~	H17.07	M20#G.21#G		Н	4		ŧ	-	-	

ISUZU イスズ

	10020	1 / 1 / 1								
					ヘッドラ	ンプ	フォグラ	ランプ		
	車種	年 式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備 考	
					HIGH LOW	HIGH LOW	形式	ルブ		
	エルフ(ハイブリッ	H19.02~	NHR/S.NJR/	標準キャブ	H4-24V	C/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
	ド/CNG 含む)		S.NKR/S	ハロゲン仕様車					穴あけ加工を行ってください	
				標準キャブ		- -				
				HID 仕様車						
		H18.12~	NLR/S.NMR/S	ハイキャブ	H4-24V	C/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
				ハロゲン仕様車					穴あけ加工を行ってください	
ISUZU				ハイキャブ						SUZ
13				HID 仕様車						7
100			NNR/S.NPR/S	ワイドキャブ	H4-24V	C/E	H3-24V	f **	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための	
				ハロゲン仕様車					穴あけ加工を行ってください	
				ワイドキャブ		- -				
				HID 仕様車						
		H19.07~	F24		H4	未	H11	未		
	コモ	H13.04~ H17.11	E25		H4	未	-	-		
		H17.12~ H24.05			H4	未	HII	а		
		H24.06 ~	E26	ハロゲン仕様車	H4	E * 1	H11	a * 2	※ 1C は灯体後方のスペースが狭いため適	
				HID 仕様車	- -	- -			合不可	
									※2ワイド幅仕様車は未確認	

和曆	H4	H5	Н6	H7	Н8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

フォグランブバルブ (a:101FLB/104FLB/50DFLB) (b:151FLB/154FLB/55DFLB)

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

E: 141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

c:161FLB/164FLB/56DFLB (f:131FLB/134FLB)

HINO ∠ /

車種				ヘッドラ	フンフ	フォグ	フンフ	
	年式	型式	タイプ	形式 HIGH LOW	対応バルブ HIGH LOW	形式	対応バルブ	備考
デュトロ (ハ リッド/ルート 含む)	(イブ H23.07 ~ H28.04 トバン	B Z U . T R C TRU6##	. 2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 HID 仕様車		未	HII	未	
		X Z C . X Z U XKU6##	. 2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車	H4-24V	C/E ** 1	H11- 24V	×* 2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット(LED- HN2)が必要です ※ 2 24V には対応できません
ONIH	H28.05 ~ H31.4	B Z U . T R C TRU6##	HID 仕様車 . 2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車 ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ 標準キャブ ガソリン /LPG 車		*	HII	未	
		X Z C . X Z U XKU6##	HID 仕様車 2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車 ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ 標準キャブ ディーゼル車	H4-24V	C/E * 1	H11- 24V	×* 2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット(LED- HN2)が必要です ※ 2 24V には対応できません
	H23.07 ~ H31.4	X Z C . X Z U XKU7##	HID 仕様車 . 2 トンシリーズ ワイドキャブ ハロゲン仕様車 2 トンシリーズ ワイドキャブ HID 仕様車	H4-24V	C/E * 1	H11- 24V	×*2	※ 1 車両側ハーネスおよびゴムカバーが 特殊形状のため、取り付けキット(LED- HN1)が必要です ※ 2 24V には対応できません
リエッセⅡ	H19.08 ~ H28.12	XZB4#.5#	ディーゼル車	H4-24V	×* 1	H11- 24V		※ 1 灯体裏側にカバーがあるため※ 2 24V には対応できません
	H29.01 ~	BZB4#.5# XZB6#.7#	LPG車	HB3 H11	× ※ 1 未 未	H11 H8	未	

MITSUBISHI FUSO ミッドシフソウ

	71111000			, , ,								
						ヘッドラ	ンプ		フォグ	ランプ		
	車種	年 式	型式	タイプ	形	式	対応ノ	バルブ	形式	対応バ	備 考	
					HIGH	LOW	HIGH	LOW	NI	ルブ		
MITSUBISHI FUSO	キャンター(エコハ	H22.11 ~ R2.10	F#A	標準キャブ ハロゲ		14	C/E	*	Н3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD	MITSUBISHI
۱Ë	イブリッド、キャン			ン仕様車							車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で	
=	ター EX 含む)			標準キャブ HID 仕	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です	
호				様車								니드
æ			F#B	ワイドキャブ ハロ	H	14	C/E	*	НЗ	未		
152				ゲン仕様車							車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で	اڃا
Ī				ワイドキャブ HID	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です	FUSO
-				仕様車								
			FED	キャンター EX	未	未	未	未	НЗ	未		
	キャンターガッツ	H25.01 ~ R2.10	F24		H	14	7	ŧ	Hll	未		

※一部車両では、本適用表に掲載のパルブとは、異なるタイプのパルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とパルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。39
※一部の低年式車の14 パルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 14 ハイビームインジケーター点灯回路(品番: WA-4 税抜 ¥ 2.400)の装着が必要となります。

和曆																													
- 西 歴	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	วกกว	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

ヘッドランプパルプ A:301HLB2 B:351HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

UD TRUCKS UD トラックス NISSAN DIESEL ニッサンディーゼル

						ヘッドラ	シプ		フォグラ	ランプ		
	車種	年 式	型式	タイプ	形		対応ノ		形式	対応バ	備 考	
					HIGH	LOW	_	LOW		ルブ		
	カゼット (ハイブ リッド含む)	H26.09 ~	F#A	標準キャブ ハロゲン仕様車	+	14	C/E	≣ *	H3	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD 車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で	
	09120)			標準キャブ	_	_	_	l <u>-</u>			も灯火器類は 12V です	
_				HID 仕様車	_	_	_	-				اےا
SE			F#B	ワイドキャブ	H	14	C/E	≣ *	НЗ	未	※ ハイブリッド車、パートタイム 4WD	등
				ハロゲン仕様車							車は未確認。本車両は 24V 仕様の場合で	뒫
				ワイドキャブ	-	-	-	-			も灯火器類は 12V です	TRUCKS
NISSAN DIESEL				HID 仕様車								조
₽			FED	カゼット RK	未	未	未	未	H3	未		\backslash
_	コンドル (CNG 含 む)	H19.03~ H26.09	BJR/S.BKR/S	標準キャブ ハロゲン仕様車	H4-	24V	C.	/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	NISS
UCKS				標準キャブ HID 仕様車	-	-	-	-				ÄNI
UD TRUCKS			BLR/S.BMR/S	ハイキャブ ハロゲン仕様車	H4-	24V	C.	/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	NISSAN DIESEL
٦				ハイキャブ HID 仕様車	-	-	-	-				
		H19.01 ~ H26.09	BNR/S.BPR/S	ワイドキャブ ハロゲン仕様車	H4-	24V	C.	/E	H3-24V	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための 穴あけ加工を行ってください	
				ワイドキャブ HID 仕様車	-	-	-	-				
		H19.07~ H25.08	F24		H	14	5	*	H11	未		

FORD フォード

								ヘッドラ	シプ	フォグ	ランプ	
車 種		年	式	型	式	タイプ	形	式	対応バルブ	形式	対応バ	備考
							HIGH	LOW	HIGH LOW	PEL	ルブ	
エクスプロー	ラー	2006年 モ	2010年モ				H	4	××	H10	-	※ PWM 制御かつ灯体後方のスペースが
(スポーツトラ	ック	デル〜	デル									狭いため適合不可
含む)												

LAND ROVER ランドローバー

				ヘッドラ	シプ	フォグ	ランプ	
車種	年 式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備 考
				HIGH LOW	HIGH LOW	BIL	ルブ	
ディフェンダー	~H27.12			H4	C/E *			※当社製 丸形 2 灯式ヘッドランプとの組
(ディフェンダー								み合わせを推奨します
90/ディフェン								
ダー 110)								

MINI ==

響入						ヘッドラ	ランプ	フォグ	ランプ		
1001-	車種	年	式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備	考
						HIGH LOW	HIGH LOW	1516	ルブ		
	MINI (R55: クラブマン・クラブバン / R56: ハッチバッ ク/R57: コンバー チブル /R58: クーペ /R59: ロード スター)			ME14.MF16. MF16S.ML16. MM16.MR16. MS16.SR16. SV16.SV16S. SY16.SV16S. ZF16.ZG16. ZN16.ZP16. M F J C W . M M J C W . M S J C W . JCWGP.MFJCW. M H J C W . M M J C W . M M J C W .	八口ゲン仕様車 HID 仕様車			形式 H8	ルブ	※ PWM 制御のため	
				M S J C W . SUJCW.SXJCW. S X J C W C . S Y J C W . SYJCWR							

4〇 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	Н6	H7	H8	Н9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

A:301HLB2 ヘッドランプバルブ

E:141HLB2/144HLB2(H17.12.31以前車のみ)

F:3R1HLB2

G: 101HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB (f:131FLB/134FLB)

							ヘッドラ	ンプ		フォグラ	ランプ		
車種	年	式	型	式	タイプ	形	式	対応ノ	バルブ	形式	対応バ	備	考
						HIGH	LOW	HIGH	LOW	BIL	ルブ		
MINI クロスス	t − H23.01 ~	H29.03	XD16.X	(D20A.	ハロゲン仕様車	Н	4	×	*	H8	××	※ PWM 制御のため	
/バー/MINIペ-	-ス		XD20F	.ZA16.	HID 仕様車	-	-	-	-				
マン			ZB20.	ZC16.									
(R60 : クロス:	オー		ZC16A.	XDJCW.									
バー/R61: /	९−		SS16.5	SS16A.									
スマン)			S S 1 6	3 S A .									
			SSJCW										
MINI	H26.04~				ハロゲン仕様車	Н	4	=	F	H8	未		
(F55:5ド	ア /		XM12.	XM15.	LED 仕様車	-	-	-	-				
F56:3ドア)			XM20										

TOYOTA (並行輸入車)

		,			1						ı
車 種	年	式	型 式	タイプ	形 HIGH	ヘッドラ 式 LOW	シブ 対応バ, HIGH		フォグ: 形式	ランプ 対応バ ルブ	備考
FJ クルーザー	2007年 モデル〜	2014年モ デル			Н	4	*				※ DRL装着車は適合不可。左ハンドル車は右側通行用配光のため、車検非対応となります。
タコマ	1995 年 モデル〜	2000年 モデル			Н	4	未				
	2001年 モデル〜	2004年モデル			Н	4	C/E	*	-	-	※フォグランブ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプか周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタにWA-4またはWA-1を装着してください。全車右側通行用配光のため、車検非対応となります。
	2005 年 モデル〜	2011年 モデル			H		C/E		H10	-	※フォグランブ装着車はフォグランブ点 灯時に誤作動するため適合不可。灯体後 方のスペースが狭いためヘッドランブか 周辺部品を取り外して作業を行ってくだ さい。ハイビームインジケーターが点灯 しないため、左右どちらかのヘッドラン プコネクタに WA-4 または WA-1 を装着 してください。車検非対応となります。
	2012年 モデル〜	2015年モ デル			Н	4	C/E	*	HII	а	※フォグランブ装着車はフォグランブ点灯時に誤作動するため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランブが周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランブコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。車検非対応となります。
	2016年モ デル〜				-	H11	-	×*	H11/ H16	а	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
タンドラ / セコイア	2000 年モデル〜	2002 年モ デル			H	4	C/E ¾	₹ 1	HB4	b * 2	※1 フォグランブ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯水体分方のスペースが狭いためヘッドランプか周辺部品を取り外して作業を行ってください。ハイビームインジケーターが点灯しないため、左右どちらかのヘッドランプコネクタにWA-4またはWA-1を装着してください。全車右側通行用配光のため、車検非対応となります。※2 バルブ取り付け角度を調整してください
	2003 年モデル〜	2006 年モデル			Н	4	C/E ¾	× 1	HB4	b * 2	※1 フォグランブ装着車はフォグランプ点灯時に誤作動するため適合不可。灯 体後方のスペースが狭いためヘッドラン プか周辺部品を取り外して作業を行って ください。ハイビームインジケーターが 点灯しないため、左右どちらかのヘッド ランプコネクタに WA-4 または WA-1 を装着してください。全車右側通行用 配光のため、車検非対応となります。 ※2 バルブ取り付け角度を調整してください
	2007年 モデル〜	2013年 モデル			НВ3	H11	未※	未※	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため A、B は適合不可
	2014年 モデル〜				Н	4	C/E	*	H16	а	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッド ランプを取り外して作業を行ってくださ い

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 4] ※一部の低年式車の H4 バリン についてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 バイビームインジケーター点灯回路(風番:WA-4 税抜半2,400)の装着が必要となります。

和曆	H4	H5	Н6	H7	Н8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	H32/R2
- 西 歴	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	วกกว	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

INDEX へ戻る

(LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A:301HLB2 B:351HLB2

フォグランブバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB f:131FLB/134FLB

VOLKS WAGEN フォルクスワーゲン

					ヘッドランプ		フォグランプ		
車種	年	式	型式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備 考
					HIGH LOW	HIGH LOW	NI	ルブ	
up!(クロスup!/	H24.10~	H27.06	аасну.		H4	C/E *	HB4		※個体差により配光が乱れることがある
e-up! 含む)			AACHYW.						ため。e-up! は未確認。灯体後方のスペー
			AAEAB						スが狭いためヘッドランプを取り外して
									作業を行ってください
	H27.06~	H29.04		ブルーモーション仕様	H4	××	HB4	× **	※ PWM 制御のため
	H29.04~				H4	××	HB4	×*	※ PWM 制御のため

RENAULT ルノー

				ヘッドランプ		フォグランプ		
車種	年 式	型 式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備 考
				HIGH LOW	HIGH LOW	BIL	ルブ	
トゥインゴ	H27.10~	AHH4D.4B		H4	未	H16	а ж	※ バルブ取り付け角度を調整してくださ
								L)

SMART スマート

				ヘッドランプ		フォグランプ				
車種	年	式	型	式	タイプ	形式	対応バルブ	形式	対応バ	備考
						HIGH LOW	HIGH LOW	1010	ルブ	
フォーツー(カブリ			4533##			H4	×* 1	H16		※1 灯体裏側にカバーがあるため
オ/BRABUS含む)										※2 バルブ取り付け角度を調整してくだ
										さい
 フォーフォー	H27.12~		4530##			H4	×* 1	H16	a * 2	※1 灯体裏側にカバーがあるため
(BRABUS 含む)										※ 2 バルブ取り付け角度を調整してくだ
										さい

42 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 ※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケーター点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2.400)の装着が必要となります。